

# Stilbuch Innentüren21

Doors / Portes



JOKA®

Natürlich schöne Räume




Natürlich schöne Räume

# create your room

## JOKA schafft Zuhause

Nachhausekommen: Einen langen, turbulenten Arbeitstag hinter sich lassen. Nach Tagen, die man in fremden Räumen verbracht hat, endlich die gewohnte Umgebung um sich haben. Das Gefühl kennt jeder.

Natürlich auch unsere Sportler: Ihr Alltag besteht aus In- und Outdoor-Training, weltweiten Wettkämpfen und Verpflichtungen den Sponsoren gegenüber. Natürlich freuen auch sie sich dann nach der Saison auf das Gefühl, nach Hause zu kommen – in den Bereich des Lebens, in dem man so sein kann, wie man ist, wo man sich uneingeschränkt wohlfühlt und den man sich nach den eigenen Vorstellungen gestaltet.





WEISSE TÜREN



CPL-TÜREN





GLASTÜREN



DESIGNTÜREN



FURNIER-  
DESIGNTÜREN





SPEZIAL-  
LÖSUNGEN



TECHNIK



## INHALTSVERZEICHNIS

WEISSE TÜREN

SEITE 08 – 73

CPL-TÜREN

SEITE 74 – 121

GLASTÜREN/BESCHLÄGE

SEITE 122 – 137

SCHIEBETÜRSYSTEME

SEITE 138 – 145

DESIGNTÜREN

SEITE 146 – 173

FURNIER-DESIGNTÜREN

SEITE 174 – 193

TÜRDRÜCKER

SEITE 194 – 199

SPEZIAL-LÖSUNGEN

SEITE 200 – 209

TECHNIK

SEITE 210 – 221

# Bewertungssystem Innentüren & Türfunktionen

## ★ *Baumarkt*

Wabentüren für den untergeordneten Einsatz z.B. mit Folienbeschichtung, nicht erhältlich von JOKA

## ★★ *Standard*

Türen mit z.B. Spezialwabeneinlage

## ★★★ *CLASSIC Fachhandel*

Röhrenspankerneinlage, Fachhandelsqualität, gute Produkte für den Alltag

## ★★★★ *plus CLASSIC PLUS Fachhandel*

Röhrenspankerneinlage, Fachhandelsqualität, gute Produkte für den Alltag, Türen mit besonderen CPL Haptikoberflächen (Mattlackoptik)

## ★★★★★ *PREMIUM Fachhandel*

Gehobene Produktausstattung (Bänder und Beschläge), Edelholzurniere bei Echtholztüren, u.a. hochwertige bei lackierten Türen Schleiflackoberflächen

## ★★★★★ *DELUXE Fachhandel*

Bestmögliche Produktausstattung (Bänder und Beschläge), höchste Designansprüche, handverlesene Echtholzurniere, u. a. hochwertige Schleiflackoberflächen, überlackierte Türkanten, nach Machbarkeit auch zusammengebaute Türzargen (keine Gehrungsfuge)

## Funktionen von Innentüren\*



### Klimastabilität



### Schallschutz



### Rauchschutz



### Strahlenschutz



### Mechanische Beanspruchung



### Einbruchschutz



### Brandschutz



### Wärmedämm-Schutz



### Nass- und Feuchtraum

# Bewertungssystem Glastüren

★ Einfachste Glasqualität ohne Anspruch an ESG, nicht erhältlich von JOKA

★★ *Standard*  
Glastüren in ESG Qualität mit Motiven, aber ohne Oberflächenschutz (Pflege, Verschmutzung und Fingerabdrücke), nicht erhältlich von JOKA

★★★ *CLASSIC Fachhandel*  
Glastüren in ESG Qualität in Grün- oder Weißglas mit matten Motiven und oder Rillenschliff, hochwertigem PREMIO Oberflächenschutz und -versiegelung (kein Silikon), extrem leichte Pflege und Reinigung, eine Erneuerung der Beschichtung ist nicht erforderlich, UV-beständig!

★★★★ *PREMIUM Fachhandel*  
Glastüren in ESG Qualität in Weißglas oder Grauglas mit matten Motiven und oder Rillenschliff, hochwertigem PREMIO Oberflächenschutz und -versiegelung (kein Silikon), extrem leichte Pflege und Reinigung, eine Erneuerung der Beschichtung ist nicht erforderlich, UV-beständig!

★★★★★<sup>plus</sup>

*PREMIUM PLUS Fachhandel*  
Glastüren in ESG Qualität in Grün-, Weiß- oder Grauglas mit eingelaserten Motiven (Micro-Mattierung), jeder Pixel Punkt wird einzeln erzeugt, einzigartige, individuelle Schattierungen und Konturen sind umsetzbar, kein Oberflächenschutz notwendig, hochgradig schmutzunempfindliche und sehr gut zu reinigende Oberflächen, UV-beständig und resistent gegenüber Abrieb!

Ähnliche Eigenschaften vereint der keramische Digitaldruck. Das Ergebnis ist eine top Oberfläche!

★★★★★

*DELUXE Fachhandel*  
Glastüren in VSG Qualität in Grün- oder Weißglas, Glasdesign mit individuellem Digitaldruck innenliegend, zwei aufeinander liegende Glasscheiben machen ein Zerspringen der Glastüren unmöglich, sehr hoher Sicherheits- und Komfortfaktor, extrem leises Türschließen (Schallschutz), hochgradig schmutzunempfindliche und sehr gut zu reinigende Oberflächen, UV-beständig.

Digitaler Fotoprint ist auf ESG Scheiben möglich.



reinigungsmittel-  
beständig



fleckenunemp-  
findlich




lichtecht



lösemittelbeständig




abriebfest



## Die Natur fest im Blick

Ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Natur und eine nachhaltige Unternehmenspolitik sind fester Bestandteil unserer Firmenphilosophie. Aus diesem Grund verwendet JOKA ausschließlich Rohstoffe aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Unter dem Leitbild eines verantwortungsvollen Umgangs mit der Natur, sind wir ständig bestrebt, unsere Logistik und Verfahrenswege weiter zu optimieren. Beispielsweise durch unseren verbrauchsgünstigen und modernen Fuhrpark oder den CO<sub>2</sub>-freien Logistikbetrieb durch Photovoltaik-Energieerzeugung.



# WEISSE TÜREN

DEZENTE ELEGANZ

**PURISTISCH** UNGEBUNDEN TRANSPARENT RUHIG SORGLOS ENTSPANNT  
SELBSTBESTÄNDIG FREIZÜGIG **SCHNÖRKELOS** IDEALISTISCH LEICHT  
UNAUFDRINGLICH UNKOMPLIZIERT MODERN VERNÜNFTIG **OFFEN** OPTI-  
MISTISCH GROSSZÜGIG **ELEGANT** INDIVIDUELL GRENZENLOS GERADLINIG

Moderne Türen

Stilvolle Rahmentüren

Stilvolle Profiltüren

Klassische Stiltüren


Elegante Stiltüren

Zeitlose Designtüren

Expressive Designtüren

Normtüren





Türblatt Filan 10 | Türzarge PZ 14 | Weißlack 9016  
Drücker Remote | Graphitschwarz | Schraubrossette | Türbänder Schwarz  
Spaltholz PX350 Eiche roh | 80 mm Lamelle  
Teppichboden Balance | Cotton Loop 638

# Industrielack

*Konventionelle Lackoberflächen – hochwertigste Industrietechnik*


Makellose Lackierungen sind einfach faszinierend. Mit hochwertigen, umwelt-schonenden, UV-härtenden Acryllacken, modernen Walz- und Spritzverfahren und permanenter Qualitätskontrolle sorgen wir dafür, dass Türen von JOKA auch auf Jahre hinaus nichts von dieser Faszination verlieren.

So sind unsere seidenmatten Weißlacktüren überall dort zu Hause, wo klassisches Türdesign und zeitgemäßer Pflegekomfort gefragt sind.


Alle JOKA Türen werden in Deutschland mit modernster, computergesteuerter Technik für höchste Präzision und Qualität hergestellt. Die Oberfläche ist größtenteils in ähnl. RAL 9010 lackiert bzw. sind einige Modelle in RAL 9016 erhältlich. Die Türkanten sind foliert.

Alle Lacke sind garantiert umweltverträglich: Ein bewusster Umgang mit den Ressourcen ist für uns selbstverständlich.

## Lackoberflächen



RAL 9010 Reinweiß



RAL 9016 Verkehrsweiß



# Schleiflack


*Schleiflacke – fühlen Sie den haptischen Unterschied*

Schleiflacke erhalten im Spritzverfahren per Hand oder Roboter durch einen mehrfachen Lackaufbau (meist UV-härtende Acryllacke) ihre besondere Qualität. Vor jedem neuen Lackauftrag erfolgt ein Zwischenschliff – bei hochwertigen Stil- und Designtüren immer per Hand. Hier wird sichergestellt, dass die Lackqualität stimmig ist. Im Durchschnitt werden so auf eine Tür mit Standardmaßen über vier Liter Lack aufgetragen.


Das Besondere neben der hochwertigen Oberfläche: Die Türen werden rundherum in einem Guss lackiert. Es entstehen daher keine sichtbaren Folienkanten im Falzbereich! Schleiflacke erhalten Sie auf Wunsch in den Weißlacktönen ähnl. RAL 9010 sowie ähnl. RAL 9016. Das Ergebnis ist eine einzigartige, seiden schimmernde, wohnliche Oberflächenoptik.

Lack ist eben nicht gleich Lack. Kommen Sie in unsere Türausstellungen und FÜHLEN Sie den Unterschied.

## Lackoberflächen



RAL 9010 Reinweiß



RAL 9016 Verkehrsweiß



# JOKA Handmade Silber

Das Premiumsiegel SILBER



JOKA Türen mit dem Premiumsiegel in Silber zeichnen sich durch eine Vielzahl von besonderen Qualitätsmerkmalen im Vergleich zu einer guten Fachhandelsqualität aus. Das Besondere an den Türen ist deren herausstechendes Preis- & Leistungsverhältnis. Achten Sie auf alle gekennzeichneten weißen Türblätter mit der „JOKA Silbermedaille“!

**Dreiteiliges Türband in Edelstahl-Optik**  
Standardisierte Türen sind mit einem vernickelten, zweiteiligen Türband ausgestattet – unsere JOKA Türen sind alle im Standard mit einem belastungsfähigen Designtürband in dreiteiliger Ausführung ausgestattet – und das immer ohne Mehrpreis.

## **Türzargen**

Alle Türzargen sind serienmäßig mit Stahlbandtaschen ausgestattet. Das bringt einen optimalen Halt. Des Weiteren kann der Anpressdruck der Tür durch ein verstellbares Schließblech für einen perfekten Sitz angepasst werden. Alle Türzargen besitzen eine weiße Türdichtung.

## **Konstruktiver Feuchteschutz**

Konventionell gefertigte Türen sind sehr oft mit homogenen MDF-Riegeln nach unten abgeschlossen. Im allerbesten Fall sind diese noch imprägniert. MDF hat aber den Nachteil, dass es bei Feuchteinwirkung anfängt zu quellen. JOKA Türen mit dem Premiumsiegel Silber sind hingegen konstruktiv mit doppelten Rahmenholzern aus Fichte/Tanne versehen. Diese stellen einen wesentlich besseren Feuchteschutz von unten dar. Des Weiteren können die Türen ohne Probleme bis zu 5 cm gekürzt werden.

## **Premium Lack**

Die Lackierung besteht aus einem hochwertigen UV-gehärteten Mehrschichtlack. Insgesamt werden vier Lackaufträge separat und nacheinander auf die Tür aufgetragen. Durch den mehrschichtigen Lackauftrag wird eine Oberfläche ähnlich wie der einer Schleiflackqualität erzeugt.

## **Lackierte Türkanten**

Herkömmliche Türen besitzen eine angefahrene und folierte Türkante – unsere JOKA Türen hingegen sind alle mit einer lackierten Türkante versehen, welche obendrein mit besonderer Sorgfalt in Handlackierung aufgetragen wird.

# JOKA Handmade Gold

Das Premiumsiegel GOLD

JOKA Türen mit dem Premiumsiegel in Gold zeichnen sich durch eine weitere Vielzahl besonderer Qualitätskriterien aus. Achten Sie auf alle gekennzeichneten weißen Türblätter mit der „JOKA Goldmedaille“!

## Oberfläche

Jede Tür erhält einen mehrfach händisch aufgetragenen Lackaufbau, verbunden mit einem Zwischenschliff wird eine Schleiflackqualität erzielt. So werden insgesamt auf jedes Türblatt ca. 4 Liter Lack aufgetragen. Das Ergebnis: eine seidig schimmernde, wohnlische Premium-Oberflächenoptik.

## Lackierte Türkanten

Die Türkanten werden alle rundherum in einem Guss zusammen mit der Türoberfläche handlackiert. Die Türblätter weisen daher keine sichtbaren rauen oder folierten Kanten auf.

## Dreiteiliges Türband

Alle Türen werden standarmäßig und ohne Aufpreis mit einem dreiteiligen Türband geliefert.

## Türschloss

Alle Türblätter sind standarmäßig mit einem Flüster-Comfort-Schloss der Klasse 2 ausgestattet.

## Flächenbündige Rosetten


Auf Wunsch erhalten Sie flächenbündig eingelassene Rosetten und Türdrücker.

## MDF-Türblattaufbau

Jedes Türblatt wird aus massivem MDF hergestellt. Durch die hohe Dichte des Materials im Vergleich zum Spanaufbau erreichen fast alle Türblätter die Eigenschaften einer Schallschutz-tür mit hohem Wohnkomfort.



# Alles auf einen Blick



★★★



## Linea

modern

formgepresst

ähnl. RAL 9010

lackiert

eckig

RSPK


2-teilig

Standard

nein

eckige Frästiefe ca. 1,0 mm

ca. 10 mm



★★★



## Riva

modern

Industrielack

ähnl. RAL 9010 & 9016

foliert

rund

RSPK


2-teilig

Standard

ja

V-Frästiefe ca. 1,5 mm

ca. 3 mm



★★★



## Vida

modern

ähnl. Schleiflack

ähnl. RAL 9010 & 9016

lackiert

2 mm

RSPK


3-teilig Edelstahl-Optik

Standard

ja

runde Frästiefe ca. 2,0 mm

ca. 6 mm



★★★★★



## Geoline

modern

Schleiflack

ähnl. RAL 9010 & 9016

lackiert

1 mm

MDF

3-teilig

Flüsterkomfort

ja

V/T-Frästiefe 3,0 mm

V ca. 5 mm/T ca. 9 mm

## Standardausführung

Stilrichtung

Lack

Oberfläche

Falzkante

Aufdeck

Einlage


Türbänder

Schloss

Sondermaß

Besonderheit

Breite Fräsung



★★★★



### Lisenen

modern

Industrielack

ähnl. RAL 9010 & 9016

foliert

rund

RSPK

2-teilig

Standard

ja

Lisene

—



★★★★



### Como

stilvoll

Industrielack

ähnl. RAL 9010 & 9016

foliert

rund

RSPK

2-teilig

Standard

nein

formgepresst

—



★★★★



### Parma

stilvoll

Industrielack

ähnl. RAL 9010 & 9016

foliert

rund

RSPK


2-teilig

Standard

ja

—

—



★★★★



### Casa Basic

stilvoll

Industrielack

ähnl. RAL 9010 & 9016

foliert

leicht gebrochen

Rahmen

3-teilig Edelstahl-Optik

Standard

ja

—

—



★★★★★



### Edition

stilvoll

Schleiflack

ähnl. RAL 9010 & 9016

lackiert

3 mm

MDF

3-teilig

Flüsterkomfort

ja

—

—

# Alles auf einen Blick



★★★★★ | ★★★★★



## Standardausführung

Stilrichtung	_____
Lack	_____
Oberfläche	_____
Falzkante	_____
Aufdeck	_____
Einlage	_____
Türbänder	_____
Schloss	_____
Sondermaß	_____
Besonderheit	_____
Breite Fräsung	_____



★★★★★ | ★★★★★



## LandDesign

klassisch	_____
Schleiflack	_____
ähnl. RAL 9010 & 9016	_____
lackiert	_____
Facette	_____
MDF	_____
3-teilig	_____
Flüsterkomfort	_____
ja	_____
–	_____
–	_____



★★★★★



## MDF Klassiker

klassisch	_____
Schleiflack	_____
ähnl. RAL 9010 & 9016	_____
lackiert	_____
1 mm	_____
MDF	_____
3-teilig	_____
Flüsterkomfort	_____
ja	_____
–	_____
–	_____



★★★★★




## Outline

elegant	_____
Schleiflack	_____
ähnl. RAL 9010 & 9016	_____
lackiert	_____
1 mm	_____
MDF	_____
3-teilig	_____
Flüsterkomfort	_____
ja	_____
–	_____
–	_____

## Filan

elegant	_____
ähnl. Schleiflack	_____
ähnl. RAL 9010 & 9016	_____
lackiert	_____
2 mm	_____
RSPK	_____
3-teilig Edelstahl-Optik	_____
Standard	_____
ja	_____
–	_____
–	_____



★★★★★ | ★★★★★



**Niveau**

elegant

Schleiflack

ähnl. RAL 9010 & 9016

lackiert

1 mm

MDF


3-teilig

Flüsterkomfort

ja

–

–



★★★★★ | ★★★★★



**Scala**

zeitlos

Schleiflack

ähnl. RAL 9010 & 9016

lackiert

1 mm

MDF


3-teilig

Flüsterkomfort

ja

–

–



★★★★★ | ★★★★★



**Glatt Reverse**

modern

ähnl. Schleiflack

ähnl. RAL 9016

lackiert

stumpf

RSPK


verdeckt

Flüsterkomfort

ja

Reverse öffnend

–



★★★★★



**Stumpfe Türen**

expressiv

ähnl. Schleiflack

ähnl. RAL 9010 & 9016

lackiert

stumpf

RSPK


verdeckt

Standard


ja

–

–



★★★★



**Glatte Türen**

modern

Industrielack

ähnl. RAL 9010 & 9016

foliert

rund

RSPK

2-teilig

Standard

ja

–

–



# Riva

Moderne Türen ★★★★★ | Industrielack 

Riva – Klare Linie

Moderne Raumgestaltung, klare Linien mit beidseitigen Kerbfräsungen zeigen große Wirkung und bilden klare Kontraste für die flexible Wohngestaltung.

TOP-SELLER



1

Riva RI A311-1  
Weißlack  
Glas: Design 31.1




2

Riva RI 1-LA4S  
Weißlack  
Glas: Flora 2




3

Riva RI 1  
Weißlack



4

Riva Ri 1-LA2  
Weißlack  
Glas: Panno




5

Riva Ri 2  
Weißlack




6

Ri 2-LA2  
Weißlack  
Glas: Seventy



7

Riva Ri 3  
Weißlack




8

Riva Ri 4  
Weißlack




9

Riva 4-LA 4S  
Weißlack  
Glas: Wood2 DA (31.1)



10

Riva Ri 5  
Weißlack




11

Riva Ri 5-LA 10  
Weißlack  
Glas: Wood2 DQ (31.2)



12


Riva Ri 7  
Weißlack



13

Riva Ri 9  
Weißlack

TOP-SELLER



1

Riva Ri 8  
Weißlack



2

Riva Ri 8-LA4s  
Weißlack  
Glas: Design Onda 1



3

Riva Ri 8-LA4M  
Weißlack  
Glas: Design Onda 1



4

Riva Ri 8-LA4B  
Weißlack  
Glas: Design Onda 1



5

Riva Ri 11  
Weißlack



7

Riva Ri 8-A311  
Weißlack  
Glas: Ligno



8

Riva Ri 8-312  
Weißlack  
Glas: Ligno




9

Riva Ri 10  
Weißlack



10

Riva Ri 10-LA4B  
Weißlack  
Glas: Miotus



11

Riva Ri 12  
Weißlack

Der nordische Einrichtungsstil besticht durch moderne und funktionale Komponenten, die eine freundliche und helle Atmosphäre schaffen. Kräftige Holzelemente bringen rustikale Coolness in die ansonsten harmonische Farbgestaltung. Grafische Muster wie Rauten oder Abstraktionen von Naturmotiven in den gewählten Farben unterstreichen den Stil zusätzlich.

N O R D  
L I C H T





6

Riva Ri 11-LA2  
Weißlack  
Glas: Motus



12

Riva Ri 12-LA4S  
Weißlack  
Glas: Arpa



# Riva

Moderne Türen ★★☆☆ | Industrielack



Detail: Riva | Türdrücker | Metrico | Schraubrossette | Edelstahl matt



Parkettböden 535 LD Calgary | E1005 Eiche mood geb. Nature V2



Riva Ri 8  
Weißlack

1



Riva Ri A310-1  
Weißlack  
Glas: Wood1-DA (30.1)

2



Riva Ri A312-1  
Weißlack  
Glas: Wood1-DQ (30.2)

3



## Weißer Türen

### Funktionen



Informationen auf S. 4

### Oberflächen

Türblatt mit  
kleiner Rundkante

RAL 9010  
Reinweiß

RAL 9016  
Verkehrsweiß

Zarge mit Rundkante, extra breite  
Bekleidung 75 mm

Zargen-  
Empfehlung



Türdrücker Mettrico Professional  
Schraubprosette | Edelstahl matt

Drücker-  
Empfehlung



4

Türblatt | Riva Ri 8 | WeißBlack  
Türdrücker Mettrico | Edelstahl matt  
Parkettböden 535 LD Calgary | E1005 Eiche mood  
geb. Nature V2  
Tapeten Carat19 | Nr. 15049

# Vida

Moderne Türen ★★★★★ | ähnl. Schleiflack 



Vida – In 2 mm Möbelkantenoptik

Türen der Serie Vida zeichnen sich durch eine exzellente Verarbeitung und Ausstattung aus. Ein dreiteiliges Türband in Edelstahl-Optik sowie eine Türfalzlackierung gehören zum Ausführungsstandard. Eine weitere Besonderheit bildet die 2 mm Türkantenoptik und die dazugehörige Zarge mit 2 mm Radius. Die Weißlackoberfläche ähnl. RAL 9016 lässt die Tür noch heller und exklusiver im Vergleich zu RAL 9010 erscheinen.



1 Türblatt | Vida 3 | Weißlack  
Türzarge 2 mm | 65 mm Bekleidungsbreite  
Drücker Lena Pro  
Schraubrosette | Edelstahl matt



2 Vida 1  
Weißlack



3 Vida 3  
Weißlack



4 Vida 7  
Weißlack



## Weißer Türen

### Funktionen



Informationen auf S. 4

### Oberflächen

RAL 9010  
Reinweiß

RAL 9016  
Verkehrsweiß

### Detail




Türdrücker Lena Pro | Schraubrossette  
Edelstahl matt | ø 21 mm



Türdetail: lackierter Türfalz | Drücker Lena Pro  
Edelstahl matt



Detail: 3-teiliges Türband in Edelstahl-Optik



Kantendetail 2 mm



Detail: Schließblech mit Fallenverstellung  
Türzarge R2 | Bekleidungsbreite 65 mm



Vida 4  
Weißlack

5



Vida 5  
Weißlack

6



7  
 Türblatt VIDA 33 | Weißlack 9016, ohne SLB  
 Türbänder 3tlg. grau | Türzarge PZ 16 Weißlack 9016  
 Türdrücker Lena Pro Schraubrossette rund | Erdgrau  
 Naturdesignböden 833 Xplora 8536 Oak aspen V4




6  
 Türblatt VIDA 34 | Weißlack 9016, ohne SLB  
 Türbänder 3tlg. schwarz | Türzarge PZ 16 Weißlack 9016  
 Türdrücker Lena Pro Schraubrossette rund | Schwarz  
 Naturdesignböden 833 Xplora 8536 Oak aspen V4



8

Vida 31  
Weißlack



9

Vida 32  
Weißlack

VIDA 31 bis VIDA 34 ergänzen unser bestehendes Profil-türenprogramm. Ganz neu: unsere meist verkauften Tür-varianten Vida 33 und 34 werden statt mit vier bzw. zwei Fräsungen mit zwölf bzw. sechs Querrillen versehen. Das Türzargemodell PZ 16 erhalten Sie in Riegeloptik. Geh-rungsfugen gibt es keine. Im Standard hat die Tür eine Schlüs-sellochbohrung und ein dreiteiliges Türband in Edelstahl-optik. Passend zu LENA PRO in Erdgrau und Schwarz gibt es gegen Aufpreis auch farbige Türbänder.

Funktionen



Informationen auf S. 4

Oberflächen

RAL 9016  
Verkehrsweiß

Türdrücker Lena Pro | Schraubrossette  
Schwarz | ø 21 mm



Türdrücker Lena Pro | Schraubrossette  
Erdgrau | ø 21 mm



Detail sechs Türfräsungen | Lena Pro Erdgrau  
Lieferbar ab Quartal 3/4 2020




Detail Türzarge PZ 16



Dreiteiliges Türband schwarz



Dreiteiliges Türband grau



1  
 Türblatt | Linea 3 | Weißlack  
 Zarge Rundkante | Bekleidungsbreite 60 mm  
 Drücker Rhodos FR28 | Schraubrosette | Edelstahl matt  
 Laminatböden 532-BD Skyline | 5696 Loftpinie grau V4  
 Teppichböden Trend | Fortuna 185  
 Tapete Casa | Nr. 16356 (uni)



Detail: Schließblech mit Fallenverstellung  
 Türzarge rund | Bekleidungsbreite 60 mm

# Linea


Moderne Profiltüren ★★★★★ | Industrielack 

Linea – Ihr Produktbestieg

Linea 3 ist das Produkt, wenn es um junges Wohnen und eine Ersteinrichtung Ihrer Wohnung geht. Das Modell Linea ist in einer Ausführung mit 4 Profillinien in formgesprester Ausführung zu erhalten.



Detail: eckige Türkante mit Türdrücker Rhodos ER28 Schraubrossette Edelstahl matt




Detail: eckige Profillinie | ca. 10 mm breit

Weißer Türen

Türdetail





Oberfläche



RAL 9010 Reinweiß

Türdrücker: Rhodos ER 28 | Schraubrossette | Edelstahl matt | ø 18 mm





Türblatt | Geoline V7 Schleifack weiß

Parquetböden 545 LDX Calgary

E/471 | Eiche carbon strukturiert-barrique V4

# Geoline

Moderne Türen ★★★★★ | ★★★★★  
Schleiflack 🏠

Geoline — Exklusivität erleben

Die modernen Profiltüren mit V-förmigen Fräsungen geben der Tür Ausdruck. Edle Lackoberflächen verleihen zusätzlich eine klare Ausstrahlung und feine Linien sorgen für die Belebung der Türfläche. Das schwere MDF-Material birgt für eine hohe Türstabilität sowie ein Plus an Schallschutz. Die Türfälze sind mit dem hochwertigen Lack überzogen. Für dieses Modell erhalten Sie Türzagen ohne sichtbare Gehrungsfugen!



Weißer Türen




2 Türblatt | Geoline V7  
Schleiflack weiß

# Geoline

Moderne Türen ★★★★★ | ★★★★★ | Schleiflack



Detail: 3-teiliges Türband im Standard



Detail: V-Fräsung 3 mm Tiefe  
Türkante gebrochen ca. 1 mm



Tür- und Zargendetail: Türdrücker Square | Edelstahl matt



Geoline.V5  
Schleiflack weiß

1



Geoline.V7  
Schleiflack weiß

2



Geoline.V6  
Schleiflack weiß

3



Geoline.V8  
Schleiflack weiß

4



Geoline.V9  
Schleiflack weiß

5

## Weißer Türen

### Funktionen



Informationen auf S. 4

### Oberflächen

RAL 9010  
Reinweiß

RAL 9016  
Verkehrsweiß


Zarge C | Bekleidung 60 mm



Türdrücker-Square | Edelstahl matt



Detail: Flüsterkomfortschloss im Standard und Türfalz




Detail: V-Fräsung 3 mm Tiefe, 5 mm Breite




Detail: T-Fräsung 3 mm Tiefe, 9 mm Breite

### Bänder gefälzt



Band Standard



Band B.1



Band B.2



Band Schwarz

### Bänder stumpf



verdecktes Band  
Nickel poliert



verdecktes Band  
matt

Band B.1, B.2 und B.3 sind poliert, vernickelt, vergoldet oder in matt chrom erhältlich.

Türen erhältlich in ähnlich  
RAL 9010 & 9016


# Lisenen

Moderne Türen ★★★★★ | Industrielack 

Lisenen – Dezent und dennoch auffällig

Türen mit Lisenen liegen eindeutig im Trend. Diese zumeist horizontal verlaufenden Türverzierungen in Alu-Optik sind nicht lediglich auf das Türblatt aufgeklebt, sondern aufwendig eingelassen. Sie wirken elegant und hochwertig. Die Türen sind erhältlich in ähnl. RAL 9010.


TOP-SELLER



Lisenen-Tür A830  
Weißlack

1


TOP-SELLER



Lisenen-Tür A831  
Weißlack

2

TOP-SELLER



Lisenen-Tür A832  
Weißlack

3



Weißer Türen

**Funktionen**

Informationen auf S. 4


**Oberflächen**

RAL 9010 Reinweiß	RAL 9016 Verkehrsweiß
----------------------	--------------------------

Zarge mit Rundkante, extra breite Bekleidung 75 mm

Zargen-Empfehlung

Drücker-Empfehlung




7

Lisenen-Tür A834  
Weißlack




10

Lisenen-Tür A851  
Weißlack



6

Lisenen-Tür A832-LA4M  
Weißlack  
Glas: Design 31.2



9

Lisenen-Tür A850  
Weißlack



5

Lisenen-Tür A830-LA4M  
Weißlack  
Glas: Design 30.1



8

Lisenen-Tür A834-LA4S  
Weißlack  
Glas: Design 31.1



Türblatt | Lisene A830 | Weißlack  
Naturholzböden 500 Ativo X3 | AE765  
Eiche crystal geb. V4

4



—  
Türblatt Parma PF5 Weißlack | Türzarge rund  
Türdrücker Ovida Quattro | Klipprosette | Edelstahl | matt  
Parkettböden 535 LD Calgary | E1005 Eiche mood  
geb. Nature V2  
Teppichböden Vision | Milo 437  
Tapeten Carat 19 | Nr. 15064

# Parma

Stilvolle Profiltüren ★★★★★ | Industrielack 

Parma – Hochwertige Eleganz

Das besondere Profil – hochgeschlossener Charakter mit schlanker Kassettenfräsung und Röhrenspankerneinlage bringen Sinn für die schönen Dinge des Lebens. Die Türen sind auch im Sondermaß lieferbar und in der Oberfläche ähnl. RAL 9010.

TOP-SELLER



Parma PF2  
Weißlack



Parma PFL2  
Weißlack  
Glas: Klar

TOP-SELLER



Parma PF3  
Weißlack



Parquetböden 535 LD Calgary  
E1005 Eiche mood geb. Nature V2

# Parma

Stilvolle Profiltüren ★★★★★ | Industrielack



Drückerdetail Ovida Quattro | Klipprosette | Edelstahl matt



Parkettböden 535 LD Calgary | E1005 Eiche mood geb. Nature V2



1

Parma PF1  
Weißlack




2

Parma PFL1  
Weißlack  
Glas: klar



3

Parma PFL1+SP1  
Weißlack  
Glas: klar



4

Parma PFL1-3  
Weißlack  
Glas: klar



5

Parma PFL2+SP2  
Weißlack  
Glas: klar

**Funktionen**

Informationen auf S. 4

**Oberflächen**

Türblatt mit kleiner Rundkante	RAL 9016 Verkehrsweiß
	RAL 9010 Reinweiß

Zarge mit Rundkante, extra breite Bekleidung 75 mm

Zargen-Empfehlung

Drücker-Empfehlung

Türdrücker Ovida Quattro Edelstahl matt | ø 20 mm




9

Parma PFL4/2  
Weißlack  
Glas: klar



13

Parma PFL5+SP3  
Weißlack  
Glas: klar



8

Parma PFL4+SP4  
Weißlack  
Glas: klar



12

Parma PFL5  
Weißlack  
Glas: klar



7

Parma PFL4  
Weißlack



11

Parma PFL5  
Weißlack



6

Parma PFL4  
Weißlack



10

Parma PFL4/2-SP5/2  
Weißlack  
Glas: klar

# Como

Stilvolle Profiltüren ★★★★★ | Industrielack 

Como – Modernes Wohnen

Como Weißlacktüren geben dem Raum eine freundliche Bescheidenheit. Die Kassetten-Optik mit beidseitig eingepprägten Füllungen unterstreicht das klassische Design. Die Türen sind mit Rundkante und nur in Standardformaten in ähnl. RAL 9010 erhältlich. Sondermaße in jeglicher Form sind als Modell Como nicht lieferbar.

TOP-SELLER

TOP-SELLER

TOP-SELLER



Como CK1  
Weißlack



Como C2  
Weißlack



Como CK3  
Weißlack



Türblatt  
Como CK1



4

Como CKL 1  
Weißlack  
Glas: klar



5

Como CKL 1/1  
Weißlack  
Glas: klar



6

Como CKL 1/3  
Weißlack  
Glas: klar



7

Como CK2  
Weißlack




8

Como CKL2  
Weißlack  
Glas: klar



9

Como CKL2+SP2  
Weißlack  
Glas: klar



10

Como CK4  
Weißlack



11

Como CKL4  
Weißlack  
Glas: klar



# Como

Stilvolle Profiltüren ★★★★★ | Industrielack



Türdrücker-Square | Edelstahl matt



1

Como CKL4+SP4  
Weißlack  
Glas: klar




2

Como CKL4-2  
Weißlack  
Glas: klar



3

Como CKL4-2+SP5-2  
Weißlack  
Glas: klar



4

Como CL2  
Weißlack  
Glas: klar



5

Como CL2+SP5  
Weißlack  
Glas: klar



6 Türdrücker | Square | Edelstahl matt  
Türblatt | Como CK3 Weißlack

<b>Weiße Türen</b>	
<b>Funktionen</b>	
Informationen auf S. 4	
<b>Oberflächen</b>	
RAL 9010 Reinweiß	Türblatt mit kleiner Rundkante
RAL 9016 Verkehrsweiß	
Bekleidung: profiliert, 75 mm	
<b>Türdrücker-Square   Edelstahl matt</b>	



# Como

Wohnungseingangstür

Passend im Designverbund zu den Innentüren der Türserie COMO erhalten Sie ansprechende Wohnungseingangstüren mit Schallschutzfunktion und vielen weiteren Zubehör wie einem digitalen Türspion und einem Gleitschienen Türschließer.

1  
 Türblatt: Como C2 als Wohnungseingangstür | Weißlack  
 Drücker: Kombigarnitur Lena ES1  
 Laminateböden: 432 ND Liberty | 4013 Eiche sand  
 Teppichböden: Trend | Rigoletto 20  
 Sonnenschutz: Pilsado | P3466 (grün)  
 Sonnenschutz: Pilsado | P3462 (grau)  
 Tapeten: Casa | Nr. 16382

## Weißer Türen

### Funktionen



Informationen auf S. 4

### Türdetail



Zargen-  
Empfehlung

### Oberflächen

Türblatt mit  
kleiner Rundkante

RAL 9010  
Reinweiß

RAL 9016  
Verkehrsweiß

Kombischutzbeschlag Lena ESI mit  
ZA Edelstahl matt | ø 20 mm



Drücker-  
Empfehlung



Türblatt: Como C2 als Wohnungseingangstür  
Weißlack | Drücker: Kombigarmitur Lena ESI  
Laminatböden 432 ND Liberty | 4013 Eiche sand



Zubehör: Digitaler Türspion



Zubehör: Kombigarmitur ESI und Zylinderabdeckung mit Modell Lena innen



Türdetail: Bodendichtung



Zubehör: Gleitschienentürschließer

# Casa Basic

Stilvolle Rahmentüren ★★★★★ | Industrielack 

Casa Base – harmonischer Gesamteindruck

Klassisches Design modern interpretiert. Die Modellreihe Casa Base vereint beides: Klare Konturen und Linienführungen erzeugen ein schlichtes, nahezu puristisches Design. Die symmetrisch angeordneten quadratischen oder rechteckigen Kassetten sorgen wiederum für die zeitlose, klassische Eleganz dieser Türen. Die Türserie ist mit einem 3-teiligem Türband in Edelstahl-Optik ausgestattet. Besonderheit: Das untere Türfries ist extrabreit. Wird eine Tür gekürzt, so fällt dies in der Symmetrie nicht weiter auf.



1 Casa Basic 10  
Weißlack




2 Casa Basic 10 LA1  
Weißlack  
Glas: klar



3

Türblatt | Casa Basic 10 | Weißlack | Türzarge-R2  
Türdrücker | Loredana Professional | Schraubrosette  
Edelstahl matt poliert  
Lammatböden 532 BD Skyline | 5653 Kerneiche silber V4




4

Casa Basic 20  
Weißlack  
Glas: klar



5

Casa Basic 20 LA  
Weißlack  
Glas: klar




6

Casa Basic 23  
Weißlack  
Glas: klar



7

Casa Basic 23 LA2  
Weißlack  
Glas: klar



8

Casa Basic 35  
Weißlack  
Glas: klar



9

Casa Basic 45  
Weißlack  
Glas: klar



10

Casa Basic 45 LA 4  
Weißlack  
Glas: klar


Türdetail



Zarge mit 2 mm Kante (PZ114)  
Bekleidung 65 mm



Oberflächen



RAL 9010  
Reinweiß

RAL 9016  
Verkehrsweiß


Türdrücker Loredana Professional  
Schraubrossette | Edelstahl poliert/matt

Drücker-  
Empfehlung





Türblatt | Casa Basic 10 | Weißlack | Türzarge R2  
 Türdrücker | Loredana Professional | Schraubrossette  
 Edelstahl matt poliert  
 Laminatböden 532 BD Skyline | 5653 Kerneiche silber V4  
 Teppichböden Trend | Fortuna 890  
 Wohnstoffe | Paisley 217 | 35  
 Tapeten Casa | Nr. 16328



Türdetail

Zarge mit 2mm Kante (PZ14)  
Bekleidung 65 mm



Oberflächen

RAL 9010  
Reinweiß

RAL 9016  
Verkehrsweiß

Türdrücker Loredana Professional  
Schraubrossette | Edelstahl poliert/matt



Detail: 3-teiliges Türband in Edelstahl-Optik



Gestaltungstipp: Türzarge PZ 16 in Riegeloptik



Türdetail: Drücker Loredana Professional | Schraubrossette  
Edelstahl matt/poliert



Detail: Schließblech mit Fallenverstellung  
Türzarge R2 | Bekleidungsbreite 65 mm



| Türblatt Flan 35 | Türzarge PZ 14 | Weißlack 9016  
 Drücker Leaf light | Kaschmirgrau | Schraubrossette  
 Türbänder Kaschmirgrau

Passendes Zubehör:



Türband Edelstahloptik



Türband Kaschmirgrau



Türdrücker Leaf light Samtgrau | Schraubrossette rund



Türdrücker Leaf light Kaschmirgrau | Schraubrossette rund

Die Türdrücker gibt es auch in eckiger Ausführung!



# Filan

Elegante Stiltüren ★★★★★ | ähnl. Schleiflack 



Ein Look für die ganze Wohnung

Wer sich für eine besondere Tür entscheidet, der möchte keine Kompromisse eingehen. Mit unseren Türen, Türdückern sowie unseren farblich abgestimmten Türbändern können Sie Ihren ganzen Wohnraum durchgängig mit Griffen in Ihrer Wunschfarbe ausstatten.




2 Türblatt Filan 10 | Türzarge PZ 14 | Weißlack 90 I 6  
Drücker Remote Graphitschwarz | Schraubrossette  
Türbänder Schwarz

# Filan

Elegante Stiltüren ★★★★★ | ähnl. Schleiflack 

Filan – Eine klare und traditionelle Formsprache

Hier treffen klare, moderne Formen auf traditionelle Eleganz. Türen der Serie Filan zeichnen sich durch eine exzellente Verarbeitung und Ausstattung aus. Ein 3-teiliges Türband in Edelstahl-Optik sowie eine Türfalzlackierung gehören zum Ausfüh-rungsstandard. Eine weitere Besonderheit bildet die 2 mm Türkantenoptik und die dazugehörige Zarge mit 2 mm Radius. Die Weißlack-Oberfläche ähnl. RAL 9016 lässt die Tür noch heller und exklusiver im Vergleich zu RAL 9010 erscheinen. Ein weiteres Highlight bilden die flächenbündig eingesetzten Glasleisten.



Türdrücker: ER48 Oregon | Schraubrossette  
Edelstahl | matt




Detail: 3-teiliges Türband in  
Edelstahl-Optik




Türdetail: lackierter Türfalsz  
Türdrücker: ER 48 Oregon  
Schraubrossette  
Edelstahl

Weißer Türen



Türdetail




Oberflächen

RAL 9010  
Reinweiß


RAL 9016  
Verkehrsweiß

Türdrücker Oregon ER 48  
Schraubrossette | Edelstahl matt



4

Filan 32  
Weißlack




3

Filan 20  
Weißlack




6

Filan 32 LA 2 SP 01  
Weißlack  
Glas klar



2

Filan 10  
Weißlack




5

Filan 41  
Weißlack




1 Türblatt Modell Filan 41 | Türzarge  
R2 (PZ14) | Drücker ER 48 Oregon  
Schraubrossette | Edelstahl matt



1

Filan 35  
Weißlack



2

Filan 40  
Weißlack




3

Filan 35 LA 3 SP01  
Weißlack  
Glas: Klar



4

Filan 40 LA SP01  
Weißlack  
Glas: Klar






5 Türblatt: Filan 35 LA3 SP01 Weißlack | Glasleisten flächenbündig | Türzarge (PZ14) | Drücker ER 48 Oregon | Schraubrossette Designböden 330 | 2840 Old Grey Oak V4



Türdrücker TR1 134 | Schraubrossette | Edelstahl matt



Türdetail



Oberflächen

RAL 9010  
Reinweiß

RAL 9016  
Verkehrsweiß

Türdrücker TR1 134  
Schraubrossette | Edelstahl matt



Detail: flächenbündige Glasleisten



Detail: 3-teiliges Türband in  
Edelstahl-Optik

# Edition

Stilvolle Rahmentüren ★★★★★ | ★★★★★ | Schleiflack 

Edition – Eleganz in Weiß

Edition lebt von einem Understatement. Die klassischen Stilformen sind in ihrer Profilierung auf ein Minimum reduziert und dadurch in ihrer Wirkung sachlich und überzeugend.

Das schwere MDF-Material birgt für eine hohe Türstabilität sowie ein Plus an Schallschutz. Die Türfäße sind mit dem hochwertigen Lack überzogen. Für dieses Modell erhalten Sie Türzagen ohne sichtbare Gehrungsfugen!



1 Türblatt Edition EB.2 Schleiflack weiß  
Zarge C



2

Edition EB.1  
Schleiflack weiß  
Zarge C



3

Edition EA.4  
Schleiflack weiß  
Zarge C



4

Edition EA.0  
Schleiflack weiß  
Zarge C

56 Auch als Funktionstür möglich – fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar).

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

Bänder gefälzt



Band Standard



Band B.1



Band B.2



Band Schwarz

Band B.1, B.2 und B.3 sind poliert vernickelt, vergoldet oder in matt-chrom erhältlich.

Funktionen




Informationen auf S. 4

Türdetail



Zarge C | Bekleidung 60 mm

Querschnitt der Edition-Türen



Querschnitt A



Querschnitt B


Bänder stumpf



verdecktes Band  
Nickel poliert



verdecktes Band  
matt



Edition EA.2  
Schleifack weiß  
Zarge C

# LandDesign

Klassische Stiltüren ★★★★★ | Schleiflack



LandDesign – Altbewährtes neu interpretiert

Eine hochwertige Schleiflack-Oberfläche sowie lackierte Türfäle verleihen diesen Türen das besondere Etwas. Als Türbasis wird MDF verwendet. Dieser Holzwerkstoff sorgt für Stabilität, erlaubt aufwendige Profilierungen und gibt jeder Tür ein Plus an Schallschutz. Die Türfäle sind bei dieser Serie lackiert. Für dieses Modell erhalten Sie Türzargen ohne sichtbare Gehrungsfugen!



1  
Türblatt | LandDesign C10  
Schleiflack weiß | Glas: klar  
Zarge LD



2  
LandDesign A2  
Schleiflack weiß



3  
LandDesign A6  
Schleiflack weiß




4  
LandDesign D7  
Schleiflack weiß | Applikation A  
Glas: klar



5

LandDesign D9  
Schleiflack weiß | Applikation B  
Glas: klar




6

LandDesign A10  
Schleiflack weiß



Band Standard



Band B.1



7

LandDesign D5  
Schleiflack weiß | Applikation B  
Glas: klar



8

LandDesign E6  
Schleiflack weiß  
Glas: Astik 75



Band B.2

Band B.1 und B.2 sind poliert vernickelt, vergoldet oder in matt chrom erhältlich.



Band Schwarz

Funktionen

Informationen auf S. 4



Zargen-  
Empfehlung

Türen erhältlich in ähnlich  
RAL 9010 & 9016

# MDF-Klassiker

Klassische Stiltüren ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Schleiflack

MDF Klassiker – Profilierung oder klar und sachlich

Die klassischen Formen werden direkt in das schwere Türblatt gefräst, ganz ohne produktionsbedingte Fugen. MDF verleiht der Tür Stabilität und ein Plus an Schallschutz. Die Türfäße werden bei dieser Tür lackiert. Erhältlich in zwei Versionen: „MDF-Klassiker-E“ mit schlichter, klarer Trapezfräsung oder „MDF-Klassiker“ mit einer weicherer Profilierung und abgerundeten Ecken. Für dieses Modell erhalten Sie Türzagen ohne sichtbare Gehrungsfugen!



4 MDF-Klassiker  
Türblatt | 9 SVR | Glas: klar  
mit Facettenschliff  
Zarge B



1 MDF Klassiker Tür 9  
Schleiflack weiß



2 MDF Klassiker E Tür 56  
Schleiflack weiß



3 MDF Klassiker E Tür 57  
Schleiflack weiß

Weißer Türen

**Funktionen**

Informationen auf S. 4


Zarge A | Bekleidung 75 mm

Zarge B | Bekleidung 75 mm

Zargen-Empfehlung

Türdrücker Carola | Schraubrossette, Chrom

Drücker-Empfehlung



**Merkmale MDF-Klassiker-E**

1. Trapezfräsung
2. Eckige Ecken
3. Facettenüberschlag
4. Passende Zarge D



**Merkmale MDF-Klassiker**

1. Profilierter Fräsung
2. Abgerundete Ecken
3. Profilierter Überschlag
4. Passende Zarge A / B / C



MDF Klassiker E Tür 58 SVR  
Schleiflack weiß  
Glas: Antik weiß



MDF Klassiker E Tür 52  
Schleiflack weiß

Bänder stumpf



verdecktes Band matt




verdecktes Band Nickel poliert

Bänder gefälzt



Band Standard



Band B. 1



Band B.2



Band B.3

Band B.1, B.2 und B.3 sind poliert, vernickelt, vergoldet oder in matt chrom erhältlich.

Türen erhältlich in ähnlich RAL 9010 & 9016



1 | Türblatt | Outline OT.01 | stumpfe Bänder, verdeckte Zarge duo A.1 | Türdrücker | BK.2E flächenbündig, ohne Schlüsselloch | Magnettfallschloss

# Outline

Elegante Stiltüren ★★★★★ | Schleiflack 

Outline — Weniger ist schön

Ganz ohne Profil und ohne Schnörkel, fast minimalistisch in der klassischen Aussage, so präsentiert sich die Modellserie Outline. Das schwere MDF-Material birgt für eine hohe Türstabilität sowie ein Plus an Schallschutz. Die Türfalte sind mit einem hochwertigen Lack überzogen.



Outline OT.03  
Schleiflack weiß



Outline OT.01L  
Schleiflack weiß  
Glas: Klar




## Weißer Türen

### Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail Duo, 55 und 70 mm



Türdrücker BK2E, flächenbündig  
Edelstahl glänzend oder in Edelstahl matt



Türdrücker BK6E, flächenbündig | Edelstahl  
glänzend / weiß oder in Edelstahl matt



Türen erhältlich in ähnlich  
RAL 9010 & 9016

# Niveau

Elegante Stiltüren ★★★★★ | Schleiflack



Türdrücker | BK 5, flächenbündig | Edelstahl fein matt



Niveau N.01  
Schleiflack weiß

1



Niveau N.01L  
Schleiflack weiß  
Glas: klar

2



Niveau N.02  
Schleiflack weiß

3



Niveau N.02L  
Schleiflack weiß  
Glas: Satinato

4



Niveau N.03  
Schleiflack weiß

5



Niveau N.03L  
Schleiflack weiß  
Glas: klar

6

## Weißer Türen

### Funktionen



Informationen auf S. 4



Niveau – Überall und immer wieder

Erneut überzeugt uns die Klassik mit ihrer Formensprache. Sie trägt das Geheimnis der Proportionen in sich, das in der Baukunst bereits durch die Jahrhunderte überzeugt. Auch heute! Denn unerschütterlich verträgt die Klassik jedes Upgrade. Das schwere MDF-Material birgt für eine hohe Türstabilität sowie ein Plus an Schallschutz. Die Türfalte sind mit einem hochwertigen Lack überzogen. Für dieses Modell erhalten Sie Türzargen ohne sichtbare Gehrungsfugen!

Sockelstück



Text Zarge N | Bekleidung 70 mm



Zargen-Empfehlung

Türdrücker BK6, flächenbündig  
Edelstahl glänzend poliert / schwarz



Drücker-Empfehlung



Niveau N.06  
Schleiflack weiß

9



Niveau N.05  
Schleiflack weiß

8



Niveau N.04  
Schleiflack weiß

7





# Scala

Zeitlose Designtüren ★★★★★ | ★★★★★★  
Schleiflack

Scala – Eleganz in der schönsten Form

Sehr hochwertige Türelemente in massiver MDF-Ausführung und Schleiflackoberfläche sind in vielfältigen Varianten und Türgrößen bis hin zu Zargen ohne Gehrungsschnitt lieferbar und passen sich jedem Wohnstil hervorragend an. Die Türfälze sind bei dieser Serie lackiert. Für dieses Modell erhalten Sie Türzargen ohne sichtbare Gehrungsfugen!



Scala S.4 SVR ohne Friesfuge  
Schleiflack weiß  
Glas: klar



Scala S.5.3 ohne Friesfuge  
Schleiflack weiß  
Glas: klar




Scala S.6 LA ohne Friesfuge  
Schleiflack weiß  
Glas: klar



Scala S.7 ohne Friesfuge  
Schleiflack weiß



Scala S.5 ohne Friesfuge  
Schleiflack weiß




Scala S.6 ohne Friesfuge  
Schleiflack weiß

Bänder gefälzt



Band Standard



Band B.1



Band B.2

Band B.1, B.2 und B.3 sind poliert vernickelt, vergoldet oder in matt Chrom erhältlich.

Bänder stumpf




Band B.3



Verdecktes Band Nickel poliert



Verdecktes Band matt




7

Scala S.1 mit Friesfuge Schleiflack weiß



8

Scala S.2 mit Friesfuge Schleiflack weiß



9

Scala S.4 mit Friesfuge Schleiflack weiß



10

Scala S.3 ohne Friesfuge Schleiflack weiß

Funktionen




Informationen auf S. 4


Türe mit Friesfuge | Zarge E Bekleidung 55 mm



Zargen-Empfehlung



Türe ohne Friesfuge | Zarge E Bekleidung 55 mm



Türdrücker Marisa | Chrom



Drücker-Empfehlung





# Stumpfe Türen

Expressive Designtüren ★★★★★ | ähnl. Schleiflack 

Stumpfe Türen – Reduktion auf das Wesentliche

Hochwertige Verarbeitung, Schleiflackoberfläche, verdeckte Türbänder; lackierte Türkanten sowie auf Wunsch ein Magnetfallenschloss bilden zusammen mit den JOKA Designböden 330, 2835 White Limed Oak V4 ein ideales Zusammenspiel.



Türblatt stumpf | Schleiflack ähnl. RAL 9016 | Türgriff Planum  
 Designböden 330 | 2835 White Limed Oak V4  
 Teppichböden Trend | Metro 21  
 Tapeten Linea | Nr. 16828  
 Wohnstoffe | Doty 618 021 070



Türdetail

Oberflächen	
RAL 9010 Reinweiß	RAL 9016 Verkehrsweiß

Türdrücker Lucia Select  
Graphitschwarz/Messing



Griff-  
form




Griff-  
form

Türdrücker Lucia Select  
Graphitschwarz/Kupfer



2 Türblatt stumpf | Schleiflack ähnl. RAL 9016  
Türgriff Lucia Select Graphitschwarz/Messing



Türdrücker Lucia Select Graphitschwarz/Kupfer  
Schraubrossette



Detail: Magnetschließblech zum Verstellen



Türdrücker Lucia Select Graphitschwarz/Messing  
Schraubrossette



Detail: verdecktes Tectus Türband  
mit lackiertem Türfalz



Türblatt REVERSE stumpf | Weißlack 9016, ohne SLB  
 Türzange PZ 14 REVERSE stumpf | Weißlack 9016  
 Türdrücker TASMANIA ER3 | Schraubrossette eckig | Edelstahl matt

# REVERSE

Designüren ★★★★★ | ähnl. Schleiflack 



JOKA Reverse – der neue stumpfe Standard

JOKA bietet einen neuen Standard was das Thema reverse öffnende Türen angeht. Bisher war diese Öffnungsart fast ausschließlich Türen aus der Designtürenserie moduWERK vorbehalten. Ab sofort ist es möglich diese Öffnungsoption auch für Standard-Umfassungszargen z.B. der Serie PZ 14 zu erhalten. Bei den Türblättern haben Sie die Wahl von einem zeitlos glatterem Modell, über eine moderne Stiltür Filan bis hin zur Serie Vida. Das besondere ist, dass bisher nicht da gewesene Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Produktserien. JOKA REVERSE wertet den stumpfen Standard deutlich mit Mehrwert auf!



Verdeckt liegendes Magnetfallschließblech



Tectus TE240 | reverse öffnend (durch die Leibung)



Magnetschloss Drücker Tasmania ER3 | Q

Weißer Türen

Türdetail




Oberflächen

RAL 9016  
Verkehrsweiß

Türdrücker Tasmania ER3 | Q

Drücker-  
Empfehlung




Vor der Kulisse von klassischen Farben agieren kräftige Akzente und ziehen sofort alle Blicke auf sich. Tapeten mit geometrischen Formen bringen Leben an die Wand ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Halbtransparente Flächenvorhänge rahmen den Raum ein und das graubraune Fischgrätparkett verbreitet wohnlische Gemütlichkeit.

# Glatte Türen

Normtüren ★★ ★ | Industrielack 

Glatte Türen – Hier ist Entspannung die Norm

So wird wohnliche Leichtigkeit ganz selbstverständlich. Türen, für die man sich immer wieder entscheiden würde: Einfach schön – und mit einer großen Auswahl an interessanten Details.



NT-DA  
Weißlack



NT-LA-DA  
Weißlack  
Glas: Woodl-DA (30.1)



**Funktionen**

Informationen auf S. 4

**Oberflächen**

RAL 9010 Reinweiß	RAL 9016 Verkehrsweiß
----------------------	--------------------------



Zarge mit Rundkante, extra breite Bekleidung 75 mm

Zargen-Empfehlung




Türdrücker Lena Pro | Schraubrossette Edelstahl matt | ø 21 mm

Drücker-Empfehlung



NT-LA4B-DA  
Weißlack  
Glas: Wood1-DQ (30.2)

6




NT-LA4S-DA  
Weißlack  
Glas: Wood1-DA (30.1)

5



NT-LA4M-DA+SP10  
Weißlack  
Glas: Wood2-DA (31.1)

4



NT-LA2-DA  
Weißlack  
Glas: Wood1-DQ (30.2)

3



NT-LA11-DA  
Weißlack  
Glas: Wood2-DQ (31.2)

9



NT-LA2-DA+SP4  
Weißlack  
Glas: Wood1-DA (30.1)

8



NT-LA-DA+SP4  
Weißlack  
Glas: Wood2-DQ (31.2)

7

# CPL-TÜREN & G-TEC®

HOCHWERTIGE VIELFALT

**LANGLEBIG** MODERN ROBUST AUSDRUCKSSTARK MODISCH ABWECHSLUNGSREICH INDIVIDUELL STILVOLL **UMWELTVERTRÄGLICH** ANPASSUNGSFÄHIG **ATTRAKTIV** FASZINIEREND WOHNLICH TRENDBEWUSST GESCHMACKSSICHER **INNOVATIV** BEWEGEND HARMONISCH ELEGANT

CPL auf einen Blick

JOKA Basic

G-Tec® Antifingerprint

Basic Oberflächen

JOKA Premium

Premium Oberflächen







Türblatt: G-Tec Oberfläche | Staubgrau  
Türdrücker: Lucia PIATTA-Flachrosette rund | Schwarz  
Designböden 555 | 5454 Brown Nuttree  
Tapeten Lavidá | Nr. 18442



Designs wie aus einer früheren Zeit: Fliesenmuster wie aus Großmutters Landhausküche oder Dekostoffe und Tapeten, die Geschichten aus längst vergangenen Jahrzehnten zu erzählen scheinen. Elegante Farben wie Grau, Blau und Schwarz, zusammen mit den auffälligen Mustern von Tapete und Boden, geben der Einrichtung Charakter, lassen aber genug Raum für individuelle Dekorationen.



MODERNE TRADITION

Türblatt Weiß Struktur, quer  
 Türdrücker Rhodos ER28 | Edelstahl matt  
 Naturdesignböden 633 | 267 Old Patch  
 Teppichböden Elegance | Sinfonie 97  
 Tapeten Carat 19 | Nr. 15090

# CPL auf einen Blick

## JOKA Basic

JOKA Basic Türen sind mit der herkömmlichen Rundkante an Türblatt und Türzarge versehen. Sie sind erhältlich in edler sowie robuster Beständigkeit einer kratzfesten CPL-Oberfläche. Idealer Spielraum für Ihre Fantasien – Dekorvielfalt pur!



Türkante Basic Rundkante

## CPL – das Multitalent

Durch ihre Kunststoffoverlays mit besonderen Schutzeigenschaften sind die JOKA CPL-Oberflächen äußerst beständig gegen mechanische Beanspruchung: Sie sind kratz-, stoß- und abriebfest. Zudem zeichnen sie sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Löse- und Reinigungsmittel aus, sind antistatisch und lichtecht. Zudem sind sie dank einer speziellen Versiegelung unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Hitzeinwirkung – und natürlich gegen Schmutz. Ob Produkte aus unserem Normtüren-, Stiltüren- oder Designtüren-Programm: Ihre innovativen Oberflächeneigenschaften und die große Auswahl an Dekoren machen unsere CPL-Innentüren zu den perfekten Türen für jedes Raumkonzept. Sie unterstützen Sie bei der Gestaltung Ihrer Räume und bei der Eröffnung neuer Wohnwelten.


## Alle Oberflächeneigenschaften auf einen Blick



stoßfest



reinigungsmittelbeständig



antistatisch



fleckenunempfindlich



kratzfest



lichtecht



lösemittelbeständig



abriebfest

## JOKA Premium

JOKA Premium Türen bilden mit einem nur 1,5 mm Türkantenradius die Optik von „eckigen Türen“ verbunden mit den Vorteilen einer konventionellen Rundkante. Die Oberflächenbeschichtung läuft nahtlos um die Kanten des Türblatts und der Zarge. Dank eines innovativen Verfahrens sind Schatten- und Schmutzkanten, die den hochwertigen und modernen Gesamteindruck stören können, nun endlich passé.



Türkante Premium R 1,5 mm

**Hinweis: Lichtauschnitte, Sprossenrahmen und Verglasungen können nicht zwischen Basic und Premium getauscht und miteinander kombiniert werden. Jede Rubrik ist einzeln und unabhängig voneinander zu sehen.**

# G-Tec® – die innovative Oberfläche

CPL-Türen ★★★★★<sup>plus</sup>



Oberflächen ohne Fingerabdrücke

Gerade bei dunklen Farben ist es wichtig, dass auch bei intensiver Nutzung keine Fingerabdrücke zu sehen sind. Die G-Tec-Oberflächen gewährleisten diese Qualität auch nach der Reinigung. Die supermatten Flächen sind lichtecht und weniger kratzempfindlich. Graue Türen und Zargen mit der Antifingerprintbeschichtung sind mit einer kleinen Rundkante ausgestattet.


Die Oberflächen gibt es in den Farben Graphit-, Staub- und Seidengrau.



Staubgrau



Seidengrau



Graphitgrau

- Innovative, matte G-TEC® Oberfläche mit brillanter Farbgebung
- Antifingerprint Eigenschaft: Keine Fingerabdrücke auch bei intensiver Nutzung
- Lichtecht und weniger kratzempfindlich
- Leicht zu reinigen für lange Nutzungsdauer



Keine Fingerabdrücke auf der Oberfläche




Matte Optik



Weniger Kratzempfindlich:  $\geq 1,5$  N nach Erichsen



Verbesserte Oberflächenruhe




2

A832-LA4M | Graphitgrau  
Glas: klar




3

A832 | Graphitgrau




4

NT-DA | Graphitgrau




5

NT-LA-DA | Graphitgrau  
Glas: klar




6

NT-LA4B-DA | Graphitgrau  
Glas: klar




7

NT-LA4M-DA | Graphitgrau  
Glas: klar



8

NT-LA10-DA | Graphitgrau  
Glas: klar



9

NT-LA2-DA | Graphitgrau  
Glas: klar

Türblatt: G-Tec Oberfläche Anthrazit  
Türdrücker: Montana ER54 Schraubrossette rund | Edelstahl  
Designböden: 555 | 5454 Brown Nuttree  
Tapeten Lavida | Nr. 18442




1 | Türblatt G-Tec Oberfläche Staubgrau  
 Türdrücker Lena PRO Schraubrossette rund | Schwarz  
 Designböden 555 | 5454 Brown Nuttree  
 Tapeten Lavida | Nr. 18442



2

NT-LA2-DA | Staubgrau  
 GLAS: PANNINO, klar



3

A830 | Staubgrau



4

NT-DA | Staubgrau



6

NT-LA-DA | Staubgrau  
 Glas: klar



7

NT-LA-4S | Staubgrau  
 Glas: klar



8

NT-LA10-DA | Staubgrau  
 Glas: klar

CPL-Türen

Funktionen



Informationen auf S. 4

Oberflächen

Graphitgrau

Staubgrau

Seidengrau

Türdrücker Lena Pro | Schraubrossette Schwarz | ø 21 mm



Drücker-Empfehlung




NT-LA2-DA | Seidengrau  
Glas: klar

12



NT-LA4M-DA | Seidengrau  
Glas: klar

14



NT-DA | Seidengrau

11



NT-LA10-DA | Seidengrau  
Glas: klar

13



A834 | Seidengrau

10



A850 | Seidengrau

9



Normzarge KR  
(Kleine Rundkante)



Normzarge KR I  
(Kleine Rundkante)



Türzarge (KR I)  
Kleine Rundkante

# CPL Basic

CPL-Türen ★★★★★ <sup>plus</sup> ©

Authentic Risseiche – 3D Oberflächenstruktur

Die Risseiche-Oberfläche besticht durch ihre feine Maserung und Lebendigkeit. Vollendet wird das Design mit der formschönen Rundkante an Türblatt und Zarge.



NT-DQ  
Authentic Risseiche quer



NT-DA  
Authentic Risseiche längs



3  
Türblatt CPL Basic Authentic Risseiche längs LA4S | Verglasung Satinato weiß  
Türdrücker Madeira ER45 | Edelstahl matt  
Türdrücker Starlight R38 | Edelstahl matt, poliert  
Tapeten Green Living Nr. 17204 | Parkettböden 130 PD – Castile XL CE557  
Eiche used mystic Villa V4



CHALET  
C H I C





## CPL-Türen

### Funktionen



Informationen auf S. 4

### Türdetail



Oberfläche Authentic Risseiche



längs (DA)

quer (DQ)

Türdrücker Madeira ER45  
Schraubsetze rund | Edelstahl matt



6

NT-LA2-DA  
Authentic Risseiche längs  
Glas: klar



5

NT-LA-DQ  
Authentic Risseiche quer  
Glas: klar



4

NT-LA4S-DQ  
Authentic Risseiche quer  
Glas: klar



9

NT-LA4B-DA  
Authentic Risseiche längs  
Glas: klar



8

NT-LA4S-DA  
Authentic Risseiche längs  
Glas: klar



7

NT-LA2-DA+SP10  
Authentic Risseiche  
Akazie längs | Glas: klar

# Basic

CPL-Türen ★★★★★ *plus* 

Authentic Eiche — Markante Modernität

Die moderne Eichenholz-Optik setzt mit markanter Struktur besondere Akzente innerhalb der Raumgestaltung. Die Lichtausschnittvarianten sind exemplarisch für die Produktlinie Basic und sind in weiteren Oberflächen dieser Serie erhältlich.

CPL-Oberfläche mit 3D-Oberflächenhaptik.

**TOP-SELLER**



NT-DQ  
Authentic Eiche quer


**TOP-SELLER**



NT-DA  
Authentic Eiche längs



NT-LA2-DA  
Authentic Eiche längs  
Glas: Accordia



Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail



Oberfläche Authentic Eiche



längs (DA)

quer (DQ)

Türdrücker Savia | Schraubrossette  
Edelstahl matt



7

NT-LA2-DA  
Authentic Eiche längs  
Glas: Wood1-DQ (30.2)



6

NT-LA-DQ  
Authentic Eiche quer  
Glas: Wood1-DA (30.1)




5

NT-LA4B-DA  
Authentic Eiche längs  
Glas: Wood1-DQ (30.2)



4

NT-LA4S-DQ  
Authentic Eiche quer  
Glas: Wood1-DA (30.1)




11

NT-LA10-DQ  
Authentic Eiche quer  
Glas: Wood2-DA(31.1)




10

NT-LA4M-DQ+SP10  
Authentic Eiche quer  
Glas: Wood2-DA (31.1)



9

NT-LA11-DQ  
Authentic Eiche quer  
Glas: Wood2-DQ (31.2)



8

NT-LA11-DA  
Authentic Eiche längs  
Glas: Wood2-DQ (31.2)

# Basic

CPL-Türen ★ ★ ★ plus 

Authentic Achat – Markante Oberfläche

Neue Erd- und Sandoberflächen bringen Wärme und Behaglichkeit in Ihre Wohnräume. Die idealen Türen für ein junges und lebhaftes Wohnen.

CPL-Oberfläche mit 3D-Oberflächenhaptik.



NT-DQ  
Authentic Achat quer



NT-DA  
Authentic Achat längs

Auch als Funktionstür möglich – fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar).  
Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.



CPL-Türen



4

NT-LA-DQ  
Authentic Achat quer  
Glas: Linea 2



5

NT-LA2-DA  
Authentic Achat längs  
Glas: Linea 2



6

NT-LA4M-DQ  
Authentic Achat quer  
Glas: Design 20.2




7

NT-LA4S-DQ  
Authentic Achat quer  
Glas: Design 20.2



8

NT-LA4B-DA  
Authentic Achat längs  
Glas: Design 20.2



9

NT-LA10-DQ  
Authentic Achat quer  
Glas: Wood2-DA(31.1)

**Funktionen**

Informationen auf S. 4




Oberfläche Authentic Achat

längs (DA)

quer (DQ)

Türdrücker Lena PRO | Schraubrossette  
Edelstahl matt | ø 21 mm



3  
Türblatt | Authentic Achat quer  
Türdrücker Lena Pro | Schraubrossette | Edelstahl matt  
Designböden 330 | 2831 Stone Washed Oak V4

# Basic

CPL-Türen ★★★★★ *plus* 

Authentic Perl – Dynamische Helligkeit

Helle Oberflächen sorgen für eine erfrischende Wohnatmosphäre.

CPL-Oberfläche mit 3D-Oberflächenhaptik.



NT-DQ  
Authentic Perl quer



NT-DA  
Authentic Perl längs



3 Türblatt | Authentic Perl quer  
Türhücker Alessia Professional | Edelstahl | matt  
Laminatböden 332 BD Broadway | 3676 Beton dunkel V4  
Wohnstoffe | Hamilton 517 | 50 076  
Tapeten Carat | Nr. 16597

CPL-Türen

Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail



Oberfläche Authentic Perl

längs (DA)

quer (DQ)

Türdrücker Alessia Professional  
Schreibrossette | Edelstahl matt




NT-LA4 M-DQ  
Authentic Perl quer  
Glas: Bambus

6



NT-LA10-DQ  
Authentic Perl quer  
Glas: Wood1-DA(30.1)

9




NT-LA2-DA  
Authentic Perl längs  
Glas: Lineum

5




NT-LA4B-DA  
Authentic Perl längs  
Glas: Bambus

8



NT-LA-DQ  
Authentic Perl quer  
Glas: Lineum

4



NT-LA4S-DQ  
Authentic Perl quer  
Glas: Bambus

7



# Basic

CPL-Türen ★★★★★ *plus* 

Authentic Sand – Lebendigkeit pur

Authentic Sand fasziniert durch eine lebendige Holzoptik mit besonderer Haptik.

CPL-Oberfläche mit 3D-Oberflächenhaptik.



NT-DQ  
Sand quer

1



NT-DA  
Sand längs

2




NT-LA-DQ  
Sand quer  
Glas: Linus

3



NT-LA2-DA  
Sand längs  
Glas: Linus

4



CPL-Türen

Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail




Oberfläche Authentic Sand

längs (DA)

quer (DQ)

Türdrücker Madeira ER 45  
Schraubrossette | Edelstahl matt



6

NT-LA4S-DQ  
Sand quer  
Glas: Sagi




5

NT-LA4M-DQ  
Sand quer  
Glas: Sagi



8

NT-LA11-DQ  
Sand längs  
Glas: Wood2-DQ (31.2)



7

NT-LA10-DQ  
Sand quer  
Glas: Wood2-DA (31.1)



Parquetböden 535 SB Kingston  
E581 4, Eiche creme geb. Villa


# Basic

CPL-Türen ★★★★★  
plus

Authentic Grigio – für freie Wohnideen

Entspannte Wohnatmosphäre durch harmonische Gestaltung.


CPL-Oberfläche mit 3D-Oberflächenhaptik.



NT-DQ  
Authentic Grigio quer



NT-DA  
Authentic Grigio längs



NT-LA-DA  
Authentic Grigio längs  
Glass-Centro Laser-Veredelung



Türdetail:  
Basic Rundkante



5

NT-LA-DQ  
Authentic Grigio quer  
Glas: Wood1-DA(30.1)



6

NT-LA2-DA  
Authentic Grigio längs  
Glas: Wood1-DQ(30.2)



7

NT-LA4M-DQ+SP10  
Authentic Grigio quer  
Glas: Wood2-DA(31.1)



8

NT-LA6-DA  
Authentic Grigio längs  
Glas: Wood1-DQ(30.2)



9

NT-LA10-DQ  
Authentic Grigio quer  
Glas: Wood1-DA(31.1)



10



NT-LA2-DA+SP10  
Authentic Grigio längs  
Glas: Wood1-DA(30.1)



4

Türblatt: Authentic Grigio quer  
Türdrücker | Lucia Platta S  
Edelstahl matt

# Basic CPL-Türen ★★★★★ plus



Türdrücker Lucia Piatta S | Edelstahl matt



NT-LA4S-DQ  
Authentic Grigio quer  
Glas: Wood1-DA(30.1)



NT-LA4B-DA  
Authentic Grigio längs  
Glas: Wood1-DQ(30.2)



NT-LA-DQ+SP0  
Authentic Grigio quer  
Glas: Wood2-DA(31.1)




NT-LA-DA+SP4  
Authentic Grigio längs  
Glas: Wood2-DQ(31.2)



NT-LA2-DQ+SP4  
Authentic Grigio quer  
Glas: Wood1-DA(30.1)



NT-LA6-DA+SP0  
Authentic Grigio quer  
Glas: Wood2-DA(31.1)



Parkettböden Loft Vario | VE2|3  
Wohnstoffe | Mural 6|6 |01, Calicanto 2|6 |06



7

NT-LA6-DQ+SP4  
Authentic Grigio quer  
Glas: Wood1-DA(30.1)



8

NT-LA11-DA  
Authentic Grigio quer  
Glas: WoodZ-DQ(31.2)



Parkettböden | 40 PS Loft Vario  
VE2|3 Eiche geb. Nature V4  
Wohnstoffe | Mural 6|6 |01, Calicanto 2|6 |06

## CPL-Türen

### Funktionen

Informationen auf S. 4

### Türdetail

Oberfläche Authentic Grigio

längs (DA)	quer (DQ)
------------	-----------

Türdrücker Lucia Piatta S  
Edelstahl matt

Drücker-Empfehlung

# Basic

CPL-Türen ★★★★★ *plus* 

Authentic Bianco – Dynamische Helligkeit

Die erfrischende Wohnatmosphäre sorgt mit klaren Impulsen für mehr Licht und direktes Wohlempfinden.

CPL-Oberfläche mit 3D-Oberflächenhaptik.



NT-DA  
Authentic Bianco längs



NT-DQ  
Authentic Bianco quer





Laminatböden Skyline | Normaldielen  
 5597 Trendeiche beige V4  
 Wohnstoffe | Tulum 214161

## CPL-Türen

### Funktionen



Informationen auf S. 4

### Türdetail



Oberfläche Authentic Bianco

längs (DA)

quer (DQ)

Türdrücker Lucia Piatta S Quattro  
 Edelstahl matt

Drücker-  
 Empfehlung



5

NT-LA2-DA  
 Authentic Bianco längs  
 Glas: Wood1-DQ(30.2)




4

NT-LA-DQ  
 Authentic Bianco quer  
 Glas: Wood1-DA(30.1)



3

NT-LA2-DA  
 Authentic Bianco längs  
 Glas: Sagi Laser-Veredelung



8

NT-LA4B-DA  
 Authentic Bianco längs  
 Glas: Wood1-DQ(30.2)



7

NT-LA4S-DQ  
 Authentic Bianco quer  
 Glas: Wood1-DA(30.1)



6

NT-LA2-DA+SP10  
 Authentic Bianco längs  
 Glas: Wood1-DA(30.1)

# Basic

Lisenen-CPL-Türen ★★ ★★ *plus* 

Authentic Eiche – Klassik trifft Moderne

Starke Akzente durch klassische Oberfläche plus modernes Design.

CPL-Oberfläche mit 3D-Oberflächenhaptik.



1

C750  
Authentic Eiche quer



2

C832  
Authentic Eiche längs



3

C832-LA4M  
Authentic Eiche längs  
Glas: Linus Siebdruck-Verfahren



4

C730  
Authentic Eiche quer



5

C830-LA4M  
Authentic Eiche längs  
Glas: Wood1-DA(30.1)



6

C732  
Authentic Eiche quer



7

C832-LA4M  
Authentic Eiche längs  
Glas: Wood2-DQ(31.2)



8

C734  
Authentic Eiche quer





Naturholzböden 500 Attivo X3 | AES69 Eiche  
 honig geb. Villa V4  
 Teppichböden Vision | Bari 38  
 Spaltholz | Altholz

## CPL-Türen

### Funktionen



Informationen auf S. 4

### Türdetail



Oberfläche Authentic Eiche



Türdrücker Arica Quattro  
 Klipprosetze | Edelstahl matr. / poliert

Drücker-  
 Empfehlung



C731  
 Authentic Eiche quer

10



C834-LA4S  
 Authentic Eiche längs  
 Glas: Wood2-DA(31.1)

9



C851  
 Authentic Eiche längs

12



C831  
 Authentic Eiche längs

11

# Basic

CPL-Türen ★★☆☆


Weißlack – Träume in Weiß

Weisse Türen verleihen dem Raum Größe und Offenheit. Dabei ähnelt die CPL-Oberfläche der von lackierten Türen. Erhältlich in RAL 9010 sowie in RAL 9016.



Parkettböden 535 LD Calgary  
E1018 Eiche silver geb. V2

TOP-SELLER



NT-DA  
Weißlack

TOP-SELLER



NT-LA-DA  
Weißlack  
Glas: Wood1-DA(30.1)

Funktionen




Informationen auf S. 4

Türdetail




Oberflächen



RAL 9010


RAL 9016

Türdrücker Christina Quattro  
Edelstahl matt poliert



NT-LA4B-DA  
Weißlack  
Glas: Wood1-DQ(30.2)

6




NT-LA4S-DA  
Weißlack  
Glas: Wood1-DA(30.1)

5



NT-LA4M-DA+SP10  
Weißlack  
Glas: Wood2-DA(31.1)

4



NT-LA2-DA  
Weißlack  
Glas: Wood1-DQ(30.2)

3



Parkettböden 535 LD Calgary  
E1018 Eiche silver geb. V2



NT-LA11-DA  
Weißlack  
Glas: Wood3-DQ(31.2)

9



NT-LA2-DA+SP4  
Weißlack  
Glas: Wood1-DA(30.1)

8



NT-LA-DA+SP4  
Weißlack  
Glas: Wood2-DQ(31.2)

7

# JOKA Basic

## Konventionelle Türenkantenoptik


JOKA Türen Basic sind mit der herkömmlichen Rundkante an Türblatt und Türzarge versehen. Sie sind erhältlich in edler sowie robuster Beständigkeit, mit einer kratzfesten CPL-Oberfläche. Idealer Spielraum für Ihre Fantasien – Dekorvielfalt pur!

G-TEC®


Diese supermatten Flächen sind lichtecht, weniger kratzempfindlich und mit einer Antifingerprint-Beschichtung versehen. Die Tür hat eine kleine Rundkante.




Türkante Basic Rundkante




Weißlack ähnl. RAL 9010




Weißlack ähnl. RAL 9016




Weiß Miniperl



Struktur Premium, weiß



Grau Premium



Graphitgrau



Türzarge (KRL)  
Kleine Rundkante



Eiche Premium, längs



Buche exklusiv, längs



Natura Buche, längs



Natura Ahorn, längs



Originalmuster in unserer CPL Basic Musterkarte


Seidengrau

### 3D Oberflächen

Unsere Authentic-Oberflächen können Sie jetzt auch fühlen! Sieht aus wie Furnier, fühlt sich an wie Echtholz und ist dabei besonders robust, farbecht und pflegeleicht.



Authentic Risseiche, längs



Authentic Risseiche, quer



Authentic Asteiche, längs



Authentic Asteiche, quer



Authentic Perl, längs



Authentic Perl, quer




Authentic Sand, längs



Authentic Sand, quer




Authentic Achat, quer



Authentic Achat, längs



Authentic Akazie, längs




Authentic Akazie, quer



Authentic Eiche, längs



Authentic Eiche, quer




Authentic Bianco, längs



Authentic Bianco, quer




Authentic Grigio, quer



Eiche sägerau, längs



Türdrücker Lucia Platta S | Flachrosette  
Edelstahl matt



1 Tür CPL Eiche astig längs  
Türdrücker Madeira EPL 45 Q | Flachrosette  
Naturdesignböden 633 I 267 Old Patch

# Premium

CPL-Türen ★★★★★ *plus* 

Asteiche – der Trendsetter

Markante und rustikale Oberflächen in Eiche erfreuen sich mehr denn je großer Beliebtheit.

Spüren Sie die neuen JOKA Oberflächen mit Echtholz-Strukturcharakter, ähnlich wie eine gebürstete Oberfläche nur mit den besonderen Eigenschaften einer CPL-Oberfläche.

Abgerundet werden Tür und Zarge mit der JOKA Premium Design-Kante mit 1,5 mm Kantenradius.



Detail: Designkante 1,5 mm



Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail



Oberfläche Eiche astig

längs

quer

Türdrücker Tasmania EPL 31  
Flachrosette rund | Edelstahl matt



Detail: Tasmania EPL 31 | Flachrosette rund  
Edelstahl matt



Detail: Madeira EPL45 | Flachrosette rund  
Edelstahl matt



Detail: Tasmania EPL 31 Q | Flachrosette eckig  
Edelstahl matt



Detail: Madeira EPL45 Q | Flachrosette eckig  
Edelstahl matt




2 Tür CPL Eiche, astig quer  
Türdrücker Tasmania EPL 31 Q | Flachrosette  
Naturdesignböden 633 | 267 Old Patch

# Premium

CPL-Türen ★ ★ ★ plus 

Glatte Türen in modernen Oberflächen sind zurückhaltende Begleiter im Alltag, die auf zeitgemäße Art das persönliche Wohnkonzept unterstreichen




2 Türblatt: CPL Asteiche grau längs  
Türdrücker Crystal Smart2lock | Schraubrossette  
Edelstahl matt | Naturdesignböden 833  
Xplora 8566 Oak graphite V4



1 Türblatt: CPL Asteiche grau quer  
Türdrücker Crystal Smart2lock | Schraubrossette  
Edelstahl matt | Naturdesignböden 833  
Xplora 8566 Oak graphite V4



Türdetail:  
Innovative Designkante



3 Türblatt CPL Risseiche längs

# Premium

CPL-Türen ★★ ★

Risseiche, Kernbuche hell & Pinie Silver

Es ist die Summe an Details, die dem Zuhause das gewisse Etwas verleiht. Türen werden für die Gesamtwirkung eines Raumes oft unterschätzt. Dabei ist jede Tür ein Anfang – und ein Abschluss.

## CPL-Türen

### Funktionen



Informationen auf S. 4


### Oberflächen



Türdrücker Crystal SMARTLOCK | Edelstahl matt



Drücker-Empfehlung



4 Normtür CPL Kernbuche hell



5 Normtür CPL Pinie Silver

# Premium

CPL-Türen ★★★★★ *plus* 

Elegante Holzoptik – weiß mit 3D-Struktur

Ob in Küche, Bad oder Kinderzimmer, zeitgemäße Holzoptiken begeistern mit Lebendigkeit im Look – in quer oder längs laufender Ausführung. Das Besondere an der CPL-Oberfläche mit 3D Sofftouch ist die fühlbare Struktur. Mit der Designkante erhalten Sie ein innovatives und exklusives Produkt. Und das nicht nur am Türblatt sondern ebenfalls an der Türzarge.



☐ Türblatt Weiß Struktur, längs  
☐ Türdrücker Rhodos ER28 | Edelstahl | matt



☐ Detail: Türdrücker Rhodos ER28 Komfort | Schraubrosette | Edelstahl | matt  
☐ WC-Schließvariante ohne Rosette

# CPL-Türen

## Funktionen



Informationen auf S. 4

## Türdetail



Oberfläche Weiß Struktur

längs

quer

Türdrücker Rhodos ER28 Komfort  
Schraubrosette | Edelstahl matt

Drücker-  
Empfehlung




Designkante



Detail: Türdrücker Rhodos ER28 Komfort Edelstahl matt | WC Schließvariante ohne Rosette



Teppichboden Elegance | Sinfonie 97



Türblatt Weiß Struktur, quer  
Türdrücker Rhodos ER28 Komfort  
Schraubrosette | Edelstahl matt

2

# Premium

CPL-Türen ★★ ★ *plus* | ähnlich Mattlack 

Noce – Individualität zählt

Mattlackoberflächen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Erleben Sie unsere besondere Eigenschaft von CPL und dem Gefühl einer Mattlackoberfläche – natürlich mit Designkante mit 1,5 mm Radius. Sie sind individuell abstimbar auf die Ästhetik und Funktion eines Raumes. Lichtausschnitte setzen dabei exklusive Akzente und zaubern mehr Licht ins Innere.

**TOP-SELLER**



1

LA1 | Noce matt, längs  
Glas: klar

**TOP-SELLER**



2

LA19 | Noce matt, längs  
Glas: klar

**TOP-SELLER**



3

LA3 | Noce matt, längs  
Glas: klar

4

Türblatt | Noce matt, quer | Zarge 70 mm  
Türdrücker-Graph | Rundrosette | Samigrau  
Parkettböden 545 | LDX Calgary  
E7479 Eiche lava-strukturiert barrique V4



5 Türblatt | Noce matt, längs | Zarge 70 mm  
Türdrücker Graph | Leckige Rosette | Samgrau  
Parkettböden 545 LDX Calgary  
E7479 Eiche lara strukturiert barrique V4

# Premium

CPL-Türen ★★★★★<sup>plus</sup> | ähnlich Mattlack




Kantendetail | OKA Premium | Radius 1,5 mm


## Lichtausschnitt-Türen

Das neue Wohnen begeistert mit individuellen Lösungen, abgestimmt auf die Ästhetik und Funktion eines Raumes. Lichtausschnitte setzen dabei exklusive Akzente und ermöglichen Einblicke oder zaubern mehr Licht ins Innere. Betont wohnlich und einladend, unterstreichen Lichtausschnitt-Türen den persönlichen Einrichtungsstil auf das Eleganteste.

Die Lichtausschnittvarianten sind exemplarisch für die Produktlinie Premium und sind in weiteren Oberflächen dieser Serie erhältlich.




LA41 | Noce matt, längs  
Glas: klar



LA51 | Noce matt, längs  
Glas: klar



LA11 | Noce matt, längs  
Glas: klar



LA16 | Noce matt, längs  
Glas: klar



LA17 | Noce matt, längs  
Glas: klar



LA32 | Noce matt, längs  
Glas: klar

CPL-Türen

Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail



Oberfläche Noce, matt | ähnlich  
Mattlack

längs  
quer

Türdrücker Graph | Schraubrossette eckig  
Samtgrau

Drücker-  
Empfehlung



Kantendetail JOKA Premium | Längsoptik  
Türdrücker Graph | eckige Rosette | Neu: Nur in Samtgrau



LA43 | Noce matt, längs  
Glas: klar

10



LA42 | Noce matt, längs  
Glas: klar

9



Kantendetail JOKA Premium | Queroptik  
Türdrücker Graph | Rundrossette | Neu: Nur in Samtgrau



LA34 | Noce matt, längs  
Glas: klar

8



LA33 | Noce matt, längs  
Glas: klar

7

# Premium

CPL-Türen ★★★★★ *plus* 

Akazie – das neue Ahorn

Ahorn war gestern – Akazie ist heute! Die Akazie verleiht jedem Raum durch ihren warmen Farbton eine angenehme Atmosphäre. Türen in CPL-Akazie 3D mit der fühlbaren Oberflächenstruktur erhalten Sie als glatte Tür in Längs- und Queroptik.

CPL-Oberfläche mit 3D-Oberflächenhaptik.



1 Türblatt Akazie Struktur längs  
Türdrücker Minimal Modern | Rundrosette  
Parkettböden | 40 PS Loft Maxi  
MZ | 13 Akazie geb. Nature V4 Öl



2 LA1  
Akazie Struktur längs  
Glas: klar



3 LA4  
Akazie Struktur längs  
Glas: klar



Kantendetail OKA Premium  
1,5 mm Radius

# Premium

CPL-Türen ★★★★★ *plus* 

Pinie weiß – Dynamische Helligkeit

Helle und dezente Farbtöne verleihen dem Raum Leichtigkeit und Eleganz. Türen in CPL Pinie weiß erhalten Sie als glatte Tür oder als klassische Rahmentür. Das Besondere an der CPL-Oberfläche mit 3D Sofftouch ist die fühlbare Struktur. Mit der Designkante erhalten Sie ein innovatives und exklusives Produkt. Und das nicht nur am Türblatt sondern ebenfalls an der Türzarge.



## CPL-Türen

### Funktionen



Informationen auf S. 4

Oberfläche Akazie



Oberfläche Pinie weiß Struktur



Türdrücker Lena Pro | Schraubrossette  
Edelstahl matt | ø 21 mm

Drücker-  
Empfehlung



# Premium

CPL-Türen ★★

Weißlack – Unbeschwertes Lebensgefühl

Jedes Haus hat seinen eigenen Charakter. Für die verschiedenen architektonischen Situationen und Anforderungen haben wir passende Ausstattungsvarianten zur Auswahl. CPL Weißlack erhalten Sie mit der 1,5 mm Designkante in den Oberflächen ähnlich RAL 9016 und 9010.



Detail: Türdrücker | Rhodos ER 28 | Schraubrossette Edelstahl matt



— Türblatt 2-flg. Weiß, Schlitz-LA Nr.5 bandseitig,  
Verglasung ESG Satinato  
Türdrücker Rhodos ER28 Edelstahl matt  
Laminatböden 532 ND Skyline | 5324 Eiche Loft V4



Detail: Schlitz-LA und 3-teiliges Türband



2

LA1 | Weiß  
Glas: klar



3

LA19 | Weiß  
Glas: klar



4

LA3 | Weiß | schlossseitig  
Glas: klar




Detail: Kantenregel



5

LA4 | Weiß | mittig  
Glas: klar




6

LA17 | Weiß  
Glas: klar

Türdetail JOKA Premium | Radius  
1,5 mm an Türblatt und Zarge



Oberfläche Weiß



9010

9016

Türdrücker Rhodos ER 28 | Schraub-  
rosette | Edelstahl matt | ø 18 mm



# Lisenen Premium


CPL-Türen ★★★

Weiß – Unbeschwertes Lebensgefühl


Jedes Haus hat seinen eigenen Charakter. Für die verschiedenen architektonischen Situationen und Anforderungen haben wir passende Ausstattungsvarianten zur Auswahl. CPL Weißlack erhalten Sie mit der 1,5 mm Designkante in den Oberflächen ähnlich RAL 9016 und 9010.




Türblatt Lisene I | CPL Weißlack  
Zarge P 70




Lisene 1  
Weiß




Lisene 2  
Weiß




Lisene 3  
Weiß



Lisene 4  
Weiß



Lisene 5  
Weiß




Lisene 6  
Weiß




7

Lisene 7  
Weiß




8

Lisene 9  
Weiß



9

Lisene 10  
Weiß




10

Lisene 11  
Weiß




11

Lisene 12  
Weiß




12

Lisene 1 LA 4  
Weiß Glas matt




13

Lisene 2 LA 4  
Glas weiß matt



14

Lisene 3 LA 4  
Weiß Glas matt



15

Lisene 4 LA 4  
Weiß Glas matt



16

Lisene 5 LA 4  
Weiß Glas matt



17

Lisene 7 LA 4  
Weiß Glas matt



18

Lisene 11 LA 4  
Weiß Glas matt

# Premium Oberflächen

Das klare Türenkantenprofil

JOKA Premium Türen bilden mit nur 1,5 mm Türkantenradius die Optik von „eckigen Türen“ verbunden mit den Vorteilen einer konventionellen Rundkante. Die Oberflächenbeschichtung läuft nahtlos um die Kanten des Türblatts und der Zarge. Dank eines innovativen Verfahrens sind Schatten- und Schmutzkanten, die den hochwertigen und modernen Gesamteindruck stören können, nun endlich passé.

Konventionelle Oberflächen



Akazie, längs



Pinie silver, längs



Buche, längs




Ahorn, längs




Risseiche, längs




Kernbuche hell, längs



Anthrazit




Uhl grau, ähnl. RAL 7035



Weißlack, ähnl. RAL 9010



Weißlack, ähnl. RAL 9016



Weißlack ähnl. RAL 9003



Türzarge Premium P70  
Bekleidung 70 mm




Türzarge Premium P60  
Bekleidung 60 mm



Türzarge Premium P80  
Bekleidung 80 mm



Türkante Premium R1,5




Parkettböden | 140 PS Loft | Maxi  
MZI 13 Akazie geb. Nature V4 Öl  
Wohnstoffe | Movida 215 271

## Oberflächen


Unsere Authentis-Oberflächen können Sie jetzt auch fühlen! Sieht aus wie Furnier, fühlt sich an wie Echtholz und ist dabei besonders robust, farbecht und pflegeleicht.

## Ähnlich Mattlack

Einzigartige Oberflächenstruktur mit dem Charme eines „mattlackierten Edelholzes“.



Originalmuster in unserer CPL Premium Musterkarte




Eiche sägerau, längs




Asteiche, längs




Asteiche, quer




Weiß Struktur, längs



Noce, quer



Noce, längs



Weiß Struktur, quer



Pinie weiß Struktur, längs



Eiche weiß Struktur, längs



Akazie Struktur, längs



Akazie Struktur, quer



Asteiche grau, längs



Asteiche grau, quer



Alle Oberflächen in gedruckter Form in einer Übersicht.

# GLASTÜREN

## ZEITLOSE ELEGANZ

JOKA Glastüren werden serienmäßig und ohne Aufpreis ab Werk mit einer PREMIO-Beschichtung versehen, die dafür sorgt, dass Ihre Tür vor Verschmutzungen aller Art geschützt ist.



für alle  
bearbeiteten  
**JOKA**  
Glastüren


**INDIVIDUELL** PURISTISCH TRANSPARENT **RUHIG** SCHNÖRKELOS  
SORGLOS **LICHTDURCHFLUTET** IDEALISTISCH ELEGANT LEICHT  
UNAUFDRINGLICH UNKOMPLIZIERT MODERN KONSEQUENT OFFEN  
OPTIMISTISCH **GROSSZÜGIG** SINNE **ENTSPANNT** GERADLING

Keramischer Digitaldruck

Mattierung auf Matt

Cubus

Lines





Schebetürsystem Comfort 120 | Griffleiste Slim 400 | Schwarz  
Glastür Cubus 3 Blackline Extra-Weiß | Motiv mattschwarz  
keramischer Digitaldruck | Naturdesigntböden 833 Xplora 8727  
Slate pur | Tapeten Variano Wall 1009

# Glastüren

Mattierung  |     |  |  |  | 

Die klassische Art der Glasveredelung ist die Mattierung.

Durch das Sandstrahlen einer Glastür mit einem feinen Korn entsteht eine mattierte Fläche ohne wesentlichen Lichtverlust. Durch eine Spezialfolie kann die Glastür individuell gestaltet werden. Ihrer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, ob Sie detaillierte Motive, Logos, Schriftzüge oder Designs wünschen.

**TOP-SELLER**



1 Lines 2 | Grünglas  
Mottiv mattiert  
(Streifenbreite 7 mm)

**TOP-SELLER**



2 Float | Weißglas klar

**TOP-SELLER**



3 Float | Weißglas  
Vollflächig mattiert



Ganzglastür Lines | Glas Light Grey-klar, Motiv matt  
Türzarge IZ 14 Weißlack 9016 | Glasbeschlag Puro Small | Edelstahl matt  
Naturdesignböden 833 Xplora 8538 Oak snow

Oberflächeneigenschaften




Informationen auf S. 9

Zargendetail Umrisschleifblech



## Stilbuch Glastüren

Das komplette Sortiment Glastüren finden Sie im Stilbuch Glastüren. Verschiedene Veredelungsarten und Glasmattierungen sowie eine große Vielfalt an Motiven lassen keinen Wunsch offen.



Ganzglastür Lines | Extraweiß Motiv klar  
Türzarge PZ 14 Weißlack 9016  
Glasbeschlag Smart Pro | Edelstahl matt

# Glastüren

Mattierung  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |  |  | 

Effektiv! — für das gewisse Etwas

Entdecken Sie die Welt von JOKA BLACKLINE: Glastüren in matt schwarzem keramischen Digitaldruck. Glastüren in einem neuen Look. Effektiv! mit detaillierten Nuancen setzt diese Ganzglastür einen klaren und zurückhaltenden Akzent in Ihrem modernen Zuhause.




1 Ortello Blackline | Weißglas klar  
Motiv mattschwarz | keramischer  
Digitaldruck | Türzarge Weißlack



2 Twice Blackline | Weißglas klar  
Motiv mattschwarz | keramischer  
Digitaldruck | Türzarge Weißlack




3 Struktura | Weißglas klar  
Motiv mattschwarz | keramischer  
Digitaldruck | Türzarge Weißlack




4 Schiebetür Ortello | Weißglas klar | Motiv mattschwarz  
Schiebetürbeschlag Comfort 120 | Griffmuschel Puro schwarz  
Naturdesignböden 833 Xplora 8727 Slate pur  
Tapeten Variano Wall 1009



5 Cubus 1 Blackline | Weißglas klar  
Motiv mattschwarz | keramischer  
Digitaldruck | Türzarge Weißlack



6 Cubus 1 Blackline | Extraweiß  
Motiv mattschwarz | keramischer  
Digitaldruck | Türzarge Weißlack




7 Cubus 1 Blackline | Light Grey  
Motiv mattschwarz | keramischer  
Digitaldruck | Türzarge Weißlack




8 Lines Blackline | Weißglas klar  
Motiv mattschwarz | keramischer  
Digitaldruck | Türzarge Weißlack



9 Lines Blackline | Extraweiß  
Motiv mattschwarz | keramischer  
Digitaldruck | Türzarge Weißlack



10 Lines Blackline | Light Grey  
Motiv mattschwarz | keramischer  
Digitaldruck | Türzarge Weißlack



11 Ganzlastür Cubus 1 Extra weiß | Motiv matt schwarz  
Türzarge Weißlack 9016 | Ganzlastürbeschlag Puro Pro  
Griff Lena | Schwarz | Naturdesignböden 833 Xplora  
8538 Oak snow | Tapeten Atmosphäre | Nr. 1922 |

# GLASBESCHLÄGE

MIT LICHT GEZEICHNET

OFFENER RAUM BLICKFANG NATÜRLICHES LICHT STILISTISCHE EINHEIT  
PERFEKTE ERGÄNZUNG VOLLENDETE FORMSPRACHE ALLES IN EINER OPTIK  
HOCHWERTIGE OBERFLÄCHENVERARBEITUNG KOMPLETT UND VARIABEL  
PERFEKTION IN TECHNIK UND DESIGN ZEITLOS UND ELEGANT

PURO SMALL


PURO PRO

PURO Blackline

SMART PRO

ASKARA





Glastür: Twice Blackline Weißglas klar | Motiv mattschwarz | keramischer Digitaldruck  
Glasbeschlag Puro Small | Griff Lena schwarz | Naturdesignböden 853 Xplora 8538 Oak snow

# PURO PRO

*Klar, streng und souverän*

Der Beschlag zeichnet sich durch Flüsterfalle, eine individuell verstellbare Druckkraftverstellung sowie eine V-Nuss aus. Durch diese Neuheit können Sie die Drückerneigung um +/- 3° verstellen. Passend dazu erhalten Sie natürlich einen Türdrücker für Ihre Holztür aus unserem Sortiment.

In matt gebürstetem Edelstahl kommt der hochwertige Stahl besonders authentisch zur Geltung.



*Komplett und variabel*

Selbstverständlich gibt es zu PURO die passenden 3-tlg. Bän-  
der in Edelstahl matt. Ein mit klassischem Zimmerschlüssel  
(BB) abschließbarer Schlosskasten und eine WC-Variante  
für das Bad vervollständigen die Produktfamilie. Für 2-flügelige  
Glastüren benötigen Sie einen Gegenkasten, den es für PURO  
ebenfalls im selben Design gibt.



# SMART PRO

Der Schlosskasten, der „alles“ hat

Gerade schlichte Linien und eine weiche, fließende Rundung. Er nimmt sich dezent zurück und präsentiert den Griff Ihrer Wahl in seiner schönsten Form. SMART PRO ist in der Oberfläche Edelstahl matt erhältlich. Der Beschlag zeichnet sich durch Flüster-fälle, eine individuell verstellbare Druckkraftverstellung sowie eine V-Nuss aus. Durch diese Neuheit können Sie die Drückeigung um  $\pm 3^\circ$  verstellen. Passend dazu erhalten Sie natürlich einen Türdrücker für Ihre Holztür aus unserem Sortiment:



1 Türblatt Weißglas | Extra Weiß | Lines: Motiv klar  
Fläche mattiert | Streifenbreite 7 mm  
Glasbeschlag SMART PRO | Griff Lena | Edelstahl matt



SMART PRO + Griff Lena



SMART PRO + Griff Oregon matt/poliert



SMART PRO WC + Griff Lena



SMART PRO + Griff Oregon matt

Komplett und variabel



SMART PRO + Griff Savia



SMART PRO + Griff Madeira Leder dunkelbraun



SMART PRO + Griff Lorita



SMART PRO + Griff Madeira Leder schwarz



SMART PRO + Griff Rio Steel matt



SMART PRO + Griff Madeira matt

# PURO PRO - Blackline

Die ideale Ergänzung - unser bewährter Glastürbeschlag PURO PRO ist ab sofort auch in Schwarz erhältlich. Der Beschlag zeichnet sich durch Flüsterfalle, eine individuell verstellbare Druckkraftverstellung sowie eine verstellbare Nuss aus. Durch diese Neuheit können Sie die Druckerneigung um  $\pm 3^\circ$  verstellen.

## Vorteile

- Neu jetzt auch in Schwarz erhältlich
- inklusive Griffpaar
- Flüsterfalle
- einstellbare Federkraft
- einstellbare Druckerneigung
- werkseitig auf über 200.000 tsd. Zyklen getestet



Unverschließbar



BB-Schließung



WC-Schließung



PZ-Schließung



Gegenkasten



3-tlg. Türband

Die perfekte Kombination



Detail Blende Schwarz | Comfort 120



Griffmuschel Circo | Schwarz



PURO PRO Glastürbeschlag | Griff LENA | Schwarz

# PURO SMALL

Unseren Glasürschlosskasten PURO SMALL ist 20 - 30 % kleiner als herkömmliche Beschläge und ultraflach. Das minimalistische Design passt sich an die Glastür an und fügt sich in ein modernes Raumbild. Den Beschlag erhalten Sie in Schwarz und Edelstahl matt. Zu dem Glasürschloss erhalten Sie passend unseren Griff LENA PRO in beiden Farben.

## Oberflächen:

Schwarz


Edelstahl matt

## Türbänder:

- inklusive Griffpaar
- ultraflach - flächenbündig mit Türzarge
- bedeutend kleiner
- Flüsterfalle
- einstellbare Drückerneigung
- werksseitig auf über 500.000 tausend Zyklen getestet
- keine Sonderbohrung nötig: passt auf Standard Studio



Deutlich kleiner als durchschnittliche Schlosskästen durch neu entwickelte Mechanik



Einstellbare Drückerneigung



Passt auf Standardbohrungen (Studio)



Ultraflacher Schlosskasten: nur 17 mm stark

# ASKARA

*flächenbündig und ultraflach*

## Flachbündige Glastüren

Neues und innovatives Design lassen Glastür und Türzarge zu einer perfekten Einheit verschmelzen. Die Glastür liegt dabei flächenbündig in einer Ebene mit der Zargenbekleidung. Auf hervorstehende und sichtbare Schließbleche kann daher komplett verzichtet werden.

## Haptik & Funktion

Der extrem flache Beschlag ist auf der optisch anspruchsvollen Seite auf 4 mm reduziert. Der Magnet-Schlosskasten für die Schließfunktion befindet sich auf der Bandgegenseite.

Eine weitere Besonderheit – eine Sonderbohrung der Glastür bei Schlosskasten und Türbändern entfällt, es können herkömmliche 8 mm starke Glastüren verwendet werden.



Glastür VSG | Fotoprint Hangover Frau  
Türzarge Weißlack R2 (PZ I4) mit Magnetfallenschließblech  
Askara flächenbündiges Glastürschloss  
Türdrücker MWE 1000  
Naturdesignboden 633 | 260 Metal Concrete




Eigenschaften

- kein sichtbares Schließblech
- flächenbündige Glastür
- extrem flaches Magnetfallschloss
- dezente Office Bänder mit bis zu 80 kg Tragkraft
- Türzarge R2 (PZ 14) mit flachem Falz notwendig
- keine Sonderbohrungen an der Glastür erforderlich
- Made in Germany

Entsprechendes Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste.



Detail: Ultraflacher Glasbeschlag Askara, bandseitige Ansicht



Detail: Schlosskasten Askara von der Bandgegenseite



Detail: Schlosskasten Askara von der Bandsseite



Detail: Flächenbündigkeit



Detail: Ultraflaches Glastürband



Detail: Ultraflacher Zargenfalz mit Magnetfallschließblech

# SCHIEBETÜRSYSTEME

MEHR RAUM - MEHR LICHT

OFFENE UND GESCHLOSSENE SYSTEME **NATÜRLICHES LICHT** RAUMSPARWUNDER

**SCHLICHTE MECHANIK** **KLASSISCHER TORE** KLEBEN STATT BOHREN

LUFTIGE TRANSPARENTE RAUMTEILUNG **DESIGN GEPAART MIT PERFEKTIONIRTER TECHNIK**

**LOFT-CHARAKTER** BREITE VARIANTENVIelfALT KOMFORTABLER SOFTEINZUG

**SLIDE COMFORT**

**SLIDE EASY 40**

**SLIDE INSIDE**

Übersicht





Schiebetürsystem PLANEO AIR 120 inkl. Glastür Snowwhite & Griffstange GS490 |  
Naturdesignböden 833 Xplora 8538 Oak snow | Teppichböden Balance | Emotion 98  
Tapeten Green Living | Nr: 17243 Tapeten Atmosphere | Nr: 19221 (Bad)



GRÜNE  
WILDNIS

Ein Teppich wie ein weicher Waldboden und an der Wand eine lebendige Blütenwiese. In diesem Trend lädt alles zum Durchatmen ein. In der natürlichen Umgebung tanken wir wieder Energie und lassen den Alltag draußen. Unsere Schiebetüren passen perfekt in diesen Trend.

# SLIDE COMFORT

Stilistische Zurückhaltung – reduziert auf die Komponenten Linie und Fläche

Das minimalistische Beschlag-System Slide COMFORT ist ultraflach und hochflexibel. Für Glas- und Holztüren sind Soft-Einzüge erhältlich. COMFORT 65 ist als komplettes Set für 1-flügelige bzw. COMFORT 120 als 1- und 2-flügelige Anlagen zur Wand- und Deckenmontage erhältlich. Beide Varianten zeichnen sich durch einen leichten und leisen Lauf aus. Die Schiebetürbeschläge COMFORT 65/120 sind Qualitätsprodukte „Made in Germany“.

Schiebetüren COMFORT erhalten Sie in der Oberfläche Edelstahl-Optik. Der Schiebetürbeschlag COMFORT kommt ganz ohne Glasbohrung aus. Für den abschließbaren Zuziehgriff erfolgt im Glasschiebetürblatt eine spezielle Sonderfräsung.



Montage-Video  
COMFORT



Wippenaufwägen mit  
Comfort 65 Klemmtechnik



Anschlagkasten  
Comfort abschließbar



Glasschloss mit  
Zuziehgriff



PZ Zylinder

WC Knäufelzylinder  
in Edelstahl-Optik



Schiebetürsystem  
Edelstahl-Optik



## SLIDE COMFORT

- sehr leiser Lauf durch „SILENT SLIDING“ Wippenlaufwagen
- Softcloseeinheiten mit hydraulischer Funktionsweise
- Verwendung von VSG durch Adapterwagen oder als C 120 mit Sicherungsstift möglich
- Nullstellung der Laufwagen
- Abdeck- und Befestigungsschiene aus demselben Material
- eine Grundschiene für alle Gewichtsvarianten
- Anschlagkasten für Zargen nur mit 20 mm Bekleidungsstärke geeignet/nachrüstbar
- nachrüstbares Synchronsystem bei 2-flg. Anlagen COMFORT 120
- Abdeckbürsten zum Nachrüsten bei Glastüren
- Holztürenadapter

## Schiebetürsysteme

### SCHIEBETÜRBSCHLAG SLIDE COMFORT

- ✓ Hochflexibel – „Made in Germany“
- ✓ Höhenverstellung im eingebauten Zustand
- ✓ Klemmtechnik

#### COMFORT 65

- ✓ Belastbarkeit bis 65 kg
- ✓ geeignet für Glasdicke mit 8 bis 10 mm
- ✓ mit Hydro-Softfeinzug erhältlich (belastbar bis 50 kg)

#### COMFORT 120


- ✓ Belastbarkeit bis 120 kg
- ✓ geeignet für Glasdicke mit 8 bis 10 mm
- ✓ mit Hydro-Softfeinzug erhältlich (belastbar bis 80 kg)



Griffmuschel  
CIRCO

Griffmuschel  
PURO

Griffstrange  
SLIM



1 Schiebetürbeschlag Comfort 120 mit Anschlagkasten  
Griffleiste Slim | Glasschiebetür Mediterran Fotoprint  
Parkettböden Calgary 535 LD E1004 Eiche nova Nature V2

# SLIDE COMFORT 120 BLACK EDITION



Schiebetürsysteme sind Blickfang und Statement im zeitgenössischen Wohnen. Slide Comfort 120 als Wandmontageversion erhalten Sie ab sofort in 200 und 250 cm mit schwarzer Oberfläche.

Zu einem schwarzen Schiebetürbeschlag bilden schwarze Türgriffe die ideale Ergänzung!

Transparentes Glas gibt ihnen schwebende Leichtigkeit. Mit Holz wirken sie majestätisch und kraftvoll.



Detail: Blende schwarz




Griffleiste Slim 400



Abdeckbürsten zum Nachrüsten bei Glastüren



Griffmuschel Circo



Ideale Produktergänzung: Lucia Select Schwarz mit Messing

SCHIEBETÜRBESCHLAG  
COMFORT 120  
SCHWARZ

- ✓ Hochflexibel – „Made in Germany“
- ✓ Höhenverstellung im eingebauten Zustand
- ✓ Klemmtechnik
- ✓ Belastbarkeit bis 120 kg
- ✓ geeignet für Glasdicke mit 8 bis 10 mm
- ✓ mit Hydro-Softenzug erhältlich (belastbar bis 80 kg)
- ✓ Abdeck- und Befestigungsschiene aus demselben Material




Griffmuschel  
CIRCO  
Tief schwarz




Griffmuschel  
PURO  
Tief schwarz



Griffstange  
SLIM  
Tief schwarz



COLOR  
BLOCKING



Schiebetürbeschlag Comfort 120 schwarz  
Griffleiste Slim 400 | Glasschiebetür Fina | Motiv klar  
Designböden 555 | 5464 Black Big Stone  
Tapeten Carat | Nr. 17643



# Premium

CPL-Türen ★★ ★★ *plus* 

Asteiche im Designverbund

Natürlich erhalten Sie unsere JOKA Asteiche Premium auch im Designverbund mit einer dazugehörigen Schiebetür in oder vor der Wand laufend, auf Wunsch abschließbar, zum Beispiel als platzsparende Lösung für ein begehbares Ankleidezimmer.



Schiebetür in der Wand laufend | Eiche atsig, quer  
 Laminatböden 532 BD Skyline | 5674 Antikeiche creme V4  
 Teppichböden Trend | Fresco 78  
 Sonnenschutz Plisado | P3475  
 Tapeten Carat | Nr. 16500 (Steine groß)  
 Tapeten Carat | Nr. 16501 (Steine blau)



Detail: Griffmuschel zum Verschießen BB



Detail: Zirkelriegelschloss



2 Schiebetür in der Wand laufend | Eiche astig, quer  
Laminatböden 532 BD Skyline | 5674 Antikeiche creme V4



Laminatböden 532 BD Skyline  
5674 Antikeiche creme V4

# DESIGNTÜREN

PURE REDUKTION

**STILSICHER** ZART MONDÄN OPULENT PHANTASIEVOLL KOMFORTABEL  
UNVERKENNBAR LUXURIÖS EHRGEIZIG MODISCH **AUFGESCHLOSSEN**  
HINGEBUNGSVOLL DOMINANT IDEENREICH **ANMUTIG** SELBSTBEWUSST  
AUSGEFALLEN **EXTRAVAGANT** EDEL AUSDRUCKSSTARK FEIN IMPULSIV

modulwerk

CUBE® System

Serie 1.0

AE-CUBE®

Serie 2.0

CUT-CUBE®


Serie 3.1

Raumhöhe CUBE®

Oberflächen

Oberflächen CUBE®





Laminatböden Skyline | Breittiele 5672  
5572 Antikeiche grau V4  
Wohnstoffe | Cielo 614 133

# Alles auf einen Blick

## Standardausführung

Stilrichtung	
Bewertung	
Oberfläche	
Falzkante	
Türstärke ca mm	
Öffnungsoption	
Höhe max. RBM / Türbklatt mm	
Zarge	
Ansichtsbreite Zarge ca. mm	
Material Zarge	
Untertzarge	
wandbündig	
Schattennut	
Einlage	
Türbänder	
Schloss	
Sondermaß	
Besonderheit	

## modulWERK 1.0

expressiv / mordern	
★★★★★	
Schleiflack o. Furnier	
furniert o. lackiert	
60	
herkömmlich oder reverse	
2510 / 2472	
Untertzarge und Deckzarge	
6	
Alu	
Alu	
ja	
nein	
Verbundplatte	
verdeckt	
Magnetfalle	
ja	
für DIN RBM verwendbar	

## modulWERK 2.0

expressiv / mordern	
★★★★★	
Schleiflack o. Furnier	
furniert o. lackiert	
40	
herkömmlich oder reverse	
2510 / 2463	
Untertzarge und Deckzarge	
18	
Alu	
Alu	
ja	
nein	
RSPK	
verdeckt	
Magnetfalle	
ja	
für DIN RBM verwendbar	

## modulWERK 3.1

expressiv / mordern	
★★★★★	
Schleiflack o. Furnier	
furniert o. lackiert	
40	
herkömmlich	
2510 / 2472	
Untertzarge und Holz zarge	
50	
Holzwerkstoff	
Alu	
ja	
ja	
RSPK	
verdeckt	
Flüsterkomfort Optional mit Magnetfalle	
ja	
für DIN RBM verwendbar	

**CUBE**

expressiv / mordern

★★★★★

Schleiflack o. Furnier

furniert o. lackiert

40

herkömmlich

2760 / 2722

Holzcharge

52 / 65

Holzwerkstoff

nein

nein

nein

RSPK

verdeckt

Flüsterkomfort

ja

–

**CUBE** wandbündig

expressiv / mordern

★★★★★

Schleiflack o. Furnier

furniert o. lackiert

40

herkömmlich

2760 / 2722

Bindstock und  
Holzcharge

45 / 65

Holzwerkstoff

Holzwerkstoff

ja

ja

RSPK

verdeckt

Flüsterkomfort

ja

größeres DIN  
RBM nötig

**CUBE SF** Small Frame

expressiv / mordern

★★★★★

Schleiflack o. Furnier

furniert o. lackiert

40

herkömmlich

2760 / 2722

Holzcharge

33 / 46

Holzwerkstoff

Holzwerkstoff

ja

ja

RSPK

verdeckt

Flüsterkomfort

ja

extra schmale  
Bekleidung

**E-CUBE** wandbündig

expressiv / mordern

★★★★★

Schleiflack o. Furnier

furniert o. lackiert

40

reverse

2811 / 2722

Bindstock und  
Holzcharge

65 / 52

Holzwerkstoff

Holzwerkstoff

ja

ja

RSPK

verdeckt

Magnetfalle

ja

größeres DIN  
RBM nötig



I moduWERK 1.0  
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß | Zarge Edelstahl-Look  
Türdrücker | I 003 | flächenbündig, Edelstahl matt  
Designböden 555 | 5536 Natural Concrete

# modulWERK 1.0

Designtüren ★★★★★

Dezent und mächtig zugleich

Es entsteht eine außergewöhnliche Designtür! Mit einer nur 5 mm schmalen Zarge und dem Einsatz von verdeckten Bändern ist die modulWERK 1.0 das absolute Highlight unserer Designtüren-Serie. So elegant das Türblatt, so filigran und so „hauchdünn“ gefertigt die Zarge, wirken sie gemeinsam unerreicht dezent. Dennoch gestalten wir eine optimale Kombination aus Wertigkeit und Reduktion auf das Wesentliche. Eine Tür mit circa 60 mm Dicke für alle Möglichkeiten.

Die perfekte Kombination mit flächebündig eingefrästen Drückern sowie dem JOKA Designböden 555 | 5536 Natural Concrete.




2 modulWERK 1.0  
 Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß  
 Zarge | Edelstahl-Look  
 Türdrücker | 1003 | flächenbündig, Edelstahl matt  
 Designböden 555 | 5536 Natural Concrete

Designböden 555 | 5536 Natural Concrete

# modulWERK 1.0

Designtüren ★★★★★





1  
moduWERK 1.0  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türblatt | Nussbaum geplankt, quer



2

moduWERK 1.0  
Zarge | RAL 9016 Verkehrsweiß  
Türblatt | Risseiche geplankt, quer



3

moduWERK 1.0  
Zarge | RAL 9016 Verkehrsweiß  
Türblatt | Nussbaum geplankt, quer



4

moduWERK 1.0  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß

# Technik modulWERK 1.0

Designtüren ★★★★★


- 1 Wandbündige Aluminiumzarge**  
Die wandbündige Aluminiumzarge hat nur 5 mm Ansichtsbreite.
- 2 Unterzarge für perfekten Einbau**  
Jede Zarge wird mit einer Unterzarge geliefert. Somit kann eine einfache und sichere Montage gewährleistet werden. Die Unterzarge dient anderen Gewerken als Vorgabe für einen perfekten und rissfreien Wandanschluss.
- 3 Türblatt – 60 mm stark**  
Die 60 mm Türblattstärke macht Eindruck; vermittelt ein Höchstmaß an Stabilität und Wertigkeit.
- 4 Verdeckt liegende Bänder**  
Ausgefeilte Technik – aber nicht sichtbar. Dafür stehen die verdeckt liegenden Bänder systeme aus dem Hause Simonswerk. In diesem Fall wird das Tectus TE 541 3D in Edelstahl-Optik eingesetzt.
- 5 Flüsterschloss**  
Beim Schloss gibt es keine Kompromisse. Jede Tür ist mit einem Klasse 3 Flüsterschloss ausgestattet.
- 6 Reverse öffnend**  
Die Tür kann auf der gewünschten wandbündigen Seite sowohl nach innen als auch nach außen geöffnet werden.
- 7 Oberflächen**  
Neben lackierten Oberflächen stehen hier Echtholzverfurniere in geplanter Optik, Alpi Furniere und außergewöhnliche Prägefurniere zur Auswahl.
- 8 Wandöffnung**  
modulWERK 1.0 benötigt keine Vergrößerung der Wandöffnung. Somit entfallen aufwendige Stemmarbeiten im Neubau und bei der Renovierung.



Einbausituation: Mauerwerk, reverse öffnend




Einbausituation: Mauerwerk



- ① Mauerwerk
- ② Putzoberfläche
- ③ Aluminium-Unterzarge
- ④ Aluminium-Deckzarge
- ⑤ 60 mm Türblatt

Türdrücker | 1003 flächenbündig | Edelstahl matt



für DIN  
Öffnung



Flüsterschloß



Türblatt  
60 mm



montage-  
freundlich



auch reverse  
öffnend



Montagevideo



keine Rissbil-  
dung da 2-tlg.  
Zargensystem




wandbündig

# modulWERK 2.0

Designtüren ★★★★★

Verliebt in gutes Design

Gutes Design ist bei der Inneneinrichtung für viele unverzichtbar. Nicht aufdringlich, aber klar erkennbar! Die modulWERK 2.0 mit einer Türstärke von circa 40 mm steht für eine perfekte Harmonie zwischen Tür und Zarge – wobei der Fokus der Gestaltung fast ausschließlich auf der Zarge liegt. Mit einer reduzierten Ansichtsbreite von nur 18 mm und dem edel verarbeiteten Werkstoff Aluminium setzt sich diese wandbündige Tür deutlich von den bekannten Modellen aus dem Handel ab. Für alle, die Wert auf ein Maximum an Designanspruch zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis legen.



modulWERK 2.0  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß



2

modulWERK 2.0  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türblatt | Alpi Fumier Ebenholz Maro, quer



3

modulWERK 2.0  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türblatt | Räuchereiche geplankt, quer



4

modulWERK 2.0  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß




# Technik modulWERK 2.0

Designtüren ★★★★★


- ① **Wandbündige Aluminiumzarge**  
Die wandbündige Aluminiumzarge hat nur 18 mm Ansichtsbreite.
- ② **Unterzarge für perfekten Einbau**  
Jede Zarge wird mit einer Unterzarge geliefert. Somit kann eine einfache und sichere Montage gewährleistet werden. Die Unterzarge dient anderen Gewerken als Vorgabe für einen perfekten und rissfreien Wandanschluss.
- ③ **Türblatt – 40 mm stark**  
Das 40 mm starke Türblatt erhält immer eine Röhrenspannplatteneinlage.
- ④ **Verdeckt liegende Bänder**  
Ausgefaltete Technik – aber nicht sichtbar. Dafür stehen die verdeckt liegenden Bandsysteme aus dem Hause Simonswerk. In diesem Fall wird das Tectus TE 240 3D in Edelstahl-Optik eingesetzt.
- ⑤ **Flüsterschloss**  
Beim Schloss gibt es keine Kompromisse. Jede Tür ist mit einem Klasse 3 Flüsterschloss ausgestattet.
- ⑥ **Reverse öffnend**  
Die Tür kann auf der gewünschten wandbündigen Seite sowohl nach innen als auch nach außen geöffnet werden.
- ⑦ **Oberflächen**  
Neben lackierten Oberflächen stehen hier Echtholzurniere in geplanter Optik, Alpi Furniere und außergewöhnliche Prägefurniere zur Auswahl.
- ⑧ **Wandöffnung**  
modulWERK 2.0 benötigt keine Vergrößerung der Wandöffnung, jedoch ist das Türblatt (und lichter Durchgang) um nur 35 mm reduziert. Somit ist der Einsatz im Neubau wie auch in der Renovierung möglich.




Einbausituation: Mauerwerk, reverse öffnend



Einbausituation: Mauerwerk



- ① Mauerwerk
- ② Putzoberfläche
- ③ Aluminium-Untercharge
- ④ Aluminium-Deckcharge
- ⑤ 40 mm Türblatt



für DIN  
Öffnung



Flüsterschloß



Türblatt  
40 mm



montage-  
freundlich



auch reverse  
öffnend




Montagevideo



keine Rissbil-  
dung da 2-tlg.  
Zargensystem



wandbündig



# moduWERK 3.1

Designtüren ★★★★★

Immer an der Wand lang.

Das eigentlich Unmögliche möglich machen? Diese Herausforderung haben wir angenommen und mit moduWERK 3.1 auf den Punkt genau umgesetzt. Die vollständige Integration einer Tür in die Wand wird immer beliebter – konnte aber bislang nur in Form von aufwändigen Vergrößerungen der Rohbauöffnungen realisiert werden. Das ist nun Geschichte. Tür, Zarge und Wand bilden eben gleichzeitig eine gemeinsame Fläche. Durch den Einsatz einer speziell konstruierten Metall-Unterzarge sind „wandbündige“ Innentüren in Normbreiten sowohl für den Neubauer als auch für Renovierer mit unserer Lösung zum Greifen nah!



moduWERK 2.0  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß



Türdrücker | 1102 | flächenbündig,  
Edelstahl matt



moduWERK 3.1  
Zarge und Türblatt  
RAL 7016 Anthrazitgrau lackiert

3



moduWERK 3.1  
Zarge und Türblatt  
RAL 9016 Verkehrsweiß lackiert  
Verglasung flächenbündig FG 10

2



moduWERK 3.1  
Zarge und Türblatt  
RAL 9016 Verkehrsweiß lackiert

1

# Technik modulWERK 3.1


## Designtüren

- 1 Wandbündige Holzumfassungs-Zarge**  
Die 50 mm breite Holzumfassungs-Zarge ist bündig in die Wand eingelassen.
- 2 Unterzarge**  
Eine speziell entwickelte Metall-Unterkonstruktion (grundiert) sorgt dafür, dass ein Norm- Türelement wandbündig eingesetzt werden kann, ohne die Wandöffnung dabei zu vergrößern.
- 3 Türblatt – 40 mm stark**  
Das stumpfe Türblatt ist 40 mm stark und erhält immer eine Röhrenspanplatteneinlage.
- 4 Verdeckt liegende Bänder**  
Ausgefeilte Technik – aber nicht sichtbar. Dafür stehen die verdeckt liegenden Bandsysteme aus dem Hause Simonswerk. In diesem Fall wird das Tectus TE 310 3D in aluminiumfarbig FI eingesetzt.
- 5 Flüsterschloss**  
Beim Schloss gibt es keine Kompromisse. Jede Tür ist mit einem Klasse 3 Flüsterschloss ausgestattet.
- 6 Oberflächen**  
Neben lackierten Oberflächen stehen hier Echtholzurniere in geplanter Optik, Alpi Furniere und außergewöhnliche Prägefurniere zur Auswahl.
- 7 Wandöffnung**  
modulWERK 3.1 benötigt keine Vergrößerung der Wandöffnung. Somit entfallen aufwendige Stemmarbeiten im Neubau und bei der Renovierung.



1 modulWERK 3.1  
Zarge und Türblatt  
RAL 9016  
Verkehrsweiß lackiert


Einbausituation: Mauerwerk, reverse öffnend



- ① Mauerwerk
- ② Putzoberfläche
- ③ Metall-Unterzarge
- ④ Umfassungszarge
- ⑤ 40 mm Türblatt



Magnetfallenbeschloss



für DIN  
Öffnung



Flüsterschloß



Türblatt  
40 mm



montage-  
freundlich



Zarge lackiert




Montagevideo



keine Rissbil-  
dung da 2 tlg.  
Zargensystem



wandbündig



# Oberflächen modulWERK


Echtholz furnier, geplankt



Räucherleiche geplankt,  
quer



Risseiche, natur



Eiche, astig geplankt,  
quer



Kermesleiche geplankt,  
quer




Kirsche geplankt,  
quer



Nussbaum geplankt,  
quer

Lackoberfläche




RAL 9016 Verkehrsweiß  
matt



RAL 1019 Graubeige




DB 703



RAL 1001 Beige



RAL 7016 Anthrazitgrau




RAL-Farbtion nach Wahl


Ausdrucksstark



Alpi Eiche, grau




Alpi Sandeiche, fein



Alpi Ebenholz Maro



Alpi Nussbaum




Alpi Ebenholz Antra


Prägefurnier



Alpi Ebenholz Maro Sisal



Alpi Nussbaum Sisal



Alpi Eiche, grau Sisal

Flächenbündige Türbeschläge



Modell 10 1003 | Edelstahl matt, eckig



Modell 10 1004 | Edelstahl matt, eckig



Modell 10 1102 | Edelstahl matt, eckig



Modell 10 1035 | Edelstahl matt, rund



Modell 10 1076 | Edelstahl matt, rund



Modell 10 1078 | Edelstahl matt, rund

Flächenbündige Türdrücker sind nur in der moduWERK-Serie zu erhalten und nicht mit anderen Türen zu kombinieren, es sei denn, es ist angegeben.



# CUBE

Designtüren ★★★★★

CUBE® – Cool & facettenreich

CUBE® -Türen stehen für eine ganzheitliche Reduktion auf das Wesentliche. Eine kraftvolle und zugleich ruhige Ausstrahlung, kubistische Formen und eine konsequente Querfurnierung prägen den architektonischen Charakter dieser exklusiven Designtüren. CUBE® -Türen sind Purismus in seiner schönsten Form.

□ Türblatt | CUBE® Finitione Nera

## Designtüren

### Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdrücker 1003 | lackig mit flächen-  
bündig eingefräster Rosette

Drücker-  
Empfehlung




Magnetfallschloss mit Edelstahlsculp  
Türdrücker | 1003 | flächenbündig, Edelstahl matt




Verdeckt liegendes, dreidimensional verstellbares  
Bandsystem




Feinjustierbares Edelstahlschleißblech



CUBE® Element Flächenverbund Tür | Zarge  
und Wand Blindstock mit Alu-Putzkante wird  
vor dem Verputzen in die Wand montiert



CUBE® Element Flächenverbund Tür | Zarge  
und Wand Blindstock mit Alu-Putzkante wird vor  
dem Verputzen in die Wand montiert




CUBE® Element Flächenverbund Tür- und Zarge  
Zarge über die Wand eingebaut

# ÆE-CUBE

Designtüren ★★★★★

ÆE-CUBE – Überraschend anders

ÆE-CUBE Türen lassen sich, im Gegensatz zu normalen Türen, nach innen hin öffnen. Eine einzigartige Designtür, die in die Zargenleibung hinein geht und somit der Kreativität der Raumgestaltung keine Grenzen setzt. ÆE-CUBE Türen bilden von der Fluransicht eine Einheit mit der Wand. Die Türen sind nur mit Blindstock lieferbar.



ÆE-CUBE  
Schließlack weiß

## Designtüren

Durch die Anwendung einer spezifischen Technik, der CUBE® „Revers“-Ausführung, entsteht Ruhe. Dieses System erlaubt es, alle Türen flächenbündig in die Wand einzubauen, ungeachtet der Öffnungsrichtung.




### Türdetail




### Schließblech für Magnetschloss



### Türdrücker-Frame | weiß



Drücker-Empfehlung




Rot zeigt Standard-CUBE, nach außen zu öffnendes Türblatt.  
Grün zeigt RE-CUBE, in die Zarge-Leibung zu öffnendes Türblatt.

# Türhöhe CUBE

Designtüren ★★★★★

CUBE® – Je Höher, desto besser

Um ein Viertel höher, aber gleich doppelt so schön. CUBE® Türen sind in verschiedenen Höhen erhältlich. Von Standard bis raumhoch. Ob Neu- oder Altbau: Sie passen sich Ihren Räumlichkeiten an.




CUBE® | Feinleine Eiche Olivgrau


Ein Viertel weniger hoch: halb so schön

Ein Viertel höher: doppelt so schön

# Stilmittel Höhe

Designtüren



S	M	L	XL	XXL	XXXL	
						
1972	2097	2222	2347	2472	2597 2722 >2722	

auch in Sondermaßen lieferbar

# Oberflächen CUBE

## Klavierlacke


Ein nobles Farbspiel von Tiefschwarz bis Reinweiß. Oberflächen aus Klavierlack (ähnlich) erfüllen höchste Ansprüche bei den Hochglanzlackierungen. Der exklusive Lack wird sorgfältig per Hand in mehreren Schichten aufgetragen.



Tiefschwarz




Grau



Weinrot



Rotbraun




Sand




Reinweiß

## Schleif- und Strukturlacke


Hochwertige Schleif- und Strukturlacke sind in Standard- und Sonderfarbtönen lieferbar. Vielfache Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Hölzer und/oder Lackoberflächen schaffen gestalterischen Raum für mehr Individualität.




RAL 9010 Reinweiß




RAL 9016 Verkehrsweiß



RAL 9001 Cremeweiß



RAL 7044 Seidengrau




RAL 7006 Beigegrau



RAL 7030 Steingrau



Strukturlack  
Anthrazit-silber



Strukturlack  
Grau-silber

CUBE®  
Klavierlack  
Hochglanz schwarz

## Echthölzer

Ausgesuchte Streifen werden auf Türen, Türkanten und Zargen querfurniert. Struktur- und Farbübereinstimmung von Türen und Zargen sind gesichert. Die farbstabilisierten Furniere werden durch Mattlack geschützt.

### Klassisch



Eiche Graphit schwarz



Eiche Anthrazit



Eiche Olivgrau

### Exotisch



Vogelaugenahorn



Natureiche



Kalkleiche



Nera

### Ausdrucksstark



Mooreiche



Räuchereiche



Schwarzer Makassar



Schoko-Eiche



Wenge



Ebenholz



Walnuss



Nuss



Dark Quercus

# FURNIER-DESIGNTÜREN

EINDRUCKSVOLLE ERSCHEINUNG

**WARM** GEERDET WOHLNICH KLASSISCH HARMONISCH NACHHALTIG  
NATÜRLICH MASSIV TRADITIONELL **EINZIGARTIG** VIELSEITIG PRÄSENZ-  
STARK **BEWÄHRT** ROBUST GEMÜTLICH BERUHIGEND VERLÄSSLICH AUS-  
GLEICHEND EINDRUCKSVOLL **FAMILIÄR** VERTRAUT ECHT SPÜRBAR

Eiche Chateau

Braunkernesche

Living


Prägestruktur

Nature Style





Türblatt stumpf | Fiera Altholz geölt, quer, ohne SLB  
Türkante weiß | Türzarge FZ 14 stumpf Weißlack 9016, MSLB Schleifblech  
Türrückler Lana Pro | Schraubrossette rund Erdgrau



# Furnier-Designtüren auf einen Blick

## Das Beste vom Holz

Jedes Echtholz furnier ist ein einzigartiges Zeugnis der Natur. Je nachdem, wie der Baumstamm bei der Verarbeitung geschnitten wird und die Furnierblätter anschließend zu einem Deck zusammengefügt werden, entstehen Furnierbilder, die unterschiedlicher nicht sein können. Ob blumig, mit Streifer, Splint, astig, geprägt, geplankt, gebürstet oder als Rissfurnier, jedes Furnier ist dabei so einzigartig wie Sie selbst! Unsere Furnier-Designtüren verbinden zeitloses Design mit natürlichem Charme und schaffen spielerisch die Verbindung zwischen Tradition und Moderne.

## Oberflächen

Außergewöhnliche Oberflächen schaffen ein ausdrucksstarkes Design und bringen Eleganz und Exklusivität in ihre eigenen vier Wände.

Die klassische Oberflächenbehandlung ist das Lackieren. Matt lackierte Flächen wirken hingegen sehr elegant. Werden Furniere geölt, so behält das Holz seinen ureigenen Charme. Das Bürsten und Prägen verschaffen der Oberfläche eine 3D Haptik. Fragen Sie nach wie welches Türmodell erhältlich ist.

## Sortierungen / Furnierkennzeichen

### Klassisch




Blumig

### Harmonisch



Streifer

### Rustikal



Astig

### Markant



Splint

### Elegant



Braunkern

### Lebhaft



Geplankt

### Ausdrucksstark



Gebürstet

### Expressiv



Rissfurnier



# Türserie Fiera

Furnier-Designtüren ★★★★★

Einheitliche Türelemente sind der Standard im Innentürenbereich. Wir setzen neue Akzente mit zwei eher gegensätzlich erscheinenden Oberflächenkombinationen – eine Eichentür mit weißer Türzarge. Und weil das nicht genug ist, kommt ein weiteres Alleinstellungsmerkmal dazu: Die Eiche-Tür (Serie Fiera) hat eine weiße Türkante!

Unsere Türserie Fiera ist nur in stumpfer Ausführung mit verdeckt liegendem Tectus Türband erhältlich. Ebenfalls ein außergewöhnlicher JOKA Standard bildet die hochwertige Magnetschließtechnik des Türelements. Die natürliche Ausdruckskraft von Eiche in sechs verschiedenen Furnierauführungen als auch in Nussbaum in Längs- und Queroptik unterstreichen eine moderne Raumgestaltung.



Detail: VSLB Schließblech



Detail: MSLB Schließblech



Türblatt Fiera mit weißer Kante und Magnetschloss



Verdeckt liegendes Magnetschließblech VSLB



Verdeckt liegendes Türband

1 Türblatt stumpf | Fiera Eiche astig, längs  
 Türkante weiß | Türzarge PZ 14 stumpf | Weißlack 9016  
 Schließblech verdeckt mit Magnet VSLB  
 Türdicker Lena Pro | Schraubrossette rund Graphitschwarz

Furnier-Designtüren



Türdicker Lena Pro | Schraubrossette rund Schwarz



Türdicker Lena Pro | Schraubrossette rund Erdgrau



Türdetail

Türdicker LENA PRO Schwarz



Sortierung

Harmonisch



Eiche schlicht quer



Eiche längs



Nussbaum (quer und längs erhältlich)



Parkette (quer und längs erhältlich)



Eiche astig (quer und längs erhältlich)

Lebhafte



Landeiche (quer und längs erhältlich)



Almeiche excellent (quer und längs erhältlich)



Eiche Altholz (quer und längs erhältlich)

Die Tür mit weißer Kante ist in folgenden Holzfumieren erhältlich:



Eiche schlicht quer



Eiche längs



Parkeiche quer



Parkeiche längs



Almeiche excellent quer




Almeiche excellent längs



Eiche Altholz quer



Eiche Altholz längs




Eiche astig quer



Eiche astig längs



Landeiche quer



Landeiche längs



Nussbaum längs  
(auch in quer erhältlich)



**Fiera Musterbox**

Bestehend aus

1 x Originalmuster 210 x 120 mm

6 x Original Furniermuster

1 x Präsentationsunterlage Fiera



Eiche astig quer



Landeiche quer



Alpeleiche excellent längs



Alpeleiche excellent quer

# Fiera im Trend

## Natürliche Auszeit

Warum die Gelassenheit der Natur nicht einfach nach drinnen holen? Naturwerkstoffe wie Holz, Gras oder Stein geben Räumen einen ganz besonderen individuellen Look. Dank der erdverbundenen Farben und Materialien sowie vielfältigen Strukturen ergeben sich unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten.



Parkeleiche längs

Furnier-Designtüren



Eiche Altholz quer



## Blau Erfrischung

Das loftartige Raumkonzept überzeugt durch Offenheit und Natürlichkeit. Blau setzt Akzente, ohne den Raum zu dominieren. Holz für rustikalen Charme, dazu handgemachte Elemente aus Naturmaterialien. Farbenfroh, aber nicht überladen, textil, aber dennoch leicht, exotisch, aber nicht fremd.

# Eiche Chateau

Furnier-Designtüren ★★★★★

Eiche Chateau astig – Natürlichkeit in Vollendung

Wer sein Zuhause stilvoll einrichten will, sollte besonderes Augenmerk auf die richtigen Türen legen.

Wichtige Merkmale: perfekte Abstimmung auf Wand und Boden sowie eine hohe Schließqualität.



**Besonderheit:**

Nicht nur das Türblatt ist in Eiche astig gehalten, sondern natürlich auch die Türzarge sowie die Türkante!



2

Türblatt | Eiche Chateau astig, quer  
Standardausführung gefälzt

Designboden 330  
2812 Pure Oak V4



1  
Türblatt | Eiche Chateau astig, quer  
Türdrücker Umher | Griff Klippmontage | Graphit schwarz  
Designböden 330 | 2812 Pure Oak

## Furnier-Designtüren



Detail: Türdrücker Ulmer | Griff Klippmontage | Graphit schwarz



Detail: Eiche Chateau astig, quer

### Funktionen



Informationen auf S. 4

### Türdetail



Oberfläche Eiche Chateau astig



längs

quer

Türdrücker Ulmer | Griff Klippmontage  
Graphit schwarz

Drücker-  
Empfehlung



## Sortierung

### Rustikal



Eiche astig

### Harmonisch



Eiche schlicht  
(gegen Aufpreis)

### Lebhaft



Eiche geplankte Optik  
(gegen Aufpreis)




Detail: Türkante in astiger Ausführung

## Oberflächen



Natur seidenmatt



Natur Matlack  
(gegen Aufpreis)



Weiß Matlack  
(gegen Aufpreis)



Geölt  
(gegen Aufpreis)



Gebürstet  
(gegen Aufpreis)

# Eiche Chateau


Furnier-Designtüren ★★★★★

Eiche Chateau astig – Natürlichkeit in Vollendung

Wer sein Zuhause stilvoll einrichten will, sollte besonderes Augenmerk auf die richtigen Türen legen.

Wichtige Merkmale: perfekte Abstimmung auf Wand und Boden sowie eine hohe Schließqualität.

**Besonderheit:**  
Nicht nur das Türblatt ist in Eiche astig gehalten, sondern natürlich auch die Türzarge sowie die Türkante!



2

Türblatt | Eiche Chateau astig, längs

Designböden 330 | 2812 Pure Oak V4



1  
Türblatt | Eiche Chateau astig, längs  
Türdrücker Rio Steel ER 34 | Schraubrossette | Edelstahl matt  
Designböden 330 | 2812 Pure Oak V4

## Furnier-Designtüren

### Funktionen



Informationen auf S. 4

### Türdetail



Oberfläche Eiche Chateau astig



längs

quer

Türdrücker Rio Steel ER 34  
Schraubrossette | Edelstahl matt

Drücker-  
Empfehlung



Detail: Eiche Chateau astig, längs



Detail: Türdrücker Rio Steel ER 34 | Schraubrossette | Edelstahl matt

### Sortierung

#### Rustikal



Eiche astig

#### Harmonisch



Eiche schlicht  
(gegen Aufpreis)

#### Lebhaft



Eiche geplankte Optik  
(gegen Aufpreis)



Detail: Türkante in astiger Ausführung



Detail: Türkante in astiger Ausführung

### Oberflächen



Natur seidenmatt



Natur Matlack  
(gegen Aufpreis)



Weiß Matlack  
(gegen Aufpreis)



Geölt  
(gegen Aufpreis)



Gebürstet  
(gegen Aufpreis)

# Eiche Sägeschliff 3D

Furnier-Designtüren ★★★★★ 

Eiche Sägeschliff — Markante Oberfläche  
 Reliefartige Oberflächenstrukturen heben die besonderen Konturen des Furniers in einer einzigartigen Art und Weise hervor. Sie können förmlich die „Lebhaftigkeit“ des Holzes erfahren und erleben. Die Besonderheit: JOKA Echtholztüren mit 3D Charakter.




Türdrücker Madeira ER 45Q  
 Rosette-quadratisch | Edelstahl matt  
 Leder-schwarz



Türblatt | Eiche Sägeschliff 3D  
 Mattlack | längs

2



1  
 Türblatt | Ami Eiche Sägeschliff 3D | längs  
 Türdrücker Madeira ER 45 | Schraubrosette  
 Kosmos schwarz  
 Laminatböden | 933 LDX Langtiele  
 9615 Eiche calco braun V4

TREND  
 GLOBALES  
 ERLEBNIS

Furnier-Designtüren

Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail



Oberflächen Eiche Feinschliff 3D



längs

quer

Türdrücker Madeira ER 45  
Schraubrossette | Edelstahl matt

Drücker-  
Empfehlung



Türdrücker Madeira ER 45Q | Schraubrossette  
Edelstahl matt | Leder dunkelbraun




Türdrücker Madeira ER 45  
Schraubrossette | Kosmos schwarz



Türdrücker Madeira ER 45  
Schraubrossette | Antik Bronzeoptik



3 Türblatt | Eiche astig | Sägeschliff  
3D Struktur | Mattlack, längs  
Türdrücker Madeira ER 45  
Schraubrossette | Kosmos schwarz



Türblatt | Almeiche rustikal quer | Matlack  
 Türdrücker Jette Vision RG  
 Flachrosette|Edelsrahl matt/polliert  
 Parkettböden 535 LD Calgary  
 E5026 Eiche mezzo Villa V2

# Nature Style

Furnier-Designtüren ★★★★★

Nature Style – Das Lieblingsstück

Furniere in ihrer ursprünglichsten Form mit markanten Ästen und Rissen zeichnen die Nature Style Kollektion aus. Den passenden JOKA Parkettboden mit einer Oberflächenstruktur und V2 Fugen erhalten Sie aus unserer Deluxe Kollektion.

## Furnier-Designtüren

### Funktionen



Informationen auf S. 4

### Türdetail



Oberfläche Altholz Almeiche rustikal



längs

quer

Türdrücker Jette Vision RG | Flachrossette  
Edelstahl matr./poliert

Drücker-  
Empfehlung



Detail: Türblatt und Türzarge




Detail: Türdrücker Jette Vision RG | Flachrossette | Edelstahl matr./poliert



Detail: ausgebesserte Stelle der Almeiche rustikal



Parkettböden 535 LD Calgary E5026 Eiche mezzo Villa V2



Türblatt | Almeiche rustikal quer | Matlack  
Türdrücker Jette Vision RG | Flachrosette  
Edelstahl matt/poliert  
Parkettböden 535 LD Calgary  
E5026 Eiche mezzo Villa V2



2

Almeiche rustikal, längs |  
Mattlack



3

Almeiche rustikal, quer |  
Mattlack



4

Balkeneiche, längs | Mattlack




5

Parkeiche, quer | Mattlack

**Funktionen**

Informationen auf S. 4



6

Landeiche, quer | Mattlack



7

Graueiche, längs | Mattlack



8

Graueiche, quer | Mattlack



Türdrücker Christina Quattro  
Klipprosette | Edelstahl matt/poliert



Drücker-  
Empfehlung

# TÜRDRÜCKER

WELTOFFENE AKZENTE

EXOTISCH FUNKTIONAL **FORMVOLLENDET** FASZINIEREND MODERN  
GEHEIMNISVOLL **CHARAKTERSTARK** PRÄGNANT IDEALISTISCH EIN-  
FACH AUSDRUCKSVOLL INDIVIDUELL **UNAUFDRINGLICH** ELEGANT  
**KONSEQUENT** PURISTISCH GERADLINIG VIELFÄLTIG ERGONOMISCH



Madeira

SMARTLOCK

Puristo S

|| 183 & Eiche Chateau



Türdrücker



Türdrücker LENA PRO  
Schraubrossette rund | Erdgrau

# Madeira

Madeira – der Edelstahlgriff mit Lederüberzug  
 Das über den Griff gezogene, echte und hochwertig verarbeitete Kuhleder erzeugt einen neuen, interessanten Kontrast zwischen den harten Konturen des Edelstahls und den weichen Formen des Ledergriffs und sorgt für eine warme und angenehme Handhabung.

Madeira ist in Leder hellbraun, Leder dunkelbraun und Leder schwarz erhältlich.




1 MADEIRA ★ ★ ★ ★ ★

Türdrücker Madeira ER 45Q | Rosette quadratisch | Edelstahl | matt Leder schwarz




2 MADEIRA ★ ★ ★ ★ ★

Türdrücker Madeira ER 45 | Schraubrossette rund | Edelstahl | matt | Leder dunkelbraun




3

ER45LH BB 71 | Edelstahl matt  
Leder hellbraun




4

ER45LD PZ 71 | Edelstahl matt  
Leder dunkelbraun




5

ER45LS PZ 71 | Edelstahl matt  
Leder schwarz




6

ER45QLH PZ 71 | Edelstahl matt  
Leder hellbraun



7

ER45QLD BAD 71 | Edelstahl matt  
Leder dunkelbraun



8


ER45QLS BB 71 | Edelstahl matt  
Leder schwarz

## Kosmos Schwarz

Schwarz wirkt nicht nur im Kleiderschrank edel. Kosmos Schwarz überzeugt in der Optik. Die Oberfläche weist eine angenehme Farbtiefe auf und macht die Griffe durch ihre weiche Haptik zu wahren Handschmeichlern.

## Antik Bronzeoptik


Eine dunkelbraune Beschichtung mit warmem, ruhigem Charakter, der durch eine äußerst geschmeidige Oberfläche zusätzlich betont wird. Durch das Abschleifen entlang der Kanten der Griffe kommen feine bronzefarbene Konturen zustande, mit denen edle Akzente gesetzt werden.



9 MADEIRA ★★★★★ Türdrücker Madeira ER 45 | Schraubrossette | Kosmos schwarz



12 MADEIRA ★★★★★ Türdrücker Madeira ER 45 | Schraubrossette | Antik Bronzeoptik




Rhodos | Kosmos Schwarz



Seattle | Kosmos Schwarz



Rhodos | Antik Bronzeoptik



Seattle | Antik Bronzeoptik

## Stilbuch Beschlag

Die ganze Produktvielfalt an Türdrückern, finden Sie im Stilbuch Beschlag. Trends, Klassiker und Sonderlösungen bieten für jeden Bedarf das richtige Angebot.



# Die Neue Generation

Schlüsselrosetten waren gestern. Heute verschließen Sie Türen mit SMARTZLOCK.

Türen wirken optisch ansprechender ohne Schlüsselrosetten, aber was tun, wenn Sie die Tür doch einmal im Schlafzimmer, WC oder Büro verschließen wollen? JOKA hat dafür die Lösung mit SMARTZLOCK. Im Türgriff befindet sich ein integrierter Verschließmechanismus, welcher die Schlüsselchrosette überflüssig werden lässt.



**LUCIA SMARTZLOCK** ★ ★ ★ ★

SCHRAUBROSETTE RUND | EDELSTAHL MATT



OFFEN



GESCHLOSSEN



Eine rote Markierung signalisiert dem Nutzer, ob die Tür verschlossen ist. Außerdem lässt sich der Griff im verriegelten Zustand sowohl außen, als auch innen nicht mehr herunterdrücken. An eine Notentriegelung ist ebenfalls gedacht.



# PURISTO S

*Weniger ist mehr*

„Form folgt Komfort“ könnte Vorgabe für das weiter entwickelte Design dieses außergewöhnlichen Schlosskastens gewesen sein. Besonders markant ist die neue, komfortable Schließmöglichkeit per I-Handbedienung. Dank überarbeiteter Technik befindet sich der Schließknopf nun in Daumenreichweite und kann bequem beim Zuziehen der Tür betätigt werden. Auch die Außenmaße des Schlosskastens wurden deutlich reduziert. Ebenfalls komfortabel sind die vielen Justiermöglichkeiten: Die Federkraft des Türgriffs lässt sich individuell einstellen und die Griffposition millimetergenau korrigieren.



PURISTO S SCHWARZ, WC VARIANTE



PASSENDER GRIF FÜR HOLZTÜREN



PURISTO S SCHWARZ/MESSING GRIF LUCIA



Glastür | Light Grey | Fläche klar  
 Glasbeschlag Puristo S, Griff Lucia Select, schwarz  
 Designböden 555 5525 Purple Larch

## MEHR KOMFORT



Einstellbare Federkraft von weich bis schwer für mehr persönlichen Bedienkomfort



Nachjustierbarer Griff für immer perfekt ausgerichtete Türgriffe



Deutlich kleiner als durchschnittliche Schlosskästen durch neu entwickelte Mechanik



Passet auf Standardbohrungen (Studio)

## VARIANTEN



PURISTO S UV



PURISTO S SPZ



PURISTO S WC

# SPEZIAL-LÖSUNGEN

INDIVIDUALITÄT ERLEBEN

**AUSSERGEWÖHNLICH** PASSGENAU SPEZIELL GESTALTERISCH LEICHT  
EIGENSINNIC KREATIV **AUFMERKSAMKEITSSTARK** EXKLUSIV KÜHN  
UNVERGLEICHLICH **NEUARTIG** SPANNEND FLEXIBEL GRÖßENVARIABLE  
CHARAKTERSTARK ÄSTHETISCH **HERAUSFORDERND** RAUMORDNEND

Schiebetüren

Türen mit Format

Stahltüren

Bodentreppen





Spezial-Lösungen

9


3

# Schiebetüren


Spezial-Lösungen ★★★★★ | ★★★★★<sup>P</sup> | ★★★★★★

Schiebetüren – Attraktive Designs & hochwertige Materialien


Schiebetür-Systeme ermöglichen eine herrlich komfortable, sanfte und nahezu lautlose Handhabung sowie mehr Bewegungsfreiheit im Raum. Eine rundum elegante und raffinierte Weise, Wohnbereiche voneinander zu trennen! Perfekte Funktionalität ist bei den unterschiedlichen Varianten selbstverständlich. Alternativ zu Holzschiebetüren bieten Glasschiebetürsysteme Exklusivität und Eleganz. Mehr hierzu unter Glastüren.



Schiebetür in der Wand laufend



Schiebetür vor der Wand laufend mit Anschlagkasten



Schiebetür vor der Wand ohne Zarge



Schiebetür vor der Wand laufend mit Anschlagkasten Rauchhele

Zubehör



Detail: Griffmuschel zum Verschließen BB



Detail: Zirkelriegelschloss



Schiebetür in der Wand laufend | Eiche atsig, quer  
Laminatböden 532 BD Skyline | 5674 Antikeiche creme V4

# Türen mit Format

Spezial-Lösungen ★★★★★ | ★★★★★<sup>P</sup> | ★★★★★★

Türen mit Format – Ungewöhnlich beeindruckend

Besondere Räume oder der Eingangsbereich lassen sich durch großzügige Türen noch freundlicher und offener gestalten. Das kann durch ein 2-flügliges Element – mit zwei gleich großen oder zwei verschieden großen Türen – sein. Je nach Anlass lassen sich dann beide Flügel öffnen und die Räume miteinander verbinden.

Oberlichttürzargen mit Glas über der Tür bringen Licht in dunkle Flure. Eine Holzblende über der Tür mit durchlaufendem Furnierbild ist immer ein besonderer Blickfang.

Ein klassisches Windfang-Element kann verwendet werden, um den Windfang zwischen Haustür und Flur zu trennen, oder auch um einen großen Eingang in das Wohn-Esszimmer zu schaffen.


Natürlich dürfen auch Türen oder Durchgangszargen (ohne Tür, nur für einen Wanddurchbruch) mit Rund-, Korb- oder Stichbogen nicht fehlen. Diese Bögen erleben gerade eine Renaissance.




1 NT-DQ | stumpf | Geschosshoch  
Authentic Eiche quer




2 NT-LA4M-DA mit Oberblende  
Authentic Eiche längs  
Glas: FLORA 1, Laser-Veredelung



3 NT-LA-DQ mit Oberlicht  
Authentic Eiche quer  
Glas: FLORA 1, Laser-Veredelung



Laminatböden 432 ND Liberty  
4052 Lärche Alaska  
Teppichböden Trend | Metro 21  
Wohnstoffe Mia | 217 295 030  
Tapeten Casa | Nr. 16409




C410, 2-FLG., mit Windfänglement und Oberflcht  
Authentic Bianco quer  
Glas: klar

4


# Türen mit Format

Spezial-Lösungen ★★★★★ | ★★★★★<sup>P</sup> | ★★★★★★



1 NT-LA4S-DA, 2-FLG., mit Windfangelement und Oberlicht  
Authentic Bianco längs  
Glas: Design 20.2 | Siebdruckveredelung





2 NT-LA2-DQ, 2-FLG., mit Oberblende  
Authentic Grigio quer  
Glas: Design 20.2 | Siebdruckveredelung



3 NT-LA4B-DA, 2-FLG., mit Oberlicht  
Authentic Grigio quer  
Glas: Design 20.2 | Siebdruckveredelung

# Stahltüren


## Spezial-Lösungen

Stahltüren – Qualität vom Keller bis unters Dach

Für Neubau und Modernisierung – Qualitätstüren aus Stahl bieten für alle Bereiche im Haus die richtige Tür:  
Für den gesicherten Kellereingang, den Werk- und Hobbyraum, das Kinder- oder Jugendzimmer, den Dachausbau oder für den Durchgang von der Garage ins Haus. Türen aus Stahl sind als Brand- & Rauchschutztüren, als einbruchhemmende Sicherheitstüren, als Mehrzweck-Thermotüren oder ZK-Innentüren für vielfältige Einsatzbereiche erhältlich.



Feuerschutz- und Sicherheitstür-WAT  
Zur Verbindung der Garage mit dem Wohnbereich



Multifunktionsstür H3D




Sicherheitstür KSI

Auch als Funktionstür möglich – fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar).



Mehrzwecktüren für den Objekteinsatz



Mehrzwecktüren für den Objekteinsatz  
Stahlzargen mit Oberlicht

# Bodentreppen

## Spezial-Lösungen

Bodentreppen – Qualität vom Keller bis unters Dach

Unsere Bodentreppen sind in drei Varianten lieferbar.

Standardmäßig verfügen diese über eine Wärmedämmung.

Optional können die Bodentreppen mit zusätzlicher Wärmedämmung 4D oder als Feuerschutzvariante gefertigt werden. Maßanfertigungen sind ebenfalls lieferbar.

Größen	Normgrößen	Maßanfertigung
Breite	60, 70	30 - 90
Höhe	80, 100	50 - 160
Rahmentiefe	8,5	> 8,5 - 25

Das Fertigungsmaß des Rahmens ist um 1,5 cm Breite und 1,5 cm Höhe geringer als die Wandöffnung. Angaben in cm.



Kleiderschrank  
Weißlack



Kleiderschrank  
Weißlack

## Spezial-Lösungen



Bodentreppe  
LilfPut



Bodentreppe  
GutHolz

# TECHNIK

GEPRÜFTE QUALITÄT

**ZUVERLÄSSIG** RESISTENT WIDERSTANDSFÄHIG SCHÜTZEND STANDFEST  
BEHAGLICH SICHER EXAKT LAUTLOS **ROBUST** UNEMPFINDLICH STARK  
LANGLEBIG SOLIDE **KLASSIFIZIERT** AUSGEREIFT ÜBERZEUGEND DISKRET  
UNSICHTBAR **EINBRUCHHEMMEND** INTUITIV UMWELTSCHONEND

Schallschutz

Sicherheit

Brand- und Rauchschutz

Türkantenoptiken

Bänder & Schösser

Klimaklassen

Details





# Schallschutz

## Technik

### Funktionstüren – Schallschutz

Lärm gehört zu den unangenehmsten Belastungen unseres täglichen Lebens und gefährdet unsere Gesundheit. Auf Dauer kann Lärm die Konzentrationsfähigkeit und den Schlafrhythmus stören, außerdem Tinnitus und Herz-Kreislaufbeschwerden auslösen.

Schall wird von Menschen, Autos, Maschinen usw. in Form von Schallwellen erzeugt, die sich über die Luft ausbreiten – das nennt man Luftschall. Ab 10 Dezibel (dB) wird der Schalldruck vom Gehör wahrgenommen, zwischen 40 und 50 dB entspricht er bspw. der Geräuschquelle einer ruhigen Wohnstraße und ab 100 dB wird der Schalldruck als schmerzhaft empfunden. Der Luftschall gelangt dabei in erster Linie über Decken, Wände, Türen und Fenster in die Räume.

Schallschutztüren sind u. a. erhältlich mit den Kombinationsoptionen Brand- / Rauchschutz, als Sicherheitselemente sowie mit unterschiedlichen Klimaklassen.

### Einsatzempfehlungen Schallschutztüren:

- Patientenzimmer/Behandlungsräume
- Schlafzimmer/Flurbereich
- Büro-/Verwaltungsräume
- Wohnungsabschlusstüren
- Konferenzräume
- Schulungsräume
- Hotelzimmer



Türblatt Como C2 als Wohnungseingangstüre | Weißlack  
Drücker Kombigarnitur Lena ES1  
Lammatböden 432 ND Liberty | 4013 Eiche sand  
Teppichböden Trend | Rigoletto 20  
Sonnenschutz Plisado | P3466 (grün)  
Sonnenschutz Plisado | P3462 (grau)  
Tapeten Casa | Nr. 16382

Schallschutzklasse	Abkürzung	Schalldämmwerte
Schallschutzklasse 1	SK1	Rw,P 32 dB - Vorhaltemaß 5 dB=Rw,R 27 dB
Schallschutzklasse 2	SK2	Rw,P 37 dB - Vorhaltemaß 5 dB=Rw,R 32 dB
Schallschutzklasse 3	SK3	Rw,P 42 dB - Vorhaltemaß 5 dB=Rw,R 37 dB
Schallschutzklasse 4	SK4	Rw,P 47 dB - Vorhaltemaß 5 dB=Rw,R 42 dB



Mechanisch absehbare Bodendichtung hindert Schall und Zugluft (Schallex).



Zwei Dichtungsebenen durch die integrierte Türfalzdichtung und die akustisch wirksame Zargendichtung.



Schallschutzklasse 1  
Türdicke ca. 40 mm  
Vollspaneinlage | SK1, Rwp = 32 dB



Schallschutzklasse 2  
Türdicke ca. 43 mm | mehrlagige Vollspaneinlage | SK2, Rwp = 37 dB



Schallschutzklasse 3  
Türdicke ca. 48 mm | spezielle Schalldämmeinlage | dreiseitige Türfalzdichtung SK3, Rwp = 42 dB

### Das Zuhause in Ruhe genießen

Schallschutz zur Abschottung von Lärm und zur Wahrung der Diskretion nach außen zählt zu den häufigsten und damit wichtigsten Ausstattungsmerkmalen eines Türelements. Nach der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) werden folgende Messgrößen unterschieden:

Rw	Die kennzeichnende Größe der Luftschalldämmung von Türen. Hiermit meint man das bewertete Schalldämmmaß eines betriebsfähigen Türelementes. Die Schallübertragung erfolgt nur über das geprüfte Bauteil, nämlich über Türblatt, Zarge, Beschläge und Dichtung.
Rw,R	Das R steht für „Rechenwert“. Der Rechenwert Rw,R ist der um das Vorhaltemaß verminderte Wert von Rw (Rw,P): $Rw,R = Rw,P (Rw) - 5 \text{ dB}$ (Vorhaltemaß)
Rw,P	Der Begriff Rw,P ist das Resultat einer Eignungsprüfung in einem Prüfstand.
Vorhaltemaß	Das Vorhaltemaß soll den möglichen Unterschied des Schalldämm-Maßes am Prüfobjekt im Prüfstand und am tatsächlichen Bau sowie eventuelle Streuungen der Eigenschaften der geprüften Konstruktion berücksichtigen. Es beträgt für Türen 5 dB. Soll ein Schalldämmmaß von $Rw,R = 27 \text{ dB}$ erreicht werden, muss ein Türelement mit einem Schalldämm-Maß von $Rw = 32 \text{ dB}$ eingesetzt werden.

# Sicherheitslösungen



Technik

Empfohlene Ausstattung für  
Wohnungseingangstüren

## RC2 Einbruchschutz

Widerstandsklasse RC2



## Schallschutz

Schallschutzklasse III,  $R_{w,R} = 37$  dB




## Klimaklasse III

Standfestigkeit des Türblattes bei Temperaturunterschieden. Nach der Energieeinsparverordnung (ENEV) dürfen Treppenhäuser von Mehrfamilienhäusern nicht mehr beheizt werden. Somit ist bei Wohnungseingangstüren zwingend Klimaklasse III erforderlich.




Ausrüstung eines einbruchhemmenden  
Türelementes RC2



Tipps zum wirksamen Einbruchschutz:

- Nur geprüfte einbruchhemmende Haus- und Wohnungseingangstüren (Elemente) mit Sicherheitsbeschlag einsetzen.
- Die fachgerechte Montage ist Voraussetzung für die einwandfreie Funktion und dauerhafte Gebrauchstauglichkeit von Wohnungseingangstüren.
- Dies gilt natürlich auch für nachträglich montierte Nachrüstprodukte.
- Die Wohnungstür nicht nur ins Schloss fallen lassen, sondern zusätzlich absperren.
- Türspione und Sperrbügel verwenden – ein gesundes Misstrauen gegenüber Fremden ist ratsam.


- 1 Dreifachverriegelung 3 Schließpunkte (als Zubehör)
- 2 Verstärktes Schließblech
- 3 Absenkbare Bodendichtung (als Zubehör)
- 4 Verstärkte Bandtaschen
- 5 Spezialband
- 6 Spion (als Zubehör)
- 7 Vollspaneinlage



*Auf die Technik kommt es an*

Eine einbruchhemmende Tür minimiert das Risiko, dass sich ungebetene Besucher mittels Gewalt oder Einsatz von Werkzeugen unerlaubt Zutritt zu Ihren Räumen verschaffen. Türblatt, Bänder, Bandaschen, Schloss, Schließblech, Drücker und Zange sowie die fachgerechte Montage sorgen dafür, dass Sie und Ihr Eigentum geschützt bleiben.

Einbruchhemmende Türen werden in sogenannte Widerstandsklassen eingeteilt. Die Auswahl der Widerstandsklasse (Resistance Class = RC) sollte unter Berücksichtigung der Lage des Gebäudes, der Nutzung und des Sachwertinhalts erfolgen.



Einbrüche durch Eingangstüren  
Quelle: Kölner-Studie 2011

*Die wichtigsten Widerstandsklassen RC1 bis 3 sowie deren Merkmale im Überblick:*

RC	Täter-/Aktionsbeschreibung	Widerstandszeit	Einsatzempfehlung
1N	Bauteile der RC 1N weisen einen Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt wie Gegendreten, Gegenspringen, Schulterwurf, Hochschieben und Herausreißen auf (vorwiegend Vandalismus).	keine manuelle Prüfung	Grundsicherung: Wohnungseingangstüren mit geringer Einbruchhemmung
2*	Der Gelegenheitsstäter versucht zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keilen das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.	3 Min.	Standardsicherheit: Wohnungseingangstüren und Haustüren mit normalem Risiko
3	Der Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.	5 Min.	Erhöhte Sicherheit: Wohnungseingangstüren und Haustüren mit hohem Risiko

*Widerstandsklassen:*

- RC1N – Einfache Grundsicherheit
- RC2 – Standardsicherheit
- RC3 – Erhöhte Sicherheit
- RC4 – Hohe Sicherheit
- RC5 – Hochsicherheitsbereich
- RC6 – Hochsicherheit und Personenschutz

\* von der Polizei empfohlen

# Türkanten

## Wohnraumtüren



Tür und Zarge eckig



Tür und Zarge rund



Tür und Zarge stumpf/eckig



Tür und Zarge rund/profiliert

## Objekttüren



Anleimer | Kunststoff



Unverdeckter Anleimer | Buche



Einleimer | Buche



Verdeckter Anleimer | Buche


# Bänder, Schlösser & Mittellagen

## Technik

### Bänder & Schlösser

Mit der Wahl des Türschlosses bestimmen Sie selbst, wie leise Ihre Tür schließt. Oder Sie verzichten ganz auf die Verriegelung und damit auf das Schlüsselloch. Ein klarer Vorteil für einen modernen Look. Mit passenden Bändern setzen Sie Ihre Tür perfekt in Szene.

### Bänder gefälzt



V3420-Band



V4426-Band

### Bänder stumpf



Verdecktes Band  
matt



Sichtbares Band  
VX7729-Band



Komfortschloss mit Flüsterfalle für besonders leises Öffnen und Schließen.



Das Magnetfallschloss überzeugt durch eine leise Akustik und seine elegante Optik. (Nur bei stumpfer Ausführung)

### Mittellagen



Röhrenspankern  
ca. 16 kg/m<sup>3</sup> | Prüfklima A  
Beanspruchungsgruppe M/Klasse 2




Vollspankern ca. 23 kg/m<sup>3</sup> | Prüfklima A  
Beanspruchungsgruppe M/Klasse 2

# Klimastabilität

## Technik

Türen, insbesondere Wohnungseingangstüren, sind ständig Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt. Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses kann es trocken und kalt, in der Wohnung selbst warm und z.B. aufgrund schlechter Lüftung feucht sein. Der Fachmann spricht in diesem Fall auch von einem „Differenzklima“. Das Differenzklima kann zur Folge haben, dass sich Türen verformen und somit nicht mehr dicht schließen. Die Folge ist meist Durchzug und Wärmeverlust.

Bei den klimatischen Belastungen der Innentüren unterscheidet man nach geringem, mittlerem und hohem Differenzklima: den Klimaklassen I, II und III. Neben der klimatischen Stabilität stellt auch die mechanische Beanspruchung ein wichtiges Kriterium dar. Je nach zu erwartender Belastung werden Türen den Beanspruchungsgruppen N (normal), M (mittel), S (stark) und E (extrem) zugeordnet.



Wohnungs- innentüren zum:	I einfach			II extreme			III hohe			Beanspruchungsgruppe Türblatt								
	Klimaklasse Tür																	
Wohn-/ Schlaf-/ Arbeitszimmer	<input checked="" type="checkbox"/>																	
Kinderzimmer, Küche, Abstellraum	<input checked="" type="checkbox"/>																	
Bad, WC	<input checked="" type="checkbox"/>																	
Wohnungsabschlusstür																		
Türen zu nicht ausgebautem Dachgeschoss																		
Kellerabgangstür																		
gewisse Objektüren (z.B. Klassenzimmer, Kantinen etc.)																		<input checked="" type="checkbox"/>



# Wärmedämmung

## Technik

Eine gute Wärmedämmung sorgt dafür, dass die Wärme nicht durch die Gebäudehülle nach draußen entweicht, sondern dort verbleibt, wo sie gebraucht wird: im Inneren eines Gebäudes. Sie ist insbesondere in Einbausituationen wie einem Keller oder einem Dachboden von großer Wichtigkeit. Sie können u. a. auch Bestandteil der Wärmeschutzverordnung der KfW Bank sein. Speziell für diesen Einsatz sind Wärmeschutztüren geeignet. Diese Türen weisen mit einem Wert von ca.  $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$  einen hervorragenden Wärmedurchgangskoeffizient auf. Zusammen mit der optional erhältlichen Bodendichtung und der Alu-Verbundabsper rung Klimaklasse III hält die Tür auch einem Differenzklima stand und schließt komplett dicht ab.

## Was ist der U-Wert?

Der U-Wert (auch Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wieviel Wärme pro Stunde, pro  $\text{m}^2$  Türfläche, einer bestimmten Dicke hindurchgeht. Der U-Wert ist somit ein Verlustwert. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist die Wärmedämmung.

Einsatzort	Klimaklasse I	Klimaklasse II	Klimaklasse III
Temperatur	$18^\circ \text{C} - 23^\circ \text{C}$	$13^\circ \text{C} - 23^\circ \text{C}$	$3^\circ \text{C} - 23^\circ \text{C}$
Temperaturunterschied	$5^\circ \text{C}$	$10^\circ \text{C}$	$20^\circ \text{C}$
Relative Luftfeuchte	$50\% - 30\%$	$65\% - 30\%$	$80\% - 30\%$
Relative Luftfeuchtedifferenz	bis zu $20\%$	bis zu $35\%$	bis zu $50\%$
Einsatzgebiet	Normaler Wohnraum, gleichmäßig beheizt	Wohnungseingangstür zu ausreichend beheizten Treppenhäusern	Wohnungseingangstür zu ausreichend beheizten Treppenhäusern



# Details

## Technik

Maßangaben	Wandöffnungsmaß (mm)		Höhe:		Türblatt-Außenmaß (mm)	
	Breite:				gefälztes Türblatt	
einflügelige Türen Standard	635 (645)*	2005 (2015)*	2130 (2140)*	610	1985	2110
	760 (770)*	2005 (2015)*	2130 (2140)*	735	1985	2110
	885 (895)*	2005 (2015)*	2130 (2140)*	860	1985	2110
	1010 (1020)*	2005 (2015)*	2130 (2140)*	985	1985	2110
zweiflügelige Türen Standard	1260 (1270)*	2005 (2015)*	2130 (2140)*	1235	1985	2110
	1510 (1520)*	2005 (2015)*	2130 (2140)*	1485	1985	2110
	1760 (1770)*	2005 (2015)*	2130 (2140)*	1735	1985	2110
	2010 (2020)*	2005 (2015)*	2130 (2140)*	1985	1985	2110

Nenndicke Zargen -5 / +15 mm	85 80-100	105 100-120	125 120-140	145 140-160	165 160-185	185 180-200
Nenndicke Zargen -5 / +15 mm	205 200-220	220 215-235	240 235-255	270 265-285	290 285-305	325 320-340


### Schiebetüren




Schiebetür I-flg. vor der  
Wand laufend



Schiebetür I-flg. in der Wand  
laufend




Blendrahmen (auf der Wand)



Blockrahmen  
(in der Wandöffnung)

### Blendrahmen | Blockrahmen

### Detailansicht




Schiebetüre I-flg. vor der Wand laufend

Blendrahmen (auf der Wand)

Schiebetüre I-flg. in der Wand laufend

Blockrahmen (in der Wandöffnung)


Blendrahmen | Blockrahmen




Oberlicht und Windfang




Oberblendenelement




Windfangelement mit einem feststehendem Seitenteil und Oberlicht



Windfangelement mit einem feststehendem Seitenteil



Windfangelement mit zwei feststehenden Seitenteil und Oberlicht



Windfangelement mit zwei feststehenden Seitenteilen

# Index

- A**  
Askara 136 - 137
- B**  
Basic | Authentic Achat 86 - 87  
Basic | Authentic Bianco 96 - 97  
Basic | Authentic Eiche 84 - 85, 98 - 99  
Basic | Authentic Grigio 92 - 95  
Basic | Authentic Perl 88 - 89  
Basic | Authentic Risseiche 82 - 83  
Basic | Authentic Sand 90 - 91  
Basic | CPL Weißlack 100 - 101  
Bewertungssystem Gastüren 5  
Bewertungssystem Innentüren & Türfunktionen 4  
Bodentreppen 209
- C**  
Casa Basic 46 - 49  
Como 40 - 45  
CUBE® 166 - 173
- E**  
Edition 56 - 57  
Eiche Chateau astig 184 - 187  
Eiche Sägeschliff 188 - 189
- F**  
Fiera 178 - 183  
Filan 50 - 55  
Float | Glastür 124
- G**  
Geoline 30 - 33  
Glatte Türen 72 - 73  
G-Tec 78 - 81
- L**  
LandDesign 58 - 59  
Linea 28 - 29  
Lines | Glastür 124 - 125  
Lisenen 35 - 36
- M**  
Madeira | Drücker 196 - 197  
MDF-Klassiker 60 - 61  
moduWERK 1.0 150 - 155  
moduWERK 2.0 156 - 159  
moduWERK 3.1 160 - 163
- N**  
Nature Style | Almeiche 190 - 193  
Niveau 64 - 65
- O**  
Outline 62 - 63
- P**  
Parma 36 - 39  
Premium | Akazie 114  
Premium | Asteiche 104 - 105  
Premium | Asteiche grau 106 - 107  
Premium | Lisenen 118 - 119  
Premium | Noce 110 - 113  
Premium | Risseiche 107  
Premium | Pinie weiß 115  
Premium | Weißlack 116 - 117  
Premium | Weiß mit 3D-Struktur 108 - 109  
Puristo S | Drücker 199  
PURO PRO | Drücker 130 - 131  
PURO PRO Blackline 134  
PURO Small 135
- R**  
Reverse 70 - 71  
Riva 18 - 23
- S**  
Scala 66 - 67  
Slide Comfort 140 - 141  
Slide Comfort Black Edition 142 - 143  
SMART PRO | Drücker 132 - 133  
Smart2Lock 198  
Stahltüren 208

Stumpfe Türen

68 - 69

**T**

Türen mit Format

204 - 207


**V**

Vida

24 - 27


# Bestellhilfe Zimmertüren und Zargen in DIN Maßen

## Richtig Maß nehmen




### Höhe

Gemessen wird ab der Oberkante des fertigen Fußbodens (inkl. Estrich, Fliesen, etc.) bis Unterkante des Sturzes. An zwei Stellen messen, das kleinste Maß verwenden.



### Breite

Gemessen wird die fertige Wandöffnung. An drei Stellen messen und das kleinste Maß verwenden.




### Tiefe

Das Maß von der fertigen Wandstärke verwenden (bitte Putz, Wandbelag, etc. beachten). An sechs Stellen messen, das größte Maß verwenden (Verstellbereich Zarge beachten).


## HINWEIS:

Die Öffnungsrichtung der Tür muss zwingend angegeben werden. Bei Renovierungsarbeiten empfehlen wir vor dem Aufmaß, die vorhandene Zarge zu entfernen.

## DIN Richtung



DIN links



DIN rechts



Bei Fragen zu unseren Produkten berät Sie Ihr JOKA Fachhandwerker oder Fachhändler gern ausführlich. Ebenso können Sie uns im Internet unter [www.joka.de](http://www.joka.de) besuchen und mehr über das vielseitige JOKA Sortiment für schönes Wohnen erfahren.

**Parkett | Teppich | Designböden | Türen | Wohnstoffe**

Stand 09/2020 - Irrtum und Änderungen vorbehalten



[www.joka.de](http://www.joka.de)



W. & L. Jordan GmbH · Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 · 34134 Kassel · [www.joka.de](http://www.joka.de)