**Fenster & Türen**
Beratung, Verkauf und Montage

- *Kunststoff- und Holzfenster*
- *Zimmer- und Haustüren*
- *Rollläden und Markisen*
- *Insektenschutzgitter*
- *Lichtschachtabdeckungen*
- *Garagentore*

Roland Pfeiffer

ALUHAUS style of living

## System ELITE 90

# ALUMINIUM-EINGANGSTÜREN

Zuhause beginnt durch diese Tür

# Zuhause beginnt durch diese Tür

Suchen Sie eine Tür, die sowohl zu Ihrem Zuhause als auch zu Ihrem persönlichen Stil passt? Hierfür bieten wir Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen Aluminium-Eingangstüren, die Ihren individuellen Wünschen entspricht und Ihr Zuhause repräsentativ gestaltet. ALUHAUS-Türen erfüllen dabei höchste Anforderungen an Sicherheit, Funktionalität, Wärmeschutz, Design und sind besonders langlebig.

Lassen Sie sich von unseren zahlreichen Türmodellen und dem für Sie geeigneten Zubehör inspirieren und Sie erhalten eine Eingangstür, die keine Wünsche offen lässt.



## Qualität zum Anfassen

Eine Haustür sollte nicht nur ein ansprechendes Design haben, sondern auch höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden.

Die ständige Kontrolle sämtlicher Produktionsprozesse und der verarbeiteten Materialien sowie die Mischung aus präzisen, automatisierten Verarbeitungsprozessen und sorgfältiger Handarbeit garantieren Ihnen eine optimale Qualität, die Sie anfassen können. Erleben Sie es selbst.

## Inhalt

GARANTIERTE ALUHAUS-QUALITÄT 4
STANDARDAUSSTATTUNG 6
ENERGETISCHE EFFIZIENZ 7
FÜLLUNGSVARIANTEN 8
ELITE SERIE 10
ELITE FRAME SERIE 20
SIMPLE SERIE 24
FLAT SERIE 28
SEITENTEILE 30
ZUBEHÖR 32
Design & Ästhetik 34
Sicherheit & Verriegelung 41
Funktion & Komfort 44
ONLINE TÜRKONFIGURATOR 48
ÜBERSICHT ALLER TÜRMODELLE 50

Alle Abbildungen der Waren und Farbmuster werden mit höchster Sorgfalt dargestellt, sie dienen jedoch ausschließlich Erläuterungszwecken und können sich in der Wirklichkeit von den Produkten und der tatsächlichen Farbgebung unterscheiden. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Produktabbildungen in dieser Broschüre können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.

# Garantierte ALUHAUS-Qualität

- Zuverlässige Funktion über einen langen Zeitraum – 5 Jahre Garantie auf jede Tür
- Bis zu 5 Jahre Garantie auf die Oberfläche
- Beständig gegen schädigende Wetter-Einflüsse
- Vierfach Isolierverglasung bei beidseitig flügelüberdeckenden Türen für optimale Wärmedämmung
- Modernes Design und vollendete Form
- Innovative Lösungen für Ihre Sicherheit
- Alle Türen nach DIN EN 1627 in der Widerstandsklasse RC 3 geprüft und zertifiziert

CE

Alle unsere Produkte werden mit dem CE-Zeichen nach der Norm EN 14351-1 gekennzeichnet. Die auf diese Weise gekennzeichneten Türen verfügen über Dichtigkeits-, Beständigkeits- und Wasserdichtigkeitsparameter, die durch die Norm EN 14351-1 gefordert werden.

# Umfangreiche Standardausstattung

- Formschöner Stoßgriff auf der Außenseite (L=400 mm) erleichtert das Schließen der Tür
- Türdrücker innen auf Langschild in modernem Design
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (Tür kann mit dem Schlüssel geöffnet werden, auch wenn auf der Gegenseite ein Schlüssel steckt)
- Elegante zweiteilige WX-Bänder, in drei Ebenen verstellbar
- Verriegelung der Tür an drei Punkten mit einer Einhängeleiste, die über die komplette Höhe des Türrahmens befestigt ist (MR2-Verriegelung)
- Ringrosette zur Einbruchsicherung des Schlosses
- Verbundssicherheitsglas (VSG) 33.1 außen bei Glas in der Türfüllung






**Standardfarben**

RAL 9016 Verkehrsweiß

RAL 9006 Weißaluminium

RAL 9007 Graualuminium

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 8017 Schokoladenbraun

RAL 9005 Schwarz

Grunge Antico

Punto Grunge

Grau Grunge

Auf Wunsch zahlreiche RAL-Farben und DECORAL-Holzdekore aus aus dem Aluhaus-Farbprogramm erhältlich (optional)

# Energie sparen, Energie gewinnen!

Die energetische Bilanz bezeichnet den Unterschied zwischen Wärmegewinn und Wärmeverlust und ist ein wichtiger Faktor, der während der Planung eines Hauses berücksichtigt werden sollte.

**Wärme – woher kommt sie und wohin geht sie?**

Die Wärmeenergie eines Gebäudes entsteht vor allem durch das Heizen (z.B. Verbrennung fossiler Brennstoffe) und Sonneneinstrahlung. Wärme geht auf mehrere Arten verloren: durch die Lüftung eines Gebäudes, durch Wärme-Abstrahlung größerer Bauteile wie z.B. Dach, Fenster und Wände sowie durch Trennwände zwischen beheizten und nicht beheizten Räumen, z.B. Keller und unbenutzte Dachgeschosse. Auch Türen spielen eine beachtliche Rolle bei Wärmeverlusten.

**Gute Tür – weniger Energieverlust**

Eine gute Wärmeisolierung der Tür sorgt für niedrige Energie-Kosten und erhöhten Komfort. Wichtig bei der Auswahl einer neuen Haustür ist, den Wert des Wärme-durchgangskoeffizienten der gesamten Tür $U_d$ zu beachten. Es gilt: je niedriger der Wert, desto besser die Dämmung. Die Energieersparnis schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt!

**Wärmedämmung**






Sämtliche ALUHAUS-Türen haben einen Wärmedurchgangskoeffizienten von $U_d \leq 0{,}8$ [W/m²K] für hervorragende Wärmedämmeigenschaften.

# Wählen Sie eine der drei möglichen Füllungsvarianten

Sämtliche Türrahmen können optional mit zusätzlichen Thermoisolationseinsätzen ausgestattet werden, die den  Zwischenraum der Rahmenprofile verschließen und sich positiv auf den Wärmedurchgangskoeffizienten auswirken.

## 1 Flügel mit Einsatzfüllung

Türfüllung mit einer Stärke von 70 mm
$U_d \leq 0{,}82$ [W/m²K]









Querschnitt des Türrahmens mit einer Stärke von 90 mm samt Flügel. Füllung mit einer Stärke von 70 mm. Abbildung mit zusätzlichen Isolationseinsätzen im Flügel und Blendrahmen.

## 2 Flügel mit außen flügelüberdeckender Füllung

Türfüllung mit einer Stärke von 76 mm
$U_d \leq 0{,}79$ [W/m²K]










Querschnitt des Türrahmens mit einer Stärke von 90 mm samt Flügel. Füllung mit einer Stärke von 76 mm. Abbildung mit zusätzlichen Isolationseinsätzen im Flügel und Blendrahmen.

## 3 Flügel mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung

Türfüllung mit einer Stärke von 90 mm
$U_d \leq 0{,}74$ [W/m²K]









Querschnitt des Türrahmens mit einer Stärke von 90 mm samt Flügel. Füllung mit einer Stärke von 90 mm. Abbildung mit zusätzlichen Isolationseinsätzen im Flügel und Blendrahmen.

# ELITE

■ **VIATOR,** mattiertes Glas, flügelüberdeckend, Applikationen aus Edelstahl, Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß, Griff: P10

# Besonderheiten der ELITE Serie

**Glasaufbau in der Füllung**
In Modellen der ELITE Serie wird das Mehrscheiben-Isolierglas zwischen Aluminiumblechen eingelassen und mit Silikon abgedichtet. Die Applikationen sind aus Edelstahl gefertigt, die in ausgeschnittenen Sondersteckplätzen eingefasst werden.




**Einsatzfüllung**
Dreifach-Isolierverglasung




**Außen flügelüberdeckende Füllung**
Dreifach-Isolierverglasung




**Beidseitig flügelüberdeckende Füllung**
Vierfach-Isolierverglasung

**Applikationen**
Alle Applikationen der ELITE Serie werden aus hochwertigem Edelstahl hergestellt, der selbst extremen Witterungsbedingungen standhält.

Alle Edelstahlapplikationen sind übergangslos in das Paneel eingesetzt. So ist die Oberfläche pflegeleicht und macht die Tür zu einem echten Schmuckstück. Außerdem gibt es kein Risiko durch scharfe Kanten.



**3D Edelstahlapplikationen**
Ausgewählte Modelle der ELITE Serie sind mit dreidimensionalen Edelstahlapplikationen ausgestattet

**AGNES**
Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Farbe: DECORAL Golden Oak
Griff: P10.1000

**AGRIPPA**
Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: DECORAL Golden Oak
Griff: P10.600

**CARITA**
Mattiertes Glas, Einsatzfüllung
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
Griff: P45.B.600

**CLARA**
Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff: P10.1500

**ALBUS**
Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
Griff: P10.1000

**ANNIK**
Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Sockelschutz: glatt
Griff: P45.B.600



**CYRUS**
Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff: Q10.800

**DACJAN**
Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: Golden Oak
Griff: P10.600

**AUGUST**
Mattiertes Glas, Einsatzfüllung
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: RAL 3003 Rubinrot
Griff: P45.600

**BONITA**
Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: Grau Grunge
Griff: P45.B.600

**DECIUS**
Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: DECORAL Mooreiche
Griff: P10.1000

**FABIA**
Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Bicolor: RAL 9016 Verkehrsweiß/
RAL 7037 Staubgrau
Griff: Q10.1000

**FAUSTUS**

Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff: P10.1500

**FLORIUS**

Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: Grunge Antico
Griff: P45.B.600

**ILIDIA**

Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: DECORAL Winchester
Griff: P10.1400



**KASJANA**

Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: RAL 7021 Schwarzgrau
Griff: PD45.1600

**FORTUNO**

Mattiertes Glas, Einsatzfüllung
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff: P45.600

**GAIUS**

Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Bicolor: RAL 7016 Anthrazitgrau/
RAL 9006 Weißaluminium
Griff: P45.B.600

**LAR**

Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Sockelschutz: mit quadratischer Lochung
Farbe: Grunge Antico
Griff: P10.600

**LIAN**

Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: DECORAL Golden Oak
Griff: P45.600

**GRATUS**

Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
Griff: P10.800

**HECTOR**

Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Bicolor: DECORAL Winchester/
RAL 9006 Weißaluminium
Griff: P10.1500

**LUCIUS**

Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff: P10.1500

**LUPIUS**

Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: DECORAL Siena Rosso
Griff: P10.1400

■ **TIBERIUS,** mattiertes Glas, flügelüberdeckend, Applikationen aus Edelstahl, Farbe: DECORAL Mooreiche, Griff: P10.1500



■ **PAULUS**
Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: DECORAL Mooreiche
Griff: P45.600




■ **PUBLIUS**
Mattiertes Glas, Fflügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
Griff: P10.1000

■ **ROMANUS**
Mattiertes Glas, Einsatzfüllung
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
Griff: P45.B.600

■ **TERENTIUS**
Flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: RAL 7015 Schiefergrau
Griff: P10.600

■ **TITO**
Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff: P45.B.600

■ **SERVIUS**
Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: DECORAL Golden Oak
Griff: P10.1000

■ **TIBERIUS**
Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: DECORAL Mooreiche
Griff: P10.1500

■ **TITUS**
Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Griff: P10.600

**VERGILIUS**

Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Sockelschutz: glatt
Farbe: RAL 8017 Schokoladenbraun
Griff: P10.1500

**VIATOR**

Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Griff: P10.1000

**VITUS**

Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Bicolor: DECORAL Mooreiche / RAL 9016 Verkehrsweiß
Griff: P45.B.600

**VESTA**

Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff: P45.B.600

**VITALIS**

Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus Edelstahl
Farbe: DECORAL Golden Oak
Griff: P45.B.600

Bei den mit dem Symbol gekennzeichneten Modellen der ELITE Serie haben Sie die Möglichkeit die Variante "Bicolor" zu wählen, mit zwei unterschiedlichen Farben auf einer Türseite.





**VITUS,** mattiertes Glas, flügelüberdeckend, Applikationen aus Edelstahl, Bicolor: RAL 9006 Weißaluminium/RAL 8017 Schokoladenbraun, Griff: P45.B.600

# ELITE FRAME

■ **PATRICIUS,** mattiertes Glas, flügelüberdeckend, Applikationen aus schwarzem ESG-Glas, Farbe: RAL 9006 Weißaluminium, Griff: P45.600

## Besonderheiten der ELITE FRAME Serie

**Rahmenapplikationen**

Sämtliche Türmodelle der ELITE FRAME Serie sind mit hochwertigen und edel aussehenden schwarzen Rahmenapplikationen aus gehärtetem Glas versehen, welche der Tür seine besondere Note verleihen.

**CAMBRIA**

Mattiertes Glas, Einsatzfüllung
Applikationen aus schwarzem ESG-Glas
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
Griff P45.600

**MAGNUS**

Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus schwarzem ESG-Glas
Farbe: Golden Oak
Griff P10.600

**VICTORIUS**

Mattiertes Glas, Einsatzfüllung
Applikationen aus schwarzem ESG-Glas
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff P10.1500

**FLORIA**

Mattiertes Glas, Einsatzfüllung
Applikationen aus schwarzem ESG-Glas
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Griff P45.600

**PATRICIUS**

Mattiertes Glas, flügelüberdeckend
Applikationen aus schwarzem ESG-Glas
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
Griff P45.600

# SIMPLE

■ **SATURNUS,** flügelüberdeckend, Applikationen INOX, Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau, Griff: P10.1000

## Besonderheiten der SIMPLE Serie

Machen Sie auch Ihre Tür zum Unikat – mit den flachen Paneelen aus der SIMPLE Serie.

Die Serie besticht durch ihr dezentes Design mit eleganten Strukturen. Die Paneele überzeugen mit größtenteils gewölbten, anodisierten Aluminium Intarsien (INOX), auf deren Oberfläche keinerlei Fingerabdrücke zu sehen sind. Teilweise sind die Paneele mit stilvoll eingefrästen Vertiefungen versehen.



■ **AULUS,** flügelüberdeckend, Farbe: RAL 8015 Kastanienbraun, Griff: P10.1000

**ADREA**

Einsatzfüllung
Applikationen INOX
Farbe: RAL 6005 Moosgrün
Griff: P10.1500

**AULUS**

Flügelüberdeckend
Farbe: RAL 8017 Schokoladenbraun
Griff: P10.1000

**TAURUS**

Einsatzfüllung
Applikationen INOX
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff: P10.1500

**CILLA**

Einsatzfüllung
Applikationen INOX
Farbe: RAL 8017 Schokoladenbraun
Griff: P10.600

**NICOLAUS**

Einsatzfüllung
Applikationen INOX
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
Griff: P10.1500

**MARCUS**

Einsatzfüllung
Applikationen INOX
Farbe: RAL 8017 Schokoladenbraun
Griff: P10.1500

**SATURNUS**

Einsatzfüllung
Applikationen INOX
Farbe: DECORAL, Nussbaum
Griff: P10.1000

**AULUS,** flügelüberdeckend, Farbe: RAL 8017 Schokoladenbraun, Griff: P10.1000

# FLAT

■ **FLAT,** flügelüberdeckend, Farbe: RAL 7037 Staubgrau, Griff: P45.1000

## Besonderheiten der FLAT Serie

Exklusives Design in spektakulärem Stil. FLAT Türen begeistern durch ihr schlichtes Design und heben so gekonnt die Farbe und den Griff der Tür in den Vordergrund. Tipp: Kombinieren Sie die Tür mit Seitenteilen im speziellen ALUHAUS Design.



# Der erste Eindruck zählt

Bei sämtlichen ALUHAUS-Türen haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Seitenteilen – ALUHAUS Design oder ALUHAUS Classic.

## Seitenteile ALUHAUS Design

Kombinieren Sie Ihre neue Haustür mit den exklusiv nur bei ALUHAUS erhältlichen Seitenteilen im speziellen ALUHAUS Design. Unsere Designer haben sieben stilvolle, teilmattierte Dekorverglasungen gestaltet, die hervorragend zu jeder einzelnen Türfüllung passen und Ihrem Eingangsbereich einen eleganten Charme verleihen.



NB1 NB2 NB3 NB4

NB5 NB6 NB7

## Seitenteile ALUHAUS Classic

Bei den ALUHAUS Classic Seitenteilen stehen Ihnen die klassischen Ornamentgläser wie z.B. Satinato oder Mastercarre zur Verfügung, die vollflächig das Seitenteil bedecken. Zudem können Sie auch transparentes Klarglas wählen.

Kathedral

Mastercarré

Kura

Master-Ligne

Delta Matt

Satinato



Chinchilla

Chinchilla Braun



Kura Braun

# ZUBEHÖR



Wählen Sie aus unserem funktionalen und geschmackvollen Zubehörprogramm die für Ihre Bedürfnisse und Wünsche ideale Zusatzausstattung.

## Übersicht Zubehör


DESIGN & ÄSTHETIK 34
- Holzoptik DECORAL 35
- Griffe 36
- Ornamentgläser 38
- Weitere Optionen 40

SICHERHEIT & VERRIEGELUNG 41
- Allgemeine Sicherheitsoptionen 42
- Verriegelungstechnik 43

FUNKTION & KOMFORT 44
- Funktionales Zubehör 45
- Einlass- und Zutrittssysteme 46

# DESIGN & ÄSTHETIK

■ **LIAN,** Mattiertes Glas, flügelüberdeckend, Applikationen aus Edelstahl, Farbe: DECORAL Golden Oak, Griff: P45.600

## Holzoptik DECORAL

Sie möchten die Vorteile einer Aluminiumtür mit der Optik einer Holztür kombinieren?
Hierfür stehen Ihnen sieben verschiedene Holzdekore zur Verfügung – von Mahagoni bis Golden Oak.

Sämtliche Holzdekore werden bei ALUHAUS durch das Herstellungsverfahren DECORAL auf die Oberfläche aufgetragen. Bei diesem komplexen Verfahren entstehen holzähnlich aussehende Musterungen auf der Oberfläche, die sich optisch von denen einer echten Holztür nicht unterscheiden lassen.



Siena Rosso | Siena | Mooreiche | Mahagoni | Winchester | Nussbaum | Golden Oak

# Griffe (Stoßgriffe und Drücker)

**P10**
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm
2200 mm



**P45**
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

**P60**
600 mm
800 mm

**P5**
600 mm
800 mm

**P8**
600 mm
800 mm

**PD45 (aus Eiche)**
600 mm
1000 mm
1600 mm

**P10 B**
600 mm
1400 mm

**P45 B**
600 mm
1400 mm

**Q45**
600 mm
800 mm

**Q90**
600 mm
800 mm

**Q10**
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm
2200 mm

**Drücker innen mit geteiltem Schild und Rosette**

# Ornamentgläser

Kathedral



Mastercarré

Chinchilla Braun

Satinato

Master-Ligne



Delta Matt

Kura

Kura Braun

Chinchilla

# Weitere Optionen

**Rollenbänder**
Rollentürbänder harmonieren ideal mit dem eleganten Design der ALUHAUS-Türen. Der massive Korpus, der aus Pressaluminium hergestellt und anodisiert ist, sorgt mit dem Aluminiumbolzen des Lagers für eine hohe Stabilität. Ein zwischen dem Flügel und dem Türrahmen montierter Bolzen hemmt im Falle eines versuchten Einbruchs das Aufbrechen der Tür.

**Innenliegende Bänder "Axxent"**
In drei Ebenen verstellbare, versteckte Bänder sind eine exklusive und optisch ansprechende Lösung, bei der die Türbänder von der Außenseite nicht sichtbar sind.

**Hausnummern**
Praktisch und elegant sind unsere Hausnummernschilder. Sie werden in die Oberfläche des Paneels eingelassen und mit dem Aluminiumblech verbunden.

**Beidseitig Applikationen**
Sämtliche Modelle der ELITE Serie können mit Applikationen auf beiden Seiten der Tür gefertigt werden.

# Allgemeine Sicherheitsoptionen

**Sicherheits-Profilzylinder Klasse 7 "Janus"**
Sie garantiert die höchste Sicherheitsstufe.
Exklusiv bei ALUHAUS mit 8 Schlüsseln und Code-Karte.

**Sicherheits-Profilzylinder Klasse 5**
Mit 5 Schlüsseln und Code-Karte

**Bandseitensicherung**
Montiert an der Bänderseite bieten sie wirksamen Schutz gegen das Aufbrechen der Tür.

**Sperrbügel**
Der Sperrbügel ermöglicht das Öffnen der Tür für Sichtkontakt, ohne sie ganz zu öffnen. Erst nach dem nächsten Umdrehen öffnet sie sich weit genug für den Zutritt von außen. Nur bei MR2, Automatik A2 und A4 als Option erhältlich.

**Sicherheitsglas "VSG P4 oder P5"**
VSG steht für Verbundsicherheitsglas, bei dem zwei Scheiben mit einer reißfesten Folie verbunden werden. Sie kommen z.B. bei Windschutzscheiben von Autos zum Einsatz.
Bei Modellen mit Glas in der Füllung geben die VSG Glaspakete in den Klassen P4 oder P5 zusätzliche Sicherheit gegen ein Einschlagen des Glases. Auch für Seitenteile und Oberlichter optional erhältlich.

**RC 3 zertifizierte Türen nach DIN EN 1627**
Sämtliche Türen der Elite 90-Serie sind offiziell nach DIN EN 1627 in der Widerstandsklasse RC 3 geprüft und zertifiziert. Das RC 3-Paket beinhaltet:

- Rollenbänder
- 4-fach Automatik-Verriegelung
- Profilzylinder Klasse 4 mit 5 Schlüsseln und Codekarte
- Bandseitensicherung
- P5A 44.6 Sicherheitsverglasung außen bei Türen mit Glasausschnitt
- VSG 33.1 Sicherheitsverglasung innen bei Türen mit Glasausschnitt

# Verriegelungstechnik




3-fach Verriegelung
Manuell
GU SECURY MR2




3-fach Verriegelung
Automatik
GU SECURY A2




4-fach Verriegelung
Automatik
GU SECURY A3




5-fach Verriegelung
Automatik
GU SECURY A4




4-fach Verriegelung
Automatik
GU SECURY A3
mit motorischer
Öffnung (A-Öffner)

**GU SECURY MR2 (Standard)**
Wird im Standard bei sämtlichen Türen eingesetzt. Hohe Qualität mit neuem massiven Riegel für Ihre Sicherheit. In der Grundversion erfolgt die Verriegelung manuell.

**GU SECURY Automatik (Optional)**
Die Secury Automatik-Verriegelungen des Herstellers GU garantieren höchste Sicherheit kombiniert mit außergewöhnlichem Komfort. Einfach die Tür zuziehen und Ihre Tür wird automatisch verriegelt. Die Anzahl der Verriegelungspunkte mit einem so genannten Treibriegelverschluss bestimmt die jeweilige Sicherheitsklasse. ALUHAUS-Türen können optional mit Secury Automatik A2, A3 oder A4 ausgestattet werde. Bei der neuesten Verriegelungstechnik Secury Automatik A4 kommen doppelte Riegelkassetten zum Einsatz.

# FUNKTION & KOMFORT

## Funktionales Zubehör

**Obentürschließer**
Moderner Obentürschließer mit Gleitschiene für größtmöglichen Komfort.

**Verdeckt liegender Obentürschließer**
Der verdeckt liegende Obentürschließer bietet alle Vorteile eines Obentürschließers bei außergewöhnlicher Ästhetik. Er liegt vollständig im Flügel verdeckt und ist nur bei geöffneter Tür sichtbar.

**Thermoisolationseinsätze**
Sämtliche Türrahmen können mit zusätzlichen Thermoisolationseinsätzen ausgestattet werden, die den Zwischenraum der Rahmenprofile verschließen und sich positiv auf den Wärmedurchgangskoeffizienten auswirken.

Glatt

Rundlochung

Quadratische Lochung

**Sockelschutz**
Schützen Sie Ihre Tür vor Beschädigungen mit der Montage eines Sockels aus rostfreiem Edelstahl. Es stehen drei verschiedene Varianten zur Auswahl.







**Schwellen**
Wählen Sie zwischen der Standardschwelle mit 28 mm Höhe und der flachen Schwelle mit 18 mm Höhe. Die flache Schwelle eignet sich besonders für Menschen mit Handicap und hält aufgrund des robusten Materials auch größeren Belastungen, wie z.B. Rollstühlen, dauerhaft stand.

# Einlasssysteme

Komfortable Einlasssysteme kommen insbesondere in Mehrfamilienhäusern zum Einsatz. Die Steuerung erfolgt über die Türsprechanlage. Der A-Öffner kommt bei Automatik- der E-Öffner bei manueller Verriegelung zum Einsatz.

**A-Öffner (motorische Öffnung) für Automatik-Verriegelungen**
Mit Hilfe der motorischen Öffnung, auch A-Öffner genannt, können Sie die Automatik-Verriegelung der Tür über Ihre Türsprechanlage steuern. Zudem müssen Sie keine Kraft mehr aufwenden, um die Riegel durch das Umdrehen des Schlüssels zurückzusetzen. Der Elektromotor setzt die Riegel automatisch zurück.

**E-Öffner für MR2-Verriegelung**
Komfortable Funktion im täglichen Gebrauch für die Basis-Verriegelung Secury MR2: Enthalten sind die Summerfunktion zum Entriegeln der Tür über die Türsprechanlage sowie die Tagesentriegelungsfunktion.

# Zutrittssysteme

Moderne Zutrittssysteme machen Ihr Zuhause zum echten Smart-Home. Sie müssen nicht mehr nach Ihrem Schlüssel suchen oder diesen aus Ihrer Hosentasche herausholen.

**ALUHAUS bietet drei verschiedene Zutrittssysteme:**

**Fingerscan**
Entriegeln der Tür via Fingerscan. Neben einem Hauptanwender können bis zu 150 weitere Anwender hinzugefügt werden. Zutrittsverwaltung durch den Hauptanwender.

**Numerische Tastatur**
Entriegeln der Tür über die Eingabe eines Codes auf der numerischen Tastatur.
Code-Verwaltung durch den Hauptanwender.

**Fingerscan mit Smartsteuerung**
Zutrittsverwaltung steuerbar über Smartphone oder Tablet. Entriegeln der Tür ebenso vom Smartphone oder Tablet aus, ohne selbst zur Tür gehen zu müssen.

**RFID**
Entriegeln der Tür mittels Radio-Frequency Identification (RFID) mit Sender (Transponder-Chip) und Empfänger (an der Tür montiert). Komplett elektronisch und kontaktlos. Bis zu 150 Anwender möglich.




1 Optionale Zutrittssysteme

2 Motorische Öffnung (A-Öffner) für Secury Automatik-Verriegelungen

3 Verdeckt liegender Kabelübergang

4 Black Box-Steuerung

# ONLINE TÜRKONFIGURATOR

Konfigurieren Sie Ihre persönliche Wunschtür einfach online. Mit dem ALUHAUS Türkonfigurator können Sie Ihre konfigurierte Haustür sogar fiktiv in Ihr Zuhause einfügen. Laden Sie hierzu einfach ein Bild Ihres Eingangsbereiches hoch und Sie können sofort sehen, wie Ihre neue Tür Ihr Zuhause verschönert.

Probieren Sie es aus unter:
**https://configurator.aluhaus.com/**



# ÜBERSICHT ALLER TÜRMODELLE

## ELITE

- AGNES S. 12
- AGRIPPA S. 12
- ALBUS S. 12
- ANNIK S. 12
- AUGUST S. 12
- BONITA S. 12
- CARITA S. 13
- CLARA S. 13




- CYRUS S. 13
- DACJAN S. 13
- DECIUS S. 22
- FABIA S. 13
- FAUSTUS S. 14
- FLORIUS S. 14
- FORTUNO S. 14
- GAIUS S. 14

- GRATUS S. 14
- HECTOR S. 14
- ILIDIA S. 15
- KASJANA S. 15
- LAR S. 15
- LIAN S. 15, 34
- LUCIUS S. 15
- LUPIUS S. 15



- PAULUS S. 16
- PUBLIUS S. 16
- ROMANUS S. 17
- SERVIUS S. 17
- TERENTIUS S. 17
- TIBERIUS S. 16, 17
- TITO S. 17
- TITUS S. 17

- VERGILIUS S. 18
- VESTA S. 18
- VIATOR S. 10, 18
- VITALIS S. 18
- VITUS S. 18, 19


## ELITE FRAME

- CAMBRIA S. 22
- FLORIA S. 22
- MAGNUS S. 21, 22
- PATRICIUS S. 20, 22
- VICTORIUS S. 22


## SIMPLE





- ADREA S. 26
- AULUS S. 25, 26, 27
- CILLA S. 26
- MARCUS S. 26
- NICOLAUS S. 26
- SATURNUS S. 24, 26
- TAURUS S. 27


## FLAT

- FLAT S. 28 – 29

ALUHAUS style of living

Mit freundlicher Empfehlung von Ihrem ALUHAUS-Fachhändler


**Roland Pfeiffer**
*Geschäftsführer*

Am Ferdinand-Schlez-Platz 4
97258 Ippesheim

Telefon 09339 / 989598
Fax 09339 / 989599
Mobil 0160 / 7200295

info@fenster-pfeiffer.de
www.fenster-pfeiffer.de